

بسم الله الرحمن الرحيم

فاتحسة

كانت لنا – نحن العرب – في سالف الزمان الريادة في مجال العلوم النظرية والتطبيقية ، وقد أخذت الأم الغربية عن العرب في الأندلس وايطاليا ما خلفته المدنيات السابقة وهو التراث الذي أدخل عليه العرب – بعد نقله من اللغات الأخرى – زيادات في كل فرع من فروع العلم ، وفتح علماء بغداد وقرطة ومصر مجالات متعددة لتقدم العلوم لمدة سنة قرون كانت فيها أوربا غارقة في جهالات القرون الوسطى ، ولما وجدت الرغبة في التعليم عند الأمم الغربية بدأوا الترجمة من العربية إلى اللاتينية فتقلوا علوم المدنية الإسلامية إلى أوربا التي ظلت أكثر من خمسة قرون تعتمد في مادتها العلمية على الكتب العربية ، وقد ظلت مؤلفات الرازى وابن سينا أساس التعليم الطبى في مدارس الطب في أوربا خلال القرن السابع عشر وحتى القرن الثامن عشر .

وكما نقلت أوربا عنا فنحن بدورنا محتاجون إلى أن ننقل عن العالم علومه وتقنياته وأن نفهمها حق فهمها فالحضارة الإنسانية أخذ وعطاء ، وركب التقدم العلمي قافلة متصلة من الرواد والباحثين والعلماء ، هذا يسلم الراية لذاك ، ومن ثم يكون التقدم مستمراً وتسير الحياة ، وأداتنا للنقل عن العالم هي اللغة : اللغة العلمية ، ومن ثم فإن الإحاطة بالمصطلحات العلمية المختلفة ومعانيها وما تقصد إلى تبيانه يصبح ضرورة حياة لن يريد التقدم .

واللغة وسيلة للتفاهم وتبادل الأفكار والتعبير عنها ، والمعاجم وسيلة لتبسير التفاهم والنقل من لغة إلى لغة أخرى ، والمعاجم العامة غير المتخصصة قد تكون مفيدة فى الأدبيات العامة ، ولكنها فى الغالب قاصرة فى تحديد التعبيرات والتدقيق فى تعيين المعانى العلمية ، لذلك كانت المعاجم المتخصصة بما تحويه من مصطلحات علمية

وفنية فى لغتها الأصلية ، وفى اللغة العربية ضرورة للباحث والمترجم الذي يريد أن ينقل عملاً علمياً إلى اللغة العربية .

والغرض من هذا المعجم الذي بين يديك هو وضع الحصيلة المتيسرة من مصطلحات علم الاحياء والتي جمعت من مختلف المصادر تحت يد الناطقين بالعربية والراغبين في دراسة علم الأحياء باللغة الانجليزية "أو ترجمة بعض موضوعاته من الإنجليزية إلى العربية .

ومصطلحات علم الاحباء المتداولة في دوائر المشتغلين به وبفروعه المختلفة قد استقر بعضها في الاستخدام وبعضها لم يستقر بعد لأنها مصطلحات جديدة ، وقد حاولنا في هذا المعجم اختيار أكثر المصطلحات استقراراً وتداولاً .

ومعظم المصطلحات الواردة في هذا المعجم تخص علمي النبات والحيوان وهما الفرعان الرئيسيان في علم الاحياء وإن حوى إلى جانب ذلك مصطلحات في علم الوراثة والتصنيف.

وقد اعتمدت فى جمع المصطلحات واختيارها وتبويبها على مصادر أربعة أساسية هى :

٩ - قاموس بنجوين لعلم الأحياء

The Penguin Dictionary of Biology

By: M. Abercrombie, C.J. Hickman, and M.L.Johnson.

- كتاب أسس علم النبات للدكاترة عبد الحليم منتصر وعبدالحليم نصر وتادرس منقريوس وهم من أساتذة علم النبات الأجلاء .
- ٣ كتاب بيولوجية الحيوان العملية للمرحوم الدكتور أحمد حماد الحسينى
 والدكتور أميل شنودة دميان .
- ٤ مجموعة مصطلحات علمي النبات والحيوان التي أقرها مجمع اللغة العربية وتشرت في مجلة المجمع ومجموعات مصطلحاته حتى تاريخ صدور هذا المعجم .

وقد أوردت المصطلحات مرتبة ترتيباً ألفبائياً بحيث يسهل الكشف عن المصطلح ومعناه دون أى ارتباك .

وهذا فيما أعلم أول تجميع لمصطلحات علم الاحياء بفروعه الرئيسية من نبات وحيوان ووراثة وتصنيف في معجم واحد شامل ، وقد قصدنا من هذا المعجم أن يكون لكل مفهوم علمي أو فني في علم الاحياء مصطلح واحد مقبول في جميع الأقطار العربية ومعمول به في مختلف هذه الأقطار .

ولما كان أى عمل مهما بذل فيه من جهد لا يصل إلى حد الكمال ، فإنني أرجو أن تكون أوجه القصور في هذا المعجم في أضيق نطاق ممكن وأرجو أن أتلقى ملاحظات القراء والباحثين لتكون محل اهتمامنا في الطبعات التالية إن شاء الله . والله من وراء القصد

كال الدين الحناوى

القاهرة في ١٠ فيراير ١٩٨٧



المراجمع

مراجع عربية

_ أسس علم النبات

الدكاترة: تادرس منقريوس تادرس – جامعة الإسكندرية عبد الحليم نصر – جامعة الإسكندرية عبد الحليم منتصر – جامعة عين شمس دار المعارف ١٩٦٦ (رقم ٢/٤٢/١٩/٠٠٤)

ـ بيولوجية الحيوان العملية - جـ ١ ، ٢

الدكاترة: أحمد حماد الحسيني - جامعة عين شمس اميل شتودة دميان - جامعة عين شمس دار المعارف ١٩٦٩

ــ الحيوانات اللا فقارية

تأليف: رالف بكسباوم

ترجمة : د . محمود محمود ومضان

مراجعة : د . كاما منصور

ــ مجموعة المصطلحات العلمية التي أقرها مجمع اللغة العربية المجلدات (٢٨ - ٢٨)

ــ معجم العلوم الطبية والطبيعية – انجليزى – عربى

المرحوم الدكتور محمد شرف - دار النهضة - بغداد

ــ مجموعة المصطلحات العلمية التي أقرها المجمع في دوراته المختلفة حتى عام ١٩٨٥

The Penguin Dictionary of Biology:

by: M. Abercrombie

G.J. Hickman

M.L. Johnson

Seventh edition-1983

General Zoology
 by: Storer and Usinger
 Tata Mc Graw Hill—Bombay—1965

 An Introduction to the Study of Insects by: Donald J. Borror
 Dwight M. De long
 Rinehart & Company, New York—1954

Animals without Backbones
 by: Ralph Buchsbaum

A Dictionary of Science
 by: E.B.Uvarov & Dr. Chapman


- The Shorter Oxford English Dictionary

 Stedman's Medical Dictionary by: Norman Burk Taylor Baulire, Tindall & Cox, Ltd.

Practical Animal Biology
 by: A,HAMMAD EL Hussini
 Emile S, Demian

Vol. I The Toad Vol. Il Systematic Zoology

Vol. III Coelomate Invertebrates



abalone

قوقعة أذنية

abaxial

بعيداً عن المحور ــ مباعد للمحور

وصف للسطح أو الوجه البعيد عن المحور لعضو نبائى كالورقة أو الفرع الذي ينشأ على جانب انحور أو الساق

abbreviations

اختصارات

abdomen

البطن

الجسم فيما يلى الصدر وتطلق ف الفقاريات على المنطقة من الجسم التي تحوى الأحشاء فيما عدا القلب والرئتين

abdominal ganglia

عقد البطن العصبية

abducent nerve

العصب البعد

العصب السادس انخى في الفقاريات وهو عصب محرك للعضلة المستقيمة العينية التي تحرك مقلة العين

abductor

معدة

عضلة تبعد عن محور الجسم أو الطرف

aberrations

شَدُودُ أَو تغيرات صبغية (كروموسومية)

abiogenesis

تولد ذاتي ــ نشوء ذاتي

abomasum

منفحة _ أنفحة

المعدة الرابعة في الحيوانات المجترة ويستخدم إفرازها في تختير (ترويب) اللبن يعيداً عن الفم aboral

abortive ناقص التكوين

عضو النبات أو الحيوان الذي لم يكتمل خلقه أو اكتمل ولم يؤدّ وظيفته

absission layer वीकाँ बीजार विकास

طبقة من الخلايا تتكون من الأنسجة عند أصول الأوراق وبتفكك هذه الخلايا تنفصل الأوراق وتسقط ، يحدث ذلك في الخشبيات ذات الفلقتين عندما تنفصل خلايا البرنشيمة عن بعضها عن انحلال الصفاح الوسطى قبل سقوط الورقة .

absolute names أسماء مطلقة

absorption _____olared

امتصاص السوائل أو المواد الذائبة في المحاليل بوساطة خلايا أو أوعية

abstriction الأبواغ

abysmal dias.

يعيش في المياه العميقة (أعمق من ١٠٠٠ متر)

Acanthidh الشوكيات

طائفة من الأسماك الحفرية وهي أقدم ما عرف من شوكيات الفم ق العصر الديفوفي ولكنها استمرت في العصرين السيلوري والبرمي وهي عظمية الحيكل ولها أشواك في مقدمة الزعانف وصف من الأشواك بين الزعانف الصدرية والحوضية

رتبة القراديات Acarina

تشمل العث والقراد وبعضها من الطفيليات الهامة مثل قراد الماشية

غير مسوَق غير مسوَق

ليس له ساق هوائية أو ساق ظاهرة

يرغم مناعل accessory bud

للرعم الذي قد يوحد خالب البرعم الأصي لأصلي

علية إصافية علية إصافية

غدد إصافية _ غدد ملحقة غدد إصافية _

العصب الإصلى accessory nerve

. معصب امحى الحادي عشر في الفقاريات دوات الأربع وهو فرع من العصب الحائر ولكنه ينفصل لوصوح في الثديبات

عرق إصاق

أحد عروق بحدح الطولية

تأقلم _ تكيف acclimation, acclimatization

تعير بطيء في وضائف أعصاء الكائل الحي نتيحة تعرصه ليئة متعيرة كالحفاص الحرارة ومعيشمه في بيئة بيسب بيئمه

يوفيق - تكييف accomodation

تعير بؤرة العين في الإسان وقليل من القديبات يعدث بتيحة تقوس العدسه ، ففي حالة الثبات بنصبط العدسة على أعراض بعيدة ثم تصبط على الأعراض القريبة باردياد عدبها بتيحة القباصات العصلات الهدبية في الحسم الهدبي وقبيل من الثديبات يستطيع التكيف . أما الطيور والرواحف فإنه تتكيف بتعير تقوس العدسة وفي الأسماك والبرمائيات تتحرك العدسة للأمام والحلف بالإرتبط بالشكية مثل صبط البعد البؤري في آلة التصوير

وصف للحين الباتي إذا كال محياً حبث يتكيء الحدير على العمتين

acellular کا خلو ي

طلق على الكائل الحي عير المقسم إلى حلايا مفصلة وكثير من الكائلات وحيدة الحبية كاملة في بنائها ووطائفها

acetabulum

خويف يشبه الكأس على جانبي حيروم الحوص ترقد فيه رأس عطمة عجد مكونة مقصل لفحد في الفقاريات دوات الأربع

فقح ة achene

رهرة عارية achlamydeous flower

يس ها علاف زهري أي ليس ما كأس ولا توبع كرهرة الصفصاف

لا يحضوري - لاكلوروفيللي achlorophyllaceous

ات أو حرء من بات حال من اليحصور (الكلوروفين) كالمصريات والأوراق الحرشمية

acleular

على شكل الإبرة كأوراق الصوبر

acid dyes

حُصِياغ حمية أصباغ تحتوى على محموعة أحماص عصوية بمثل الحرء الشط في

جيوب (جمع جيت) acini (p)

acinus (s)

عنية جيب كيس التهائي صعير في رئة أو عدة عديدة لحلايا

acoclomate

يس به سيوم مثار اليمانودا (انظر سيلوم Coelom)

أكوبتين aconitine

فيواني شديد السمية يستخلص من نبات خالق الدئب (aconite)

دودة أطومية (من النلابو جسات) acorn worm

عديم الملقات acotyledonous

الحيم. الباتي الذي لا تنمير فيه الأوراق المدرية

meoustic بنمعي – متعلق بالسمع

عصب كالعصب السمعي

صفة مكتبة acquired charachter

صفة تطهر خلال حياة شخص سبب البيئة أو بسب وطيفي

لر أسحبليات - اللاحجميات

محموعة من الحلبات ليس ها مح منطور أو جمحمة أو عصاريف أو هيكل عظمى ولكن أسوب ظهرى به حل عصبى دو حذرين عصمه

acromian process ليتوء الألرسي

غاقب قمي acoropetal

غو الأعضاء الساتيه متتبعة من الأصل عو القمة بحبث يكون الأصعر قرب القمة والأكبر بعيداً عها ويستخدم كدلك لوصف اتجاه مقل المواد داحل البيات وحو القمة .

acrosome فمة النية

الحرء الأمامي من رأس الحيوان الموى ويشكل في العادة فلسنوة حول النواة ويتوى أنريمات تتعلق بالاتحاد مع البيصة أثناء الإنحصاب

acryptogamy کے بذری

actin يُكتين

روتين يوفر ناخاده مع الميوسين النبية الآلية الإنقباضية في العصلات ورنما في الخلال الأحرى

actinomorphic article de l'Estate

اسم الرهرة المنظمة التي يمكن نقسيمها إن قسمين متماثلين بقطاع طولى يمر بالمركز في أي حاه

فطر شعاعي actinomycete

واحد من رتبة الكبريا موحبة الجرام (اللي تقبل الصبعة) دو حلايا منظمة بشكل حيوط فطرية وأعله رمي وبعصها منصفل

actinomycin

أكتيىوهايسبن (مضاد حيوى)

Actinopterygic

دوات الزعايف المشععة

صويتمة من الأسماك دات الرعابف المعروفة عد الأقراش والورنث (الحدأة) هبكتها عظمي ولا يتصل الأنف فيها بنحويف الهم وهي دات مثانة هوائة

Actinozoa

التعاعيات

شقائق النعمان وعيرها من خوفمعويات

action potential

عمل الجهد

في سصة العصب " تعير موضعي في الحهد الكهربائي بين داخل الميمة العصبية وحارجها وهو الذي يعدد موضع التنصبة في مسارها على المداد البيمة . فقى حالة عدم وجود تنصة يكون الداخل سالبة كهربائباً بالسبة للحارج ، وفي حالة مرور بنصة "يتحول الياً إلى موجب ونفس الشيء بحدث في ليفة العصبة عبد تعرضها للبه ما

active life

الحاة الباشطة

active transport

القر الشط

انتقال مادة من منصفة بركيرها أقل إلى منطقة تركيرها أعلى حلال عشاء ما ، وهو يعدث باستهلاك الطاقة من الأبض اهدمي ويحتمل أن تكون حميع خلايا قادرة عني القيام بذبك

actomyosin

أكتوميوسين

مركب من بوعين من المروتين الأكتين والليوسين وهو اللكول الرئيسي للعصلات

شويكة حاحية صعيرة aculea

كما في الحشر ب حرشفية الأحمحة

دو شویکات علی الحاح aculeate

مستدق حاد التدبب acominate

وصلف لقمه الورقة عبدما نصبن بالمدرج وتنتهي بصرف صويل حاد

حاد acute

وصف قمه بورقه بني سبي إن طرف حاد ولكنه أقل سنصله من

زهرة لا سوارية acyclic flower

كون في الأهراق برهرية مرسة برنساً حدوساً وبنس في مجتماب

adaptation

on تلاؤم تكيف تهايؤ مالاؤم تكيف تهايؤ كائل بأكمنه لبيئة معينة ودلث لتحسيل قرص خياة ليكاثي أو تعويده على المبهاب والإحساس بالزيد مها أوالليحم للوصه للؤثرات ليتبة معيله

صعات تكفة adaptational charachters

سىوك بكيفي adaptive behaviour

أنريم مكيف adaptive enzyme

تسعع تكيفي adaptive radiation

مطقة تكيف adaptive zone

مجاور للمحور adaxial

سيضح أو بوحه القريب من عنور بعضو سات كورفة أو رهره أو فرح بنشأ على حاب محور أه الساق

جادب أو صام adductor عصمه حدث حرب حد محور لأساسي أو نشد حرايل إي بعضهما العصلة القربة الطويلة adductor longus العصلة المقربة الكبرة adductor magnus الجسم المحامي الحلقي adenohy pophysis adfrontal حار حبهي adherent سه لعصو لذي ينجد بعصو أحر لبس من توعه التحام adhesion . حاد أعصاء بيسب من نوع واحد حاصة في الرهرة كالحاد البلات الأسدية أو الأسدية بأقلام الكرابل سيح لاصق نسيح ملتحم adhesive tissue دهمي - متعلق بالدهون adipose adipose tissue سبح صام حتوى حلاياه عنى حيبات دهية كثيره مدع adnate لعصو أو الحرء المناني الذي يتمو المتحد مع أحر لبس من يوعه كاللجاء حرء من أورقة مع الفرح adnation النصاق عصوان أحدهما بالآحر وبموهما معأ ساحة جبيبة العم adoral area

ساحة بكون إن حوار القيم في تعصل السوطيات

قباة جسة الأشعة adradial canal

العدة جار الكلية - الكظر adrenai gland

> العدة هوق لكلى عصو يفرر المرمونات في الفقاريات وهو في الإنسان والثديبات روح كل وأحده قريبه من إحدى الكلبتين ولكن في العقاريات الأحرى عديد من العدد الأدرياسة

أدريالين adrenaline

هرمون تفرزه العدد موق لكي

مشط الأدريالين (ف الميقة العصمة الحركة) adrenergic

امترار – أدمصاص adsorption

التصاق طَفَة بالعة لرقة من جريئات عار أو محلول مادة أو سائل

عرصی - ثانوی adventitious

عصو تباتي لا يشأ من مشته الأصلى كالحدور اللي تنمو من أفسام عير الحدور كالساق أو الأوراق المتصورة أو البرعم

adventitions bud بوعم عرصي

برعم يبشأ على الورقة أو الحدور ومبشؤه الطبيعي أبط الورقة

adventitious root

حدر عرصى جدر ينشأ على الساق أو الورقة ومنشؤه الصبعى احدير وما يتفرع

عوق ثانوي عرصي adventitions vein

بوغ أميدي аесіфіоѕроте

حرثومة أسبدية تنكود في لأسبديوم

aecidium أسيديوم

عصو كأسى الشكل يوحد في قطريات الصدأ ويولد نوعاً من الأواع الأسماية

ألة السفاد قصيب دكر القمل acdeagus

aelophilons ريحي الإنتشار ويحي

المناب الدي ينثر الدورة أو تمره أو حراثيمه لواسطه الرياح

عدور تنفسية aerating roots

حدور عرصية تحرح من الطين أو من الماء الراكد وتنمو عمودية في هواء للحصل على لأكسوحين من الحو لعدم نوفره في الوسط الدي ينمو فيه محموع الحدري

aereal branches أقرع هوائية

عدور هوائية aereal roots

خمة هو ائية aerinchyma

بسبح من خلايا وقيقة اخدار تتحلها مسافات بينية واسعة وتوجد في أعصاء كثير من الساتات لمائية للنهوية لداحيه والطفو

هو ائی Berial

يعيش في أهواء أو يوحد فيه الطبق على الأعصاء الباتية التي توجد في الهواء فوق سطح الأص أو سطح أماء

البكتيرات الهوائية - حيهوائي aerobe

حى بالهواء هوائي aerobic

التمفس الهو اتى aerobic respiration

التمفس المألوف في وحود الهواء الصلق والأكسوحين العارى أو لمحلون

حیه**وائی** میکروب یعیا ناهواء aerobium

حويصلة هوائية aerocyst

التماح في بعض أحراء السات

aerophyte

-ببات مستقر عي الأرص يدمو عالق بعيره دون أن يتصمل عليه ويستمد كل عدائه من اهواء كنعص الأشن والصحالب

لمريء aesophagus

مظهر صيفي aestival aspect

حالة السات في فصل الصيف

التصيف - الإلتفاف الزهرى aestivation

> _ التصيف في الحيوان هو البيات الصيفي في الصيف أو قصل الجماف كا يتعدث في الأسماك ذات الرئة

> _ الالتفاف الرهري هو وضع الأوراق الرهرية في الترعم قبل متحه

اقل إلى - وارد afferent

وعاء أو تكوين يؤدي إلى موضع معين كالشرايين الناقلة إلى الحياشيم أو البعات العصبية التي بقل اسصات إلى الجهار العصبي المركزي

قرابة (في عدم الأحياء) affinity

عديم الأوراق afoliate

مرض النوم الإفريقي african sleeping sickness

يعد الصبح after ripening

> مشير إلى البيات الحادث في بعص البدور حبث الحبين كامل التمو وبكله لايست أثر تكون الثمرة

agamie

agamospermy

التكوين اللا احصابي للبذور - التكاثر اللا حسى

يشمل حميع أنواع البكاثر التي يتم فيها تكوين الأحنة أو البدور بوسائل عبر حبسية على أنه لا يشمل التكاثر باشرعم

agamous

لا تو او حي

اسم لسات الدي يتكاثر بدون حلايا تناسبيه

agamogenesis

تكاثر لا تراوجي

agamy

لا مزهرات

الباناب البي لا تطهر للعين المحردة أعصاء الدكورة أو الأبوثة فيها

agar-agar

أحار أحار

مادة عرويه تستحص بعلى الصحالب البحرية الحمراء مع الماء وتستعمل لزرع اليكرونات أو الفطريات والكائنات الدقيقة

agaric, agaricus

أغاريقون

قطر ينبت على حدوع بعض الأشحار يستحدم كمسهل شديد

agglutination

تحثر ترويب عنط

هو تحمع الأجراء إلى بعصها البعص كما يحدث في المكتريا وكرات الدم الحمر ء

agglutinin

أحلوتيين (يوحد في مصل الدم)

agglutmogen

مولد الأجارتيين

يوحد في حلايا الدم الحمراء

aggregate

متجمع

aggregate of achenes

مجموعة فقيرات

موعة حسلات aggregate of drupes

aggregate of follicles عموعة جريبات

ملوك تدميرى agonistic behavior

مسلك عدواني خو عصو أخر من نقس النوع يشمل التهديد وانقتال

air blader مثابة هو ائية

مانية سياحة أو رئة في الأسماك

عند capillaries شعير ات هو ائية عند الله عند ال

قنو ات هو ائية قنو ات هو ائية

air sacs أكياس هو ائية

في الطيور وهي امتدادات رقيقة الحدار مليئة بالهواء من الرئة توجد في البطن والصدر وقد تمتد داحل العصام

air tubes أدبيت هوائية أدبيت

عصلات جناحية alary muscles

alary process توء جناحي

albinism مهق

نقص حبيبات النون حيث توحد بالطبيعة مما يسبب انفشل في تكوين لون الحمد ويحدث في الثديبات بما فيها الإنسان

الألبو مين albumen

بياص البيص فى الطيور وبعص الزواحف وهو محبول الحيكوبروتين فى الماء ويعصل بين المح وجدار البيصة أو عشائها وتفرزه فنوات البيص وهو بمتص عادة بواسطة الحيين

الغدة الآحة albumen gland

زلالي albumenus

لبان الخشب alburnites

خشب رخو alburnum (sap wood)

> الحزء الحارحي من الخشب داخل القشرة مباشرة وحلاياه تقوم بوطيعة التوصيل

انتجاء قلوى alcalitropism

تأثر اللبات بالمادة القلوية وانحرفه إليها أو انحرافه علها

كحولاز أنزيم يحلل الكحول alcoholase

التخمر الكحولي alcoholic fermentation

المرجان الماروري - السيوباريا Alcyonaria

الكظر - العدة فوق الكلية aldostrons

نباتات الحافات Alerophytes

التي تبت على حامات الطرق

اليرون aleurone

> مواد برونيية توجد عادة على صورة حبيبات في أنسجة التحزيل كما في بدور الحروع وحبوب القمح

حبيبات الأليرون aleurone grains

حيبات بروتيبة تتكون في ماطق من السات وتكون عادة في البذور

الطبقة الأليرونية مطقة الأليرون aleurone layer

طحالب Aigae

عالم الطحالب algalogist

علم الطحالب algology

جناحي الشكل aliform

غذائي الشكل هضمى غذائي الشكل هضمى

متعلق بالطعام والهصم أو القناة الهصمة

القناة الهصمة

glimentary censi

القدة امحتصة بهضم وامتصاص المواد العدائية وهي دات فتحة واحدة في بعض الأحياء ولكن في أحياء أحرى توجد فتحتان إحداهما لتناول لعداء وهي الفم والأحرى لإحراح الفصلات المثلة هي الشرح

alizarine اليرارين

صبغ يستحرح من بدور ببات القوة

alkaloids القلويدات

محموعة من حاويات الشروجين في مركبات محصوبة قاعديه في ببات مصائل ذات الصقنين solancea-Papaveraceae وتحوى ناتح الأيص الشروجيني وهي بالعة الأهمية للسب حواص السمية والأهمية الطبية ومن موادها الأثروبين والكوكايين والمورفين والليكوتين والكيس والأستركين .

allantotis المبار - أَلِنْتويس

عشاء حيى يخرح من المعى الحلمى للحين – ويقوم بالتنفس والإحراج في أجنة الروحف والطيور ويصبح جرءاً من الحبل السرى ويتحد مع عشاء الحين ليكون المشيمة في الثديبات

alleites الميلات

الصبع انتبادلية للحينة (الورثة) وتتحد نفس المكان في الكروموسومات لمتشابة وكدلك الصبع التبادية للصعات المدلية (في قانون مندل)

allelomorphic characters

صفات متقابلة - صهات الليلية

تصق على الصفات الوراثية المتصادة خالة واحدة كاللون أو الحجم أو الإرتفاع ولا توحد إلا صفه واحدة منها في المشيح الواحد كالحبية المنوية أو البيصة ولكن هاتين الصفتين المتصادتين تجتمعان عبد التراوج وإحصاب البيصة

alliaceous

ثومي الرائحة

alliance

رابطة مجموعة من الفصائل تنشبه في صفاتها العامة وتخلف فيما بيها

وترتبط بصبة القرابة

allogamy

إخصاب خلطي

سواء کاں بیں زہرتین علی نبات واحد اُو بین رہرتین علی نباتیں منفصنیں

allogene

الصفة المتحة

التي لا يظهر في الحيل الأول ولكم، لابد أن تظهر في الأحيان التابية

allogenic

مختلف الجينات

allograft

تطعم محالف

تطعيم بطعيم من أصن دي تركيب جيني محالف للتركيب الحيني للمطعوم

ailopatric

محالف التوطن عير متواطن

من منطقة توريع أحرى

YY

allopatric hybridization

تهجين غير متواطن

alloploidy

تعدد مجموعي خلطي

all or none law

قانون د الكل وإلا قلا ،

يطلق على الحالات التي تكون فيها الأسجة بالمصابة إما أن تستحيب لمنه بقوة معية أو لا تستجيب على الإطلاق

allometry

عدم تناسق أجزاء الجسم

allosyndesis

تزاوج مجموعي خلطي

allotype

غط قرين

alluring glands

غدد شركية

توجد في البياتات دات القدور من آكلات الحشرات صحدب إليها الحشرات التي تنزلق إلى قاع القدر حيث بهصمها البات ويمتصها

alpha taxonomy

تصنيف أول درجة

als

مصل مضاد لليمف يحدى أحساماً مصادة للحلايا البيمعاوية

alsad

مباتات الأحراج


alternation o generations

تعاقب الأجبال

و دورة الحياة حيث بحل جيل يتكاثر جسياً محل جمل لا يتكاثر حسباً كا يحدث في الحيوان في الدودة الشريطية وفي النبات يشاهد دلك في السراحس وبدلك تنميز دورة الحياة بطهور جيس متبايس متعاقبين في تكاثرين إحدهما جسم والآحر لا حسم

alternate arrangement

وضع متبادل



شكل و ٩) قبادل الأجيال

alternipinnate

متبادلة الأوراق الريشية

توصف به الورقة الريشية المركبة دات الوريقات المتبادلة

alutaceous

جلدي – رقي

يصلق على الأوراق وما شابهها من الأعضاء أو الأجراء الساتبة إذا كانت مفلطحة غليطة جلدية مثل أوراق اليوكاليبتوس

alveola

حويصلة هواثية

alveolac

هجيات عقر صعيرة في الرئة

alveolar

alveolus

سنخ - تخروب

ا حويصلة دهيقه مليئة بالهواء في رئة الفقاريات وهي رهيمة الحدار عاطة الأوعية الدموية وفي كل رئة عديد من السبح ومن حلان حدراتها يتم تبادل الأوكسوحين مع ثاني أكسيد الكربون وفي معظم عفاريات تتصل بالهم بشبكة من الأنابيب الهوائية المتفرعة.

حوصة متمددة من الحلايا المفررة وتكون ساية داخلية بكل
 قاة في عديد من العدد كالعدد الثديية .

٣ – تحويف في عظمة الفك تبيت فنه النس .

Amaryllidaceae

الفصيلة الرحسية

amathaceous plants

باتات رملية تنبت في الرمال

amber

كهرمان - كهرباء

رانح صنوبرى من نباتات صنوبرية أو غيرها من معراة الدور متحجرة مند أحقاب حبولوجية بعيدة .

ambigenous

علاف زهرى متباين

أوراقه احرحية (السبية) كأسية والداحلية شمه بتلية (تويحية)

۲.

شبه خدیج (غیر کامل) ambeleocarpus

تُصلق على الثار لمعددة البدور وأعلمها حدى باقص وتطلق كدلك على اشمرة البائجة من مبض كثير البديرات (البويصاب) ولا ينتح مه إلا با ور قبيله

أقدام أنبوبية (قابية)

روائد أسولية الشكل تحرج من ثقوب حاصة في أحسام حلوالات لا فقارية تعرف بالشوكحلديات

ambulacral foot الرحل القنانية ambulacral foot

مياريب الحركة ambulacral grooves

عسفائح الأقدام الأتبوبية عساسات الأقدام الأتبوبية

صفائح كسيه صلبة خيط حسم الحيوان الشوكحندي ومها ثقوب خرج مها الأقدم الأبويه

القاب (الأنوب)

أرحل انتقال ambulatory legs

ambury ā--

ورم رحو يصيب قواهم الحيل والمواشى وفى النبات مرص يصيب جدور لبانات العصيمة الصعيمة كالمعت ويكون عليها أوراقاً تؤلولية

الأمية ameba

amebic dysentry دوستتاريا أميبية

ameboid cells حلايا أميية

عركة أميية ameboid movement

ameboid protozoa أوليات أميبية

عديمة التحويل ametabola

ametoecious

وحيد العائل الطفيلي الذي لا يغير عائله

amicronic

لا ميكروني - أجسام متناهية الدقة

amids

أميدات

مواد عصوية باتحة من احلال شق حامضي محل درة أو أكثر من الأبدروحين في جرىء البوشادر

هض أمينى smino acid

تركيب عضوى يتكون من قاعدة أميية ومحموعة حامصية (الكاربوكسيل) وهي المادة الأساسية في تركيب المادة الحية لأن لمات أو الآلاف من جزيفات الأحماص الأميية تتحد لتكون حزىء البروتين فالأحماض الأميية هي لبات بناء البروتين وهي أبسط لمركبات البروتين وهي أبسط لمركبات البروتين

تقسام بسيط – القسام لأفتيلي amitosis

يطلق على انقسام بوءة الحلية انقساماً مباشراً دون تكويل انصعبات فهو انقسام لا يظهر فيه حيط كروماتيني ولا كروموسومات

ammiphilous

ليف الرمال – نيات ينمو ف الرمال

ammonite

مونيت - من الراسقدميات المنقرضة

لأميون – السلى – الرهل – amnion

يسمو جين الفقاريات الرهلية داحل كيس ملىء بالسائل وهو يحمى الجين من صعط الأحراء الخارجية عليه كما في الرواحف والطيور والنديبات

amniote

أحد الحيوانات الرهلية

كالرواحف والطيور والتدييات

الأمية - المتمورة amoeba

> حيوان أولى مكول من كتبة بروتوبلارمية ﴿ جبلة ﴾ دقيقة دات بواة وبيس لها جدار شكمها غير ثابت ويتعير تبعأ لامتداد الرجيلات (الأَقَدام الكادبة) والكماشها وهي تتعدى وتتحرك بواسطة هده الروائد لوقية لتي ببرر مرحدوبها

أميبي - متمور amoebic

وصف لكل ما يشه لأمبية في حركتها وتعير شكيها

التمور amoebism

حلبة أمسة amoebocyte

> حلية قادرة على الحركة الأميبية استبطة وتوحد في الدم والسوائل الحسمية الأحرى في اللافقاريات وهي غالباً آكنة للحلايا

التمورى amoeboid

حلية تمد أرجلاً كادية كالأميية

الحركة التمورية - التي تشبه حركة الأميبة amoeboid movement

غير محدد الشكل حسيمات لا شكل محدد لها amorphous

البرمائيات - القوازب Amphibia

طائمة من المقاريات عثلها الآب ثلاثة رتب مها الصمادع والسلملدر

علم البرمائيات amphibiology

برماني amphibious

قادر على الحياة على الأرص أو ف الماء كالصفدعه

غرة هوائية أرصية **smphicarpogenous**

تنعقد في أهواء ويتم تضحها تحت الأرض

مزدوج الثمر amphicarpous

يحمل توعين من الثار محتمى الصفات أو محتلفي موسم النصح كالأفحوان

از دو اح التلوين amphichromatism

مزدوج اللون amphichrome

اسم البات الدى يحمل في حالات شاذة أرهاراً ذات بود يخلف عن لود أرهاره الأحرى

مقعر الوجهين amphicoelous

amphieribral مركزية الخشب

تطبق على الحرم الوعائية المركزية إذا كان الخشب موجوداً في مركزها وتحيط به حلقة من اللحاء كما في السراحس

amphimixis تکاثر جنسی حقیقی

اتحاد البيصة وخلايا الحيواد المنوى لتكوين المشيح مارجاً الارما الحرثومة تشحصين

amphineura ثائية العصب

طائعة صعيرة من الرحويات تعيش على سطح الصحور وهي دات جهار عصبي بدائي ذي تماثل جاني

amphiphloic سوارى اللحاء المزدوج

الاسطوالة الوعائية إدا كان الخشب فيها حلقياً يحيط به من الحارح ومن الداحن خاء فبشرة داحلية .

amphiploidy تائية الصبغيات تائية الصبغيات

السهيم - أحد الحيليات البدائية amphioxus

عديدة الأرجل Amphipode

رتبة من القشريات لها أرجل للمشي وأحرى للعوم وتشمل جمري لماه العدية

سوطية الطرفين amphitrichous

بذيرة معقوفة amphitropous

يطق على البديرة عبدما تنعقف قليلاً وتلتجم من الحبل السرى بحيث يتعامد البقير والكلازة chalaza مع الحبل السرى

amphivasal amphivasal

توصف به اخرمة الوعائية إدا كان اللحاء موجوداً في المركز ويحيط به حلقة من الحشب

عرمة وعائية سوارية amphivasal bundle

معانق amplexicaul

الورقة داب الماعدة التي تحيط بالساق إحاصة جرئية كما في أوراق الحشحاش

فقاعة - تمدد على شكن مثانة ampulla

قشوى amylaceous

وصف المواد التي تحوى كثيراً من السئا

amylases (diastases) الأميلاوات - خميرة النشا

محموعة من الأبريجات تكسر النشا أو الحليكوجين إلى دكسترين ومالتور وحليكور وهي مورعة على نصاق واسع في الساتات والحيوانات

نشوالي - مادة كربوايدراتية تشه الشا amyloid

amyloplast الشا

بلاستيدات لا لون لها تحترن النشا توجد في دوات الفلقة الواحدة والأندوسيرم وفي أعصاء الحربين مثل دريات البصاصين

الرجعة - تدل على العودة إلى الحياة بعد موت عاهري أو سبات على العودة إلى الحياة بعد موت عاهري أو سبات

anabiotic راجع للحياة

التعالى الله الإبتداء أو الأنص البدائي anabolic

anabolism الأبض المائي الإبتناء الأبض المائي

الخطوات المائية في الأيص الهدمي وتشمل الهصم والبمثيل وهي العمليات الكيماوية عيى تحدث في الأجسام الحية لتحويل المواد البسطة إلى مواد عصوبه مركبة

هرکب ابتنائی anabolite

كل مركب ينتج في الأجسام الحية نتيجة عملية انتالية

angerobes البكتير أت اللاهو اثية

عبوابات لا هوائية anaerobu animals

التنفس اللاهو اتى anaerobic respiration

شرحی حشی anal

مبطقة خلفية ف جباح حشرة

خلية خلفية في جناح حشرة علمية الله عناج حشرة علمية الله عناج حشرة علمية الله عناج حشرة علمية الله علم الله علم

القربان الترحيان رائدان مسدوقتان تتصلاب بطهر الشدقة الأخيرة عاما enal cerci ثي بعض الحشراب

- 44

هص حلقى فى جناح حشرة anal lobe

قوس خلفية في حباح حشرة anal loop

علمة شرحية anal papilla

عروق حلفية في جناح حشرة anal veins

analogies متناظرات

موازت - عائل analogous

يقال للعضو من نوع ما أنه مماثل نعصو آخر إدا كان له نصى الوطيمة مثل التخاليق في بيات البارلاء ، والعنب

analogy تشابه و ظیفی

تصق على الأعضاء التي تنشابه في وطيفتها ولكما تختلف في لكويما وشكلها مثل تشابه الورقة في اللبات والرتة في الحيوال

الأرهل - عديم الرهل العلمال anamniote

وصف محموعة من الفقاريات عير الرهبية أحوى المكيات والأسماك والسمائيات

الطور الإنفصال - يطلق على أحد أصوار الإنفسام عير المباشر الواة الحلية ودلك عندما يتباعد ألصاف الصبعيات لعصها على لعص وينحه كل لصف حو أحد قطبي حلية

عاريات الذب عاريات الذب

وحيدة الثقب - حبة لقاح ها ثقب إلبات واحد anaporate

عديمة الحفرة اليس بها حفرة السطقة الصدعية عديمة العمرة السطقة الصدعية عديمة السطقة الصدعية العمرة السطقة الصدعية

anastomosis تفاعم – تفاعم

يوصف به لتواصل أو الإلتحام لطبيعي لنهايات عروق أوراق السانات أو الأوعية الدموية أو الحيوط الفطرية عمد لتزاوح

علم التشريح anatomy

منعكس – مقلوب anatropous

وصف البديرات لتى يحاور فيها البقير عنق البديرة وتكود الكلارة chalaza في الحهة المقابنة وتصل الرفاية raphe بينهما

لا محوري - غير متائل ولا يمكن تقسيمه إلى نصمين متاثلين العالم على العالم الله على العالم الع

anchy losis التحام عظمي التحام

اتحاد عطمنين أو أكثر لنصيح عطمة واحدة وكدلك التحام السي بالفك

العضلة المرفقية - عصنة صعيرة فوق لمرفق لبسط الذراع

انشار بطريق الإنسان androconia

متثار المدور أو الثمار بواسعة الإسماد

androecium । विद्यान

يتكون من الأسدية وهي أعصاء التدكير في البات

أمشاج مذكرة أمشاج مذكرة

عامل الأمشاح المذكرة androgamatophores

androgen الأندروجين

اسم لكل مادة لها نشاط هرموني جسبي المدكر في الفقاريات وهي الأصل في حفظ نمو حميع الحصائص الحسبة في الدكر والأندروحيات الطبيعية في الفقاريات هي الأسترويدات التي تفرزها الحصي والبايص والقشرة الكصرية جرئياً.

منشط للذكورة androgenic

حامل أعصاء الذكورة والأنوثة معا عصاء الذكورة والأنوثة معا

استطابة في تحت الرهرة بين النويح والطلع

وجود أزهار مذكرة وخنى على نفس البات andromonoeclous

شقائق البحر anemone

anemophiflous ريحي التلقيح

علقيح هوائي animophily

نقل حيوب اللقاح من الطلع إلى الميسم بوساطة الريح

Singiosperms كاسيات البذور

تطبق على محموعة من الساتات الرهرية لها مبص تتكون داحله البذور

انجستروم - وحدة قياس أطوال تساوى عشر مليميكرون

angstrom أو ١٠٠٠ ميكرون

زاوي - يطنق على الأشكال دات الراوية الواحدة أو الروايا الكثيرة angular

العظمة الزاوية angular bone

عطمة قرب مؤخرة الفك السملي في كثير من العقاريات

angustifoliate ضيق الورق

عيوان animal

علايا حيوانية عامانية

animal kıngdom عالم الحيوان

animal line of descent التسلسل الحيواني

القطب الحيواني animal pole

بقصة على سطح البيصة أقرب إلى بواتها وتحدد إحدى بهايتي توريع مواد لبيضة التي توجد في أعلب البيص والنهاية الأحرى في احاس المقابل من البيصة هي القطب الساتي والمحور الحيواني الساتي بين النهايتين يمر باللواة وكمية المح إن وحدت مورعة عادة حول المحور أقلها عند القطب الساتي والقطب الحيواني وأكثرها عند القطب الساتي والقطب الحيواني عند الحيواني هو الذي ينشأ منه الجهاز العصبي في أحدة الحيوانات

ئسيج خيراني animal lissue

anime أأيم واتنح شفاف

أيسوق - سبة للأبيسون ، تشبه رائحة رائحة الأبيسوب - سبة للأبيسون ، تشبه رائحته رائحة الأبيسوب

هجيتي ansogamous

أمشاج متحالفة - عدم تساوى الأمشاح - اتحاد الأمشاح عير المتساوية المشاح عير المتساوية المشاح

اللا متباري عدداً رمرة يختلف عدد الأوراق الرمرية عدداً ومرة يختلف عدد الأوراق الرمرية

anisophyllous اللا متساوى ورقاً

اللاهتساوي حسأ

عداءة - بحموعة من الخلايا يبدأ فيها تكوين عصو البات أو الحيوان soslage

دودة حلقية - يتكون جسمها من حلقات متنائية علقية - يتكون جسمها

Annelida الحلقيات العلقيات

شعبة من الحيوان منها دود الأرض والعلق الطبي

عولی annual

ساب يكمن دورة حياته من إسات البلرة إلى إنتاجها إلى النوت في فصل واحد يحول أو موسم كنبات القمح والدرة

علقات سنوية annual rings

بطلق على كمية الخشب التي تتكون في كل سنة كاملة ويتمير فيها بطاقان من خشب الربيعي والصيفي وتتعاقب سنة بعد أحرى ويمكن بعدَّها تقدير عمر البيات

علقي annular

يطهر في شكل حلفات متنابعة و توصف بها أوعية الحشب التي تتعلط على شكل حلقات

annular thickening السنوى السنوي

النحابة الداخلية في جدار وعاء خشبي في شكل حنقات على فترات على امتداد طونه وتحدث في حلايا الحشب الأولى

annulated _____

حلقة – طوق – تركيب حنقي annulus

العراب المعرف المعرف المعرف المعرف الموادية على عش العراب العراب المعراب المعراب المعراب العراب العر

 ٢ حط من احلايا في فتحه المحافظ الحررية لأنواع استراحس لإطلاق الأبواع

٣ - الأجراء الخارجية المتنابعة في جسم دودة الأرض وأقاربها وهي
 عبر العملة

محار الماء العذب محار الماء العذب

المصاحبات anoplura

القمل الماص وينطفل على الثديبات ويمنص دماءها ويشمل قمل الإنساد الدي يحمل ميكروب التيموس

اختاق - عدم كمانة الأكسرجين ل الأسبحة anoxia أصد التمل ant lion التقس اللاهوائي antegerobic respiration فبل طرق anteapical الساعد antebrachium زباق - قرق الإستشعار antenna صولجان قرن الإستشعار antennal club حفرة قرن الإستشعار

antennal fossa

صفيحتا قرن الإستشعار العرب على العرب العرب على عدقة كيتينية العرب antennal scierites مثبت فيها قرن الإستشعار

نقرة الزباني antennal socket

قرين استشعار antenule

أمامي خلفي anterioposteroir

وصف لما يمتد من الأمام للحلف

أمامي anterior

 ١ - في الرهور المتقابنة يعنى الحرء الأبعد عن امحور
 ٣ - في الحيوانات يعنى موجود في أو أمرب للنهاية الأمامية أي في الحاب الدى يتحه للأمام عمدما يتحرك الحيوال

٣ - في تشريح الجسم البشرى اخانب الأمامي هو السطح الأمامي أي الكافيء للحانب البصى لبقية التدييات

anterior abdominal veia الوريد البطبي الأمامي anterior cardinal sinus جيب رئيسي أمامي anterior contractile vacuole الفحوة المتقبصة الأمامية anterior cornu

anterior pigment spot البقعة العبية الأمامية

الحذر الأمامي للعصب - مرادف للحدار البصى

anterior spiracle تغر أمامي

anterior vena cava الوريد الأجوف الأمامي

asterodorsal defo

interomesal أمامي وسطى

anteroventral علي أمامي بطني

عقار ضد الديدان الطفيلية anthelmenthics

العمار المستحدم في القصاء على لديدان الطفيلية لدى عائلها وإلرالها

مثبر – متك anther

الحرء الإنتهائي من عصو النذكير في الرهرة وهو طرف السداة الدي يحوى حبوب اللقاح في محافظ حيوب اللقاح

قصوص المشر anther lobes

علايا أمثريدية an(heridia

حامل المحرية (الأنثريدة)

أمثريدة - عصو التذكير في الطحالب والعطور antheridium

حامل المتبر antherophore

حتى مئيرى – سانح دكرى antherozoid

علية والدة للسوابح الذكرية anthero zoid mother cell

anthesis مزهر

anthocyanins أبتوسيانينات

أصباع توجد دائبة فى العصير الخلوى وتسهم فى تنوين الأوراق والأرهار بالررقة والحمرة وهى موجودة فى المحوات فى الأرهار والثمار والسيقان والأوراق وهى التى تصبع الأرهار والبراعم بألوامها فى الربيع واخريف

عامل تو یجی

يطلق على استطالة التحت بين الكأس والتوبج كما في بعض باتات . المصينة القريفلية

anthotaxis الترتيب الزهرى

عُلَّمَ تُرتيب الأزهار على محور النورة

طائفة شقائق البحر والمرجانيات (الطر البسريات anthozoa (antipatharia

الجمرة الخبيثة - الحمى المحمية

anthropoid شبيه الإنسان

anthropoid ape إنسان الغابة

أقرب الحيوانات إلى الإنسان ومنه الحيبون والأورانحونان والشمنانزي و عورينلا وهو موجود في عالم القديم

anthropoideae أشياه الإنسان

تشمل القردة وإسبان العابة والإسباب

مصدات العمو antiauxins

مواد كيماوية تمع فعل بروتين التمو في السات

مصاد حيوى antibiotic

مواد تنتحها الكائبات اخبة الدقيقه للتشر في السطقة امحلطة بها وهي سامة لأفراد الألواع الأحرى وقد السحدمت هذه الحقيقة للجاح في لطب وكان أول المصادات الحيوية المكتشفة هو البنيسيين وهو سام لأعلب البكتريا الموحبة الحرام مثل تلك التي تحدث الإلتهابات الرئوية

أحسام مضادة (للحيويات) antibodies

مواد تتكول داخل الحسم لمقاومة البكتريا وإبطال تأثير سمومها وهي مواد بروتيبة سح في احيوال الفقاري عندما بدحل في حسمه مادة عربيه عن الحسم وتتحد الأحسام لمصادة مع هذه المادة مالكتريا وهي سلاح الحسم صد الطميليات التي بنفذ إليه من البكتريا والميروسات

anticlina) متعامد على السطح

في مستويات تقسم الحلية يكون التقريب موضوعاً براونة قائمة بالنسلة للسطح الحارجي

anticoagulant विकास

الماده انبي تمنع تحلط الدم كالهسارين

مانع التبول antiduretic hormone

هرمون يفرره الفض الحلفي من لعدة النحامية وهو ينشط إعادة امتصاص الماء بواسطة الأنانيب اخاملة لنبون وبدنك يقلل من حجم البول

مولَد المُصاد antigen

مواد ينشأ من حقها في الجسم بكوين أجسام مصادة لها

مضاد للأيض (انظر الأيص metabolism)

antimetabolite

antipatharia اليسريات

رتبة من المرحانيات من الحوهمعويات التي ينتمي إليها المرحان الأسود

antipathetic مشافر

وصف للأشياء عدما تتصاد طبيعياً ويوصف بها النبات الذي لا يقبل النطعم بعيره

مقابل البتلات أو التويجات مقابل البتلات أو التويجات

وصع الأسدية عندما تكون مقابلة للبتلات بدلاً من أن تشادن معها

antipodals مقابل انقطب

الخلايا المقابعة أو السمتية

antrose أمامي الإنجان

توصف به المآبر في الزهرة عندما تكون متجهة إلى أعلى أو إلى الأمام وتنفتح في نفس الإتحاد

اللا ذيليات – عديمة الدب

من البرماثيات دات السيقال الخلمية الطويلة للقمر وليس لها دلب وهي ناعمة الحلد للتلفس وليس عليها قروش أو هلوس

الشرج الشرج الحلمية للفياة الهصمية التي تحرح مها فضلات ألتمثيل العدائي

الأمهر الوتين الأورطى aorta

هو الشريان الرئيسي الكبير في الإنسال والتديبات الذي يحمل الدم من القلب من النطبي القلب من النطبي الأيسر بمعدل أربع لترات في الدقيقة في الإنسال حيث يورع من حلال الشرايين الأحرى الني تتفرع من الأمهر

aorta, dorsal الأبير الظهرى

شريال المقاريات الذي يمر فيه الدم إلى حميع أجراء الجسم فيما عدا درأس وفي بعص الأنواع الأطراف الأمامية ويقع تحت العمود نفقرى مباشرة في معطم امتداده وفي المقاريات ودات الأربع يكمل القوس الحهارية

aorta, ventral

فى لأسماك والأحدة الرهبية يصلى بين بطين القنب والخياشيم والأقواس الأسرية بشرايين فرعية

aortic archs الأقواس الأميرية

أرواح من الشرابين في أجنة انفقاريات تربط بين الأمهر البطني والأمهر نظهري بالمرور بين فتحات الخياشيم أو الحيوب الحيشومية على كل حالب

apetalous بلا علات

قَمة قَمة

Aphaniptera حَفِية الأَجِعَة

كالبراعيث وتنطفل على الثديبات والطيور وتمتص دماءها وهي قوية السيقال قفارة

عشرة المن - الذماب الأحصر

يجتص عصارات الباتات وبعصها يحمل أمراصاً فيروسية ولدلك فهي مهمة اقتصادياً

aphistion أسدالن

aphyllous لأ ورق

قمى - عبد القمة في تكوين محروطي عواقمي عبد القمة في تكوين محروطي

ŧ٧

علية الغطاء القمى apical cover cell

apical meristem معاندا قمى apical meristem

يوجد في قمة البات في كل من الحدر والساق وينمو البات ويطول لتيحة لشاط حلايا هذا البسيح

مشيمة قمية - عدما تكول المشيمة في قمة المسص apicat placenta

سفیئی دو سمیّة apiculate

توصف بها الورقة دات الطرف المتهى بسفاة قصيرة

سفية spiculus

رائدة دقيقة تنتهي سها قمة الورقة في بعض الساتات مثل الكوكا

كل العسل Apis mellifira

aplacental کا مشیمی

Aplacentalea اللامشيميات اللارهلبات

تدييات لا تُكول لأحتها مشيمة مثل الأكدما وهي من الثدييات السوضه

مشیح ساکن بوح ساکن حرثومه ساکته aplanogamate

aplanospore بوع ساکل

بوع حال من الأهداب ولا ينحرك كا في الطحالب أو يوع متكيس كما في الفطور

apocarpous أحية أحية أكرابل سائب لأحية

وصفُ الأرهار دات الكرابل (الأحبية) السالبة

عدمة لا لونية عدمة الله ع

وهي عدسة يبعد منها الصوء دون أن يتحلل إلى ألوسه

الملا قدميات – القطعاوات Apoda

رتبة من البرماثيات الإستوائية تشبه الدودة وبلا أطراف وعلى حلاف البرمائيات الأحرى لها قشور معروسة في الحلد

لا قدمي - حيوان ليس له أقدام كالحيات apodal, apodas

يرقابة عديمة الأرجل apodous larva

الجاميطية البدلية (اللانسيحية) apogamity

لا مشيجي - تولد كائل حديد دون تزاوح apogamy

مضاد للإنتحاء الأرضى apogeotropic

يطلق على أعصاء المبات التي تنمو في اتجه مصاد لاتجاه تأثير الحادبية

انتحاء لا أرضي apogeotropism

التكاثر البديل للإخصاب apomixis

سائب الورق الزهرى - وريقات مفصلة عن بعصها البعص apophyllous وغير متميز لكأس أو توبج

زائدة جدارية - يتوء apophsis

apopyle

ثقب إخراجي في الحيوانات الأسفنجية يخرح منه التيار المائي بعد الحصول على العداء أباهباء

الوغية البدلية - لا جرثومية **Apospory**

apothecium كأس يوغية

المحموع الثمري الدي توجد به الأبواع

جهاز apparatus إدارة أو محموعة من الأدوات تستحدم لعرص محاص appendage زائدة ١ - أي يرور من جرء من أجراء الحيوان أو البات ٣ – العصو المتصل عجور كالورقة بالنسنة للساق والأطراف بالنسنة زوائد عنقية appendices colli روائد خارحية مدلاة من مبدأ العن كريمة الماعر (البدح) ذو زويتدات appendiculate appendiculum زويئدة رائدة appendix الرائدة الدودية ردب صعير في الأعور عبد اتصال المعي العلاظ بالمعي الدفاق في الإنسان والقردة وبعص التدييات الأحرى ويحوى أسبجة لحفاوية سلوك مشهى فاتح للشهية appetitive behaviour تر اکب apposition عو في تحالة جدر خلايا البات باستمرار تخزيل المواد به طبقة على طقة لإطىء appressed وصف عصو البيات المطبق على سطح آخر لاطئة appressorium التفاح مبسط في بهاية حيط قطري يمتد عادة قوق سطح العائل

ويحرح منه نتوء يحترق حلايا بشرة اعائل كما في الفطر المتطفل

لانقوي пргодиту

> توصف به عملية لإحصاب في البات عندما تخترق أببوبة النقاح الأسبحة وتنحد طريفأ غير طريق النقير

أدرد - قبلفكي عديم الأسبان في العظمة قبل الفكية كالنقر والعبم aproterodout

لا ريشي apteria

المواضع الني لا ينبت فيها ريش من حلد الطيور

لا جاحي - لا أجاحة له مثل بعص الحشرات apterous

عدعة الأجنحة Apterygota

علم الماهات (المرابي المائية) aquariology

دراسة المماهات وحياة الأحياء مها

مو بي مائي – مماهة aquarium

حرص مائى الداسة الكائبات مائية

مائى - متعلق باللياه أو العيش فيها aquatic

السائل الزجاحي aqueous humour

السائل الدي يملأ المسافة بين القرنية والحسم الرجاجي في عيون المقاريات وفيه توجد الحدقة والعدسة وهو مشايه بسبائل الشوكي الميحى في التركيب وهو يقرز باستمرار ثم يمتصه الجسم الهدبي

مناعة مكتسبة aquired immunity

الفصيلة القلقاسية Агасеве

العكمات Arachnida

طائعة من المفصليات تشمل نعاكب والعقارب ومعظمها أرضية تتنفس الجواء

معزلة العكبوت arachmdum

جهار عدد العرل وما يتصل بها من أنابيب في بعدكت

عكبوتي arachnoid

arachnology علم دراسة العناكب

رتبة العناكب

شجرى arboreal

يتعلق بالأشجار أو العيش عليها كالحيوانات التي تعيش على الأشحار

arborescent لكل ما يتفرع أو يدمو كالشجرة

قوس – عقد (باكية)

archegoniatae الأرشيجونيات

ماتات تشمل الحراويات وعاريات البذور من الباتات

عامل الأرشيجونة archegoniospore

archegonium أرشيجونة

عصو التأليث في الحراريات والسراحس واساريديات ومعطم عاريات البدور

archenteron المعنى البدرائي

خويف الحسترولا وهي أحد الأطوار الحبيبة وتمثل بدء تكوين الفياة الهصمية في الحيونات

علية بوغية archeospore

archesporial tissue النميخ البوعي

archetype غط قديم

OY

غرة أولية archicarp

الحسم في مرحلته الأولى ويطلق عادة على عصو التأليث في الفطريات الرقية

ھ بدائی archicerebrum

هو العمد العصبية التي توجد فوق المرىء في بعص اللافقاريات

عوف بدائی archicoel

التحويف الذي ينشأ بين القباة الهصمية والأكتودرم أثناء تكون الجبين

علية بدائية علاما archinephros

وعمة بدائية archipterygium

عرق قوسى عرق قوسى

وعلى - وصف للبات الذي يعيش في الرمال الرمال عليه عليه عليه عليه المات الذي يعيش في الرمال المات الذي يعيش في الرمال

فحوى - نسبح تتحمله فحوات عنوات

areolar connective tissue منام فجوى

خلية إضافية - فجوة خلية إضافية -

علية إضافية صغيرة علية إضافية صغيرة

البيئات الجافة arid habitats

رائعة تنشأ في بعص بذور النباتات من حلايا القصرة حول السرة وتعلف البذرة كلية أو جرئياً كما في حب الهال (الحمهان)

شوكة الزباني - أشوكة قرن الإستشعار arista

دو دة سهمية crow worm

لتكاثر العذري الأحادي arrhenotoky

شعع ات شريابة arterial capillaries

الجهار الشريائي arterial system

الشرايي arteries

عشريين شريال صعير arteriole

artery شریان

وعاء أبوبى يبقل الدم من القلب إلى أسجة أحراء احسم فى المقاريات والشرايين دات جدر سميكة مكولة من أسحة مرلة وقوية وألياف عصلة ناعمة حتى تفاوم ضعط الدم الكبير قريباً من القلب وهي مبطة خلايا مسطحة ناعمة مثل لقية الأوعية الدموية ويلاً اللطام الشريائي بشريان و شرايين قبلة عند القلب تتفرع وتظل تتفرع حتى تصبح شريبات صعيرة

arthrobranchia حياشح مفصلية

توجد في القشريات عبد اتصال الروائد الصدرية بالحسم

Arthropoda بلفصليات

أكبر شعة في عالم الحيوان في عدد أنواعها وهي دات هيكل حارجي صلب وأرحل روجية ومفصلية وحوف صغير بلا نفريدات ولا أهداب ومها الحشرات وانقشريات والعناكب والعقارب

أبواغ مفصلية - نبشأ عن تمصل الحيط المطرى arthrospores

يتمفضل يربط تعصل يربط عصل

articulate with عمقصل مع

مرتبط بمفصل منحرك كا تتمفصل الساعد مع الحرام الكتمي

أتصال مفصلي articulation

التنقيح الصناعي artificial insemination

وصع المي في الأنتي صناعياً ويستحدم في الإنباح الحيواني حيث يمكن بقل مني الحيوان دي الصفات الوراثية الحيدة لمسافات طويعة وإحصاب عدة إباث في الطروف الملائمة للإحصاب

حقلي arvensis

غصروف طرجهالي (أبريقي الشكل) arytaenoid cartilage

أحد عضم و فين يوحدان في الجمحرة

غدة طرجهالية إحدى العدد الموجودة في الحمحرة atytaenold gland

الصغريات - الإسكارس Ascaridae

الإسكارس الصغرى Ascaria

صاعد ascendent

ورم استسقائي ascites tumor

غرة زقية ascocarp

حيط زقي ascogenous hypha

أشنة زقية ascolichene

أشنة الشريك الفطرى لها من الداتات الزقية

الفطريات الرقية عطريات تتكون أبواعها داحل الزقاق ascomycetes

أسكون تسمنح بسيط له موهة واحدة وعدة تقوب شهيمية ascon

حامض الأسكوربيك فيتامين ح فيتامين ح فيتامين ح فيتامين صرورى بالإنسان وعديد من الحيو بات وهو يجبع مرص الأسقربوط وقت عديد عن الأسقربوط وقت عديد عنائله يتكون بداحيها الأبوع في بعض العصور والأش

لا محرّع یوصف به السات عندما یکون عبر مجزأ إلی حلایا کالحبط الفطری

asexual لا تزارجي لا تزارجي

asexual multiplication التكاثر اللاتزاوحي

التكاثر اللاشقى التكاثر اللاشقى التكاثر اللاشقى التكاثر اللاشقى التوالد اللاحسى بدون أمشاح ويكون بالإنقساد

المظهر وصف بسات في لمواسم المحتمقة كالمضهر تربيعي أو الحريفي أد دهيده الدياد

شهَاط

عرء الورقة التمثيلي assimilating part of leaf

التمثيل العداق - عملية حيوية يحريها السات الأحصر مكوماً عداءه العصوى من عناصر بسيطة يمتصها ودلث في وحود البحصور (الكلوروميل) والصوء وثانى أكسيد لكربول والماء وفي الحيوال يعتبر اصطلاحاً مرادهاً للإنتباء

assistive movement ألحركة المساعدة

associated movement الحركة المشاركة

عشيرة (نباتية) عشيرة (

97

التزويج المتخالف assortment mating

aster

بطام الإشعام والتحصيط الذي يبدر أثباء بقسام ليصة أو البواة

لاقصى الصلوع على لا تنصل أطرافها البصية بالقص asternal

Asteroidea الحميات

فقرة مجمية asterospondylous

المقرة التي يحتوي حسمها على تكدس نعمي كما في الأسماك العصروفية

لا أدني astipulate

لورقه سي سس ه أدن عد فاعدتها

لا ثعري astomatous

غير متماثل asymmetric-al

بالمبادقة at random

الههقة - لفقرة العنقية الأولى وتنمفصل مع الجمحمة atlas

المطقة العقم atoke

atoll أتول

حريرة مرجابة تتكون مي نطاق مرجاني تتوسطه بركه ماء

atrial cavity تجويف دهليري 🕟

atrial wall جدار دهلیزی

attiopore ثقب دهليزي

دهليز - ردهة atrium

التحويف المحيط بالبلعوم في الحبليات الأولية

ضامر atrophied

atrophy ضمور

atropin

قبوانی سام یستجرج می بیات البلادون (ست الحسن)

وصلة مغرلية attachment constriction

ضعاف - توهين أصعاف قوة المكتريا attennation

سمعي - تطلق على كل ما يتصل بعصو السمع كالحمصة السمعية والعصب السمعي و ما يتصل حاسة السمع auditory

غفطة السمعة auditory capsule

لو ظيفة السمعية auditory function

لعصب السمعى auditory nerve

عضو السمع auditory organ

أذين auricle

واحد من تحاويف القلب يتلقى الدم من الأوردة ويمرزها إلى البطين وهو ليس عصو ضح كالبطين رعم قوة جدرانه

أذيبي auricular

أذيني بطيني auriculo-ventricular

يوصف به ما هو مشترك بين الأذين والبطين في القب مثل الصمام الأديني البطيني

۵A

auriculo-ventricular valve

الصمام الأديني البطيني

autoalloploidy

تعدد مجموعي ذاتي خلطي

autoecology

البيئة الذاتية – أحد فروع علم البيئة

autocatalytic

محفر ذاتي

يحمر إنتاجه الحاص وكدما أنتح أكثر راد حفزه للإنتاح

وحيد العائل - الطفيلي الذي ينطقل على عائل واحد ويتم دورة حياته عليه - autoecious

التمشع الداتي - الإحصاب الداتي ويحدث بين أعصاء التدكير والتأبيث في زهرة واحده في السات أو شدف (عقل) الدودة الواحدة في الحيوان

autografi

تطعيم ذاتي

تطعيم بحرء من نفس الكائن

autoimmunity

مباعة داتية

autolysis

التحليل الذاتي

بعد موت الخلايا بواسطة أنزيماتها الخاصة

autonome

ناشىء ذاتى بنأثير منبه داحلي

autonomic nervous system

الجهاز العصبى الذاتي

autopolyploidy

تعدد مجموعي ذاتي

autopsy

الصفة التشريحية

autoregulation

تنظيم ذاتي

autosome

كروموسوم غير جسي

يطلق على الكروموسوم العادى لتمييره عن الكروموسوم الشقى (الحسي) تراو ج مجموعی نظیری autosyndesis

بتر ذاتی autotomy

قدرة الحيوال على بتر جرء من جسمه كما في بعص الديدان والمفصليات

تعدد مجموعی رباعی ذاتی autotetraploidy

مغتذ ذاتياً مغتذ

الإنصحاء الذاتي autotropism

اتحاه العصو أثناء النمو مستقيماً دون أن يتأثر بالحادبية أو عيرها

هرمونات النمو auxins

available names أسماء صحيحة

طائفة الطيور عائفة العالم المتعادل الم

axial skeleton الهيكل انحورى

جرء هيكل لفقاريات الدى في محور الحسيم مثل الحمجمة والفقرات
 والأصلاع والقص

ابط الورقة عدا

عورى عورى

axilla مبليبة أبطية

axillary branches أفرع أبطية

exillary bad

مطقة الإبط

المحورية – الفقرة الثانية من فقارات الرقبة المحورية – الفقرة الثانية من فقارات الرقبة

محور - حط يسب إلبه أو تورع عبيه الأجزاء بالتماثل

axis


الأسطوانة الحورية" - ب اللعة العصبة

البرور الطويل للحلايا العصبة الذي يحكم النصات الصادرة و وردة إلى حسم الحلية العصبية

بكتيرات التأزت كتيرات التأزت

عديمة الحياة عديمة الحياة

الوريد الفرد علام azygous vein



باليزيا حس من الأولمات ينصفل على كريات الدم محمراء فرد من فصيلة كلبية الرأس واحد من للكترب النوعية وهو حبس من للكتريا bactereaceous Bacteria bactericide bacteriologist bacteriology bacteriostatic bacteroid bacterophage تعظم في قصيب بعص التديات كما يحدث في قصيب الكلب baculum

Balance theory of mitosis

بظرية توازن الإنقسام الميتوري

مو ارتان balancers

حماحان أثريان في ثنائية الأجنحة هما دبوسا التوارن

عصو توارن balancing organ

بالأنوس – جنس من الأطومات (القشريات)

مصفاة الحوت

_ مجموعة الصهائح التي تتدلى من الفك الأعلى للحوت وتكون ما يشبه المصماة وتحجز الكائبات الدقيقة التي يتعذى مها الحمات كانبلامكتون

ــ صمائح قربية متصلة بالفث العلوى في الحوان الحقيقية

فك زورق **Index**

bamboo

barb

barbaric names

barbel

barbical

barbule

الأسجة الميتة التي توجد خارج الكامبيوم الفيسي في سوق أو جدور

الباتات المعمرة

back

خضياء القلف bark beetle أطوم (من القشريات) Barnacle barrier العامل الذي يعوق انتشار الندور أو الثار أو انباتات شعب مرجانی حاجزی نحو القاعدة قاعدى حلية قاعدية
تتكون عـد نمو اجس من لبيصة المحصبة في الشاق وتتصل بحدار الكس الحيسي basal cell basal granule قاعدة base قاعدة غشاء قاعدي غشاء رقيق في الحر ترتكر عليه حلايا البشرة ويفصلها عن الأسمحة basement membrane قاعدى خيشومى
للنق لى انقصعة الهيكلية التي ترتكز عليها القوس الحيشومية basibranchial راف قاعدی ظهری basidorsal cartilage تصلق على القطع العصروفية التي توجد على جانبي الحل الشوكي س قاعدي قفوي basi occipital

العظم في مؤخرة قاعدة الحمجمة

تعاقب قاعدي basinetal . أسلوب نمو الأعصاء اساتية متنابعة من القمة نحو القاعدة بحيث يكون الأكبر مها قرب القمة والأصغر بحو القاعدة

قاعدة الزعنفة basipterygium

قاعدة العيين

رتمة من الرحويات الرثوية تعيش في الماء العدب

يصطبع بشدة بالأصباغ القاعدية

لحاء bast (phloem)

حاشدات من مولدات الخيط batteries of nematob

مبحى الشكل beaded

beak

حيار البحر – من شوكيات الحلد Baeche de mer

bedbug

beebread

beef lapeworm

beetle

behaviour patterns

القدة التي تقع على قمة حلمات الكلية وتتكون من تلاق القبيات

بطن العصلة belly of muscle

77

حشرات نافعة benificial insects

غرةلية berry

غرة بسيطة عير متعتجة غلافها الثمرى طرى كله كالبرتقال والطماطم والعب

تصيف ثاني درجة

انحراف – ميل – انحيار

ثنائى القفصل biartic la

ثنائي المخفظة bicapsular

ثنائى البروز الزورق – مزدوج التقذيذ bicarinate

عضلة عضدية ذات رأسين biceps muscle

bicipital

bicipital groove

ميزاب العضلة ذات الرأسين المضلة ذات الرأسين الميراب الموحود على طم ضد والمواجه لمعضلة دات الرأسين حزمة ذات خائين المعالج والآحر بحو المركز bicollateral bundle

bicollateral vascular bundle

التقذيذ – كحواف بعض أوراق البات bicrenate

bicornate

biennial

نبات يعيش حولين يكون خصرياً في الأول وفي الثاني يثمر ويزهر كالكريب والقبيط مشقوق bifid

ثنائي السوط - ذو سوطين biflageliate

فر وريقتين bifoliate

تناظر جانبي تناظر جانبي

قادر على الإنقسام إلى قسمين يطابق احدهما الآخر تمام المطابقة في اتجاه أمامي خدي أو ظهري يطني bilatra synmetrical

الصفراء - إفرار الكبد في المقاربات الدي يمر في فناة الصفراء إلى الأثنى bille عشر وهو هام هصم الدهون

قنية صفر اوية قنية عند اوية المائلة عند المائلة عند المائلة ا

قناة الصفراء فناة الصفراء

القناة الموصلة بين الكبد والانبي 🌉 في القفاريات وتحمل الصفراء

مجری صفر اوی صغیر ____

أعلاح الصفراء أعلاح الصفراء

بلهارسية - ديدال الشيستوسيما Bilharzia

الإنقسام الشطرى

binary division

رؤية ثنائية 🔾

تسمية علمية من كلمنين مستخدمة حالياً في البات والحيوال باللاتيمية تدل الكلمة الأولى على اسم الحسس والثالية على اسم الوع

فو نواتین binuclear

binomial nomenclature

biocellate

ذر عينين بسيطتين

الحشرة التي يرأسها عسال بسيطتال

biochemist

کیمیائی حیوی

blachemistry

علم الكيمياء الحيوية

التقسيم البيولوجي – ترتيب الحيوانات في تصنيف على أساس التشابه المتعلق بالعلاقة الحبسة biological classification

biological control

المقاومة بالاحياء

السيطرة على الآفات والطعيليات باستحدام أعدائها المسطرة على الآفات والطعيلا

biological races

شعوب بيولوجية

شعوب من دت الموطن لا تراوح بيها ﴿ عَلَمُ عَلَى النيولوجية

biology

علم الاحياء

bioluminescence

البعاث الضوء أحياثياً

إصدار الصوء من الكامات حبة كما في يعص الحيوانات البحرية والبكتريا والطحاب

biometry

قياس احيائي - الإحصائيات البيولوجية

استعمام الرياضيات في دراسة الأحياء عاصة الدراسات الإحصائية للتشابهات والإحتالافات بين مجموعات الاحياء ذات الصلة

blogomics

علم دراسة الطبائع

دراسة الإرتباط بين الكائل ومجموع الكائبات في بيئته خاصة طبائعه وعادانه وسلوكه

biophysics

الفيزياء الطيعية

استحدام الفيرياء في دراسة الأحياء

٧٠

تولد الاحياء من مواد غير حية bio poiesis البيوسفير - الأرص وجوها الذي تعيش فيه الاحياء biosphere مجموعة احياء إقلم ما من البات والحيوان biota أنماط إحيائية مشطى مزدوج ntenna زبانی مشطیة مزدوجة ثنائي التفرع biramous زائدة دات فرعين (في القشريات) biramous appendage ثقب الميلاد birth pore bisexual أجزاء الفم القارضة اللاعقة bitting and lapping mouth parts bitunicate ascus حيوان رخوذ وصدفة مكونه من جرئين كالمحار bivalve bivalved bladder كيس رقيق الجدار يحوى سائلاً أو عاراً bładderworm كتلة من الخلايا يتخلق منها عصو كما يحدث عندما يعوض blastem#

الحيوان الأجراء الناقصة مبه

التجويف الأولى binstocoele

> تجويف يطهر في كتعة الخلايا التبي تتكون قرب تهاية فترة الانقسام للبيصة في كثير من الحيوانات

المفلحة blastocyst

مرحلة فى بمو الثديبات باتجة عن الإنشطار وهى تعادل البلاستولة

جدار البلاستولة أدمة البلاستولة

قرص البلاستولة

إحدى الخلايا المبكرة التى تتكون بالقسام الب جدعة blastomere

blastopore

فم الجسترولة متحة المعي البدائي إلى الخارج في الطور الحميي وهو الطور الذي بين البلاستو

بوغ متبرعم له القدرة عير التبرعم كحايا الخميرة blastospore

blastnla

طور جبيني ستطم فيه الخلايا في طنفة واحدة تحيط بتجويف

blastulation

blind spot

م بصرى - ابقعة العمياء مركر اتصال العصب البصرى بالشبكية في عين الفقاريات وهي مكونة من أعمدة ومحاريط ومع ذلك فهي عمياء لخلوها من الخلايا

blister åbåi

بثرة تتكون تحت الجدد مليئة بسائل مصلى تحدث سيجة التهاب شديد كالحرق

منفطات blister producing

مواد كاوية أو حارقة تحدث الفطات

ologia de la companya de la companya

سائل حبواني يجرى في أوعية ذات جدر مبطنة ويندفع في الأجب بفصل عصلاتها أو عصلات جرء مها هو القلب ويحوي بلاستيان تنفسية ويحمل الأوكسوجين والمواد العذائية والافرازات .. الماخ حلال الجسم

شعيرات دموية معالمات عموية معالمات عموية معالمات عموية معالمات عموية معالمات عموية معالمات عموية معالمات عموية

تجلط الدم - تختر الدم

عول اللم إلى سائل هلامي والواليعاث عند جرح الأوعية الدموية ... يصم برف الدم

كرية الدم الحمراء - خلية تجرى فيادم

بلورات الدم blood crystals

بدورات من مادة الهيماتويدين تنتح من رح الدم مع الكلورفورم

سبب ن الدم - على شريحة تجمع وتثبت وتصبع لعحص كريات الدم blood film الدم والكشف عن طفيليات الدم

لاودة دموية (من التريماتودات) bìood fluke

فصيلة الدم blood group

هناك أربع فصائل هي ,O,AB,B,A

٧٣

حزر دموية blood islands

محموعات غير منظمة الشكل من الخلايا المكونة لكريات الدم توجد في الطبقة الميزودرمية (لأدمة الوسطى)

بلازما الدم blood plasma

الدم بعد استبعاد حميع الكريات مه

صفائح الدم مفائح الدم

أجسام دقيقة وربما شطابا خلايا توجد في دماء الثدييات

ضغط الدم

مصل الدم

السائل الدى يتحلف من الدم بعد استعاد الكريات الموية والعبرين

سكر الدم blood sugar

حلوكور دائب في الدم والكبد وفي الدى يمد به الدم في العقاريات وتعيد منه حميع خلايا الجسم في التعديد

blubber ♦ ______الحوات__

طبة شمية عليظة توحد تحت جدد الحوت لنحفظ حرارة الجسم

الدن الارق

body

body cavity عَوِيفَ الْجِسِمِ

التجويف الواقع بين جدار الجسم والأعصاء الداحلية للحيوان ومعلق به أعضاء كثيرة

جسم الخلية العصبية body of neuron تصميم الجسم body plan نحقل الجسيم body segments جدار الجسم ألعظم المادة اهيكنية اخاصة بالفقاريات محافظ عظمية bone lacunae صفائح عظمية bone lamefiae الأسماك العظمية bony fishes bony roof خيشوم كتابى book giff book lung boring papilla botanist Botany bothrium تحويف عصبي على شكل كأس يوجد برأس الدودة الشريطية يساعدها على الإتصال بأمماء لعائل

botryoidal tissue

النسيح العنقودى

beuillen مرق

يحصر بعلى اللحم مع الماء ويستحدم لاستزراع البكتريا

دور الباقة bouquet stage

بقري

محفظة بومان

عشاء مردوح يحيط بالكبية الكلوية يرتشح فيه البول

عصدي متعنق بالعصد

brachial nervet

brachial plexus

الصفيرة العضدية اتحاد العصبين الشوكيين الثان والثائث الوريد العصدى عضدية الأرجل – أصداف دات مصراع brachial vein

Brachipoda

brachium

Brachypterous

القنابة bract

بي يحرح من أبطها الرهرة أو العصل الزهري

bract scale

bracteate وصع للزهرة التي تنشأ في إبط قبابة

الدماغ - المخ كتلة النسيح العصبي التي ثملاً تحويف الحمجمة في الفقاريات brain

ماق المخ brain stem

فالة – ردة قالة على القالة على القالة على القالة على القالة القالة على القالة القالة

قشور الحبوب المتحلمة من تخل دقيقها بعد طحها

فرع – عصن فرع – عصن

هجوة المرع ع عليه عليه المرع ع المرع ع المرع ع المرع عليه المرع عليه المرع عليه المرع عليه المرع عليه المرع الم

branche all har branched tubuler أنبوني متفرع

عيشوم عضو النفس في كثير من الحيوانات المائة كالأسماق

branchine, branchial

خيشو مي

أنوس خيشو مية أوس خيشو مية

إحدى الأقواس بعطمية أو العصروفية التي توجد على جانب البلعوم

عارضة خاصية عارضة عارضة عادية عادية

حرى بدار البلعوم الواقع بين كل شقين خيشوميين وبداحله قوس حيشومية

شق حيشومي شق حيشومي المتحات التي توجد على جانبي الرأس وتفتح في الجيب

الخينعومى

جيب خيشومي branchial pouch

دهبيز تبطنه الخياشيم ويفتح عليه الشق الحيشومي

٧V

عيشومي الشكل branchioform خيشومية الأرجل - طويئفة من القشريات Branchiopoda غشاء غطائى خيشومي لإحكام إغلاق الفتحة الخيشومية في branchiostegal membrane أشعة غطائية خيشومية عطام شعاعية تدعم العشاء العطائي الخيشومي غطاء الخياشي **ذيلية الخياشم –** طويئعة من القشريات Brauchlura غصين – فرع صعير branchlet قصير الذنب brevicaudate bristle brittle brittleness bronchia bronchial bronchiole browchus أحد قسمى القصبة الهوائية الكبيرين والتي تنقل الهواء إلى الرئتين

brood

نسل - ذرية

Brownian stovement

حركة اهتزازية للجسيمات الدقيقة داحل الخلية

الحركة البراونية

النباتات الحزازية Bryophyta

Bryozoa الحزازيات

فمى أو شدق – متعلق بالهم أو الشدق

تعريف الفم

التجويف الهمى البلعومي buccupharyngeal cavity

bud _____

bud compact کامن غیر نام

عزم البراعيم علم bud trace bundles

التبرعم

تكرير الداعث والحسطاق التكاثر

بهلة – جرء يشيه العلق في الشكل bulb

bulla مُعَمَّدُ مَعَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي

bulbli

bundle

burrowing

جيب – محمطة – كيس مثل محمطة المقصل

V4

bursa copulatrix

کیس جماعی

يوجد في بعض الحيوانات كالديدان


bursicule

كييس - يساعد في عملية الحماع

كل شجرة صعيرة بطن صعيرة وان شاحت

أبو دقيق - مراش

رمين - يربط الحيوان بالصخور



caducibranchiate

ذو خياشيم مؤقتة

CAO COUS

مبتسرة السقوط

. الأجزاء النباتية غير الدائمة والتي تسقط مبكراً كالكأس عند تفتح الزهرة والأدينة قبل نمو الورقة

caecum

الأعور

فرع من الأمعاء مسدود النهاية في الفقاريات الرهلية والأسماك لصعيرة وهناك أعور أو أكثر عند اتصال المعي الدقاق والماني العلاظ وهو كبير جداً ومهم في عملية الهصم في بعص النجات مثل الأرسب وهو عضو أثرى في الإنسال

caenogenesis

تحلق بيثى

اكتساب الكائل لعواد من فيحة لوجوده في ظروف بيئية حاصة وهده الصفاية. لا تورك

cainozoic

عصر جيولوجي الدهر أخديث

calamus

قلم سهيظيشة

calcaneus, calcaneum

عظم العقب

ealcar

مهمار سف (زائدة أصعية

calcareous

'جیری – کلسی

calcarens spikules

شويكات جبرية

مهمازي الشكل calcariform اليف الجير calcicole بهات يمو في أرص غية بكربوبات الكالسيوم ويردهر فيها جيرى كلسي تكس ينمو أفضل في التربة الحمضية **كالسيتونين** – تايروكالسيتوس calcitonin هرمون ففاري تفرره خلايا لدرقية في الثدييات و ويسيصر على مستوى الكالسيوم في الدم مقاوماً بتأر أعدة لدرقية في إصلاق الكالسيوم من العطام calcivorous كاللوز callose callosity ء الحاد الدي يصنب ويخشوش callus

Hus

فى البات: هو النسيج السطحى الذى ينمو فى الباتات الحشبية تيجة جرحها وهو من نشاط الكامپيوم ليحمى السطح المصاب. في الحيوان : مادة تحوى لكولاحين والعضروف ثم تصبح تسيحاً عظمياً وهى التي تحدث التحام العطام المكسورة

٨٣

calorie **کالوری -** سعر حراری

> كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كينوجرام من الماء من درجة ١٥ مته ية إلى درجة ١٦ مثوية وهو أكبر ألف مرة من لكالوري العادي المروف في الميزياء

قلنسوة – عمد الحدير

العطاء الذي يعلف قمة الحذير النامية ويحميها اثناء احتراقها للتربة

ذو قلسوة

منشىء القلنسوة طلقة من الخلايا الإنشائية وظيفتها إنتاح القلسوة

كأس calyx

cambium

الكامبيوم طبقة من الحلايا الطرفية نشطة الانقسام توجد بين طبقتي الخشب واللحاء وتكون حشياً إضافاً وعناضر لحائية يطبق عنيها اسم عناصر

cambrian period

آلة تصوير عاكسة (علاسة رسم) يستعان به في رسم الأشكال والقطاعات من تماذج تحت المحهر comera Jecida

campaniform

campodiform larva

مخدود البذرة campylospermous

البدرة التي يكون فيها لأبدوسبرم مخدوداً كما في الشوكران

منطوية campylotropous

وصف للبذيرات (البيصات) والبذور التي يجاور فيها اللقير على البذيرة أو يجاور اللقير السرة في البدور دون وجود رفاية

ranada balsam بلسم كندا

صمع يستحدم محلولاً في الزيلين في إعداد العينات للفحص المجهري وبالتحديد في تثبيت غطاء الشريحة فوق العينة

قنوى الشكن canalil m

وصف العطام التي تتكون من أبياف وصفائح رقياً تتصل بالضها لبعض بحبث تكون بسبحاً شبكياً

canine uiu

canine tooth - lill

cannibalistic آکل نوعه

сар

capillary

capitate

Ao

capillary potential

capitate antenna (بانی رأسیة capitulum

هامهٔ — رویس Pitulum

capreolate ذو محاليق

caprification بأبير المتين

capsular محمظی – عبی

محفظة – علية

_ في البيانات الرهوية الثمرة التي تمعتج لقدف البذور واتتكون من

بيس مرسب
في الباتات البوغية تبطيق الأبواع من المحفظة
من ويطلق في بعض أنواع البكتريا على العلاف الهلامي الحمط بجدار
الحدية
من ويطلق في الحيوان على النسيح الضام الذي يكسو العصو مدعماً له
ميكانيكياً

capsuliferous

دو محفطة - دو علبة

carbohydrate

مواد عصوية مكوبة من عناصر الكربون والأيدروجين والأكسوحين كانكي يات والسويات ويون

carbon cycle

إن دورة درات الكربون الواسعة في العالم تقوم بها الكائنات الحية فانكربون الصروري يتحول بواسطة الساتات إلى مركبات عصوية محمطة في عملية التمثيل المضوئي ثم تتكسر المركبات العصوية إلى ثابي أكسيد الكربون أثناء التممس وبالتحمل الدي تحدثه المكتريا والطحالب بعد الموت أو منياتات التي تأكلها احبوانات العاشبة (أكلة العشب)

كربوني carbonaceous متكربن carbonised خبازی - تمرة حطمية carcerulus مولد للسرطان علم القشريات carcing قلبى - فؤادى cardiac متعلق بالقلب أو قريب مــه الدورة القلبية – الإنقباص والإنساط cardiac cycle جزء المعدة المتصل بالمرىء cardiac end of stomach عصل القلب cardiac muscle cardiac portion المعدة الفؤادية cardiac stomach cardinal sinus رده اطويلة الرئيسية cardinal veins احد على كل جانب نعيد الدم من معظم أجراء الحسم إن القلب cardio branchial قاعدة الفك cardo سهم القص رورق carina (keel)

٨V

الجؤجؤيات قسم من الصيور يتمير وجود حيد طولى على عظم القص carinata حوجوى

rarnivora - اللواحم - الل

رتبة من اللديات لرهبية تشمل آكلة اللحوم (القطط والدثاب والدية والعقم) ومعطم أعضاء هذه الرتبة فيما عدا الفقم ها قواطع وأبياب متطورة

واحد من اللواحم 🔸 🔻

النباتات اللواحم – باتات تنعدي على الحشرات

آكل اللحوم - لاحم بأكل البحدة أو يعيث على جدة الجديات أحدى

Carolene کاروتین

صبغ أحمر برتقالي يتكون في البات ويوجد في اللبن ومح البيض ويتحول إلى فيتامير التركز الحسم

سباتی carotid

القوس السباتية carotid arch

الشريان الساق carotid artery

الشريات الرئيسي الذي يمد الرأس بالدم في المقاريات

اجمع السباتي الجمع السباتي يحوى مهايات الأعصاب الحسية باء وعائى قريب من الحيب السباتي يحوى مهايات الأعصاب الحسية

باء وعائى قريب من الحيب السباتى يحوى مهايات الأعصاب الحسية المتعلقة بالأكسوجين وثانى أكسيد الكربون الموجود بالدم يحدث ردود الأفعال في التنعس

carotid labyrinth التيه السياني

AA

الجيب السباتي carotid sinus

انتفاح صغير في الشريان السباقي يحوى مهايات الأعصاب المتعلقة مضعط الدم يحدث ردود أفعال بضبط الدورة

رسغى يدوى العظام الرسغية لليد رمعات البد كربلة - خباء carpel عصو انتأبيث في البيانات الزهرية كربوجونيات - أعصاء أشوية بباتية كربوجوبيوم - عصو النائيث في الطحال إحد carpogonia carpogonium carpometacarpus carpophore carpopodite carpus cartilage سبح میکلی و لفقاریات یحتوی علی خلایا مستدیرة عظمه غضروفية – عطمة تحل محل العصروف الحبيني ومها تتحلق cartilage bone مظام الأطراف والعمود المقرى وأجراء لحمحمة

غضروفي

cartilaginous

بسياسة عرف arruncle

فى علم الحيوان – رائدة لحمية فوق رأس بعض الطيور . فى عسم الساب – رائدة أسصحية تشأ من القصرة وتغطى السرة والنقير كما فى بذرة الحروع

aryophyllaceae

لفصيلة القرنفلية

ce opsis

برة - ثمار المجينيات

ثمرة باشئة من مبيض علوى لها مسكن واحد به بدرة واحدة غولها الثمرى رقيق ملنحم مع قصرة البدرة كما في القمح ♦

cast

قالب

caste

أغلة مرقبة

فئة من فئات حشرة اجتماعية كالبحل وشوعي المنكات والدكور والشعالة

castrate

يخص

يستأصل الخصي أو المحد السية

castration

خصياه

إرانة الخصى أو العدُّدُ اخسية حصوصاً في الذَّكور

cataboliasm

التقاض - نَصُ مِلْدُمُ

الآبيم فكسيرى الدى تقوم به الكائبات الحية فى جريئات المركبات العصوية لتصلق مها الطاقة وهى عملية الهدم فى الخلايا الحية التى يتم فيها تكسير المواد الأكثر تعقيداً فى البروتوبلارم

اتالاز - أمريم يقوم بحل المواد السامة في بيروكسيد الهيدروجين وانتي تنكون catalase من حلال عمليات الأيض الهدمي في الحيوان إلى ماء وأكسوحير ومادته المعالة كما في الهيموحلوبين هي الحديد ورقة أثرية cataphyllum

مثل العلقة في الجدين والأوراق الحرشفية التي تعطى البراعم

مراتب تصنيفية categories مطمل - يشبه السلسلة niolate سلسل الشكل سلسلاي catenoid يسروع - يرفانة دودية الشكل لنعص الحشرات نورة هرية - نورة سنلية catkin canda **صوب الذبب** – في اتجاه الدين caudad caudal caudal artery caudal fin caudal rami caudal vein caudate caudicle caut

جزء من السلي يحيط برأس الجمين وقد يولد به

مسسوق caulescent

أزهار ساق أزهار ساق

ساق الشكل الشكل

مباقى - مىعىق بالساق أو ديت مه

أوراق ساقية

متکهف

أى عصو أو بسيج به تحاويف كثيرة 🔪 💮

cavernículous

أجه ف القرن – در نقره بعراف كل و يعم الحج ال

تى ىفى خ

Cavem Zado

خطیة کند معیرة من مادة حیة عتوی عادة علی نواة أو مادة نوویة وهمی

الوحدة الأساسية في بناء وعمل النباتات والحيوانات

rell body أخلية العصبية

كتلة السبتوبلارم المحتوية على اللواة التي تحرح مها أهرع الخلية العصبية



cell cycle دورة الخلية

> دورة التعيرات المتعلقة بالتكرار على مدى حياة الحلية من الإنفسام الهتيل الدي هو أصل الإنقسامات التالية التي تقسمها إلى خلايا ابنة

cell division انقسام الخلبة

خرئيها السيتوبلارم والنوة إلى جرئين وتنقسم النواة عادة بالإنقسام الفتيلي وأحيانًا بالإنقسام اللافتيني أما انسيتوبلارم فينقسم بالتقلص في اخيوانات وبتكوين صفيحة داحنية عند قطره في لباتات

غشاء الخلية - عشاء البلارما

الحاجز الخلوى

العصير الخلوى cell sap

نظرية الخلية cell theory

> هي البطرية الني قال مها شلايدن وشمان ١٨٣٩/١٨ من أن حميع الحيوانات والندتات مك وتكاثرها يرجع أساسأ إلى انف

cell wall

ب الطبقة المحلدة خارا الباب واسى يكونها البروتوبلارم وتكسوه وتلاصفه وهي مربة وتعطى نسيح البات دعماً آلياً

خلوی – متعلق باحلایا <mark>أو</mark> مکوں مہا cellular

cellulose

الهيدروكاربون المكون الأساسي لحدران الحلايا في الساتات الراقية وكثير من الطحالب وبعص الفطور

cement

مادة تشبه العصم بعطى حدور أسبال الفقاريات بصقة رقيقة (تحت مستوى اللثة ﴾ وفي بعص الثديبات تعطى أجراء من عاح تاح السي

غدة أسمنتية cement gland آلية الإنتشار cencer mechanism تطور ثانوی أو جائیی cenogenesis الحقية الحديثة عصر جيولوجي يعرف بعصر الثدييات وقد امتد مند ٦٥ مليون س متعدد الأوراق **ذات المائة رجل** – من المصليات centipede هركزى central الجهاز العصبى المركزى central nervous system central pore central vessel centric centric fusions centric leaf

centrifugal مركز ألمركز centrifugal ألمركز و الطاردة من المركز و الطاردة و

centrifuge الطاردة من المركز = الطاردة من المركز = الطاردة من المركز = centrifuge

يصب في المركز (مركز الزهرة) centripetal

لقوة الجابذة التي تستحدم في الطرد بحو المركر centripetal force خلية جيبية مركزية centro acinal cell م کزی ظهری centrodorsal مركزية المح البيصة الني يتجمع المح في مركرها سنتروسوم – الحسم الركزي مركز جسم الفقرة centrum رأسى متعلق بالرأس ومتحه بحوها cephalic cephalie gland الراسحليات - حبايات أوية أقل تطور وأس رأس الوأسقدميات وأسيام الأقدام مم مقدم الصدر الرأسي غلاف الـ أ Cephalochordata cephalon Cephalopoda cephalostegite cephalotheca cephalothrax ر لكوين ناتج عن التحام عقل الرأس والصدر في جسم واحد في بعص ceratobranchial

أحد الأطراف التي تتكون مها القوس اخيشومية في الأسماك

11

قرقى لامي - الجزء الأسفل من القوس اللامية ceratohyal الأشعة القرنية ceratorichia لأشعة اهيكلية الموجودة في رعانف الأسماك العصروفية ڏنبي أحد أشكال اليرقابات في الديدان المفلصحة (الأربماتودا) cercus **cera** cereal cerebellar cerebellum يتكوين الحلمي من المح في الفقاريات ويعمل لتسيق حركات مصلات انحتلطة والمعقدة cerebrai متعلق بالمخ كله أو بالبصف الداحلي الطهري له وكدلك يبعلق بالعقذ العصبية الداخلية الشبيهة بالمنخ في مختلف المقاريات

القشرة اغية cerebral cortex

المادة الرمادية التي تعطى الطقة البيصاء وهي قشرة كثيفة ف

cerebral hemispheres

أنصاف كرات المخ

بروران متميزان في انظرف الأمامي للمح في الفقاريات وكانت متعلقة بالشم في الفقاريات الأولى ولكها في الرهليات بصورة عامة يكون تنسيق الوطائف هو انعامل المسيطر وفي الثدييات تحتل أنصاف كرات المخ الجزء لأكبر منه وتعطى يقشيرة كثيرة الثنيات والناد حيث تسيطر على أنشطة معظم الحيوانات

cerebral nerves (crantal erves)

الأعصاب المخية أو القرنيونية

cerebriform

مخي الشكل

cerebroganglion

عقدة مخية تطلق على العقد فوق البلغومية في اللاف يات

cerebropedal

یخی قدمی

الخيوط العصمية العرز عقد المحية بالعقد القدمية في الرخويات

cerebrospinal

یخی شوکی

وصف لجرء الحهار العصبي المركوى المركب من المنع والمحاع الشوكي معاً في الحيوانات المقارية

cerebrospinal fluid

السائل الحي الشركي

السائل الذي يملأ داحل تجويف المح والحبل الشوكى في العقاريات وكدلك فراع الأم الحنون والعكبوتية خارجها ويتصل الحارج بالداحل بثقوب في سقف المح الخلفي ويفرر باستمرار بواسطة الصغيرة المشيمية ويمتص ثانية بواسطة الأوردة في سطح المح مخے حشو ی cerebrovisceral

وصف السبيح الذي يصل العقد المحية بالعقد الحشوية في الرحويات

cerebram List

الحرء الداحلي الظهري للمخ الأمامي في العقاريات ويتكون من نصفي كرة

مفرز للشمع – وصف الأعصاء التي تنتح الشمع كما في البحل ferous

صملاخ الأذن

إهرار العمد الحلدية في الأدن وهي عمد عرقية منطورة وهو كون في الأدن الخارجية في الثدييات

غدة عقية عقية

عق - عن الرحم الحلفي الحم في التدييات والذي يؤدي إلى المهبل الحرء الأسطواني الحلفي المحم في التدييات والذي يؤدي إلى المهبل

ويحتوى على عدة عديرتمد الهبل بالمخاط

الديدان الشريطية – المطقيات

القياطس – الحيتان والدهفيل

رقة من الثديبات تعيش في الماء وها عدة خصائص متعلقة بتلك المعيث كانطقة الدهبية تحت احلد وأنه ليس لها أطراف حلمية ال أمار الحزام الحوضي فحسب أما أطرافها الأمامية فك محاديف ولها رعمة ظهرية ورعابف الذيل مستعرضة

. أشواك – أحراء صلة مديبة من الحند haeta

مهلب - دو أشواك chaetiferous

كيس الشوكة chaetigerous muscles عضلات الشوكة عوالق مهلبة - بلانكتون مهلب chetaplankton كلازة - الدرز سات – قاعدة النيوسينة في البديرة حيوان – الحرء للحلزوني من أح البيضة الذي يصل المح بالعزق chalazog m اخصاب كلازى – عن طريق الكلازة ناتات تحت شجریة بانات معمرة تستأنف بشاطها من برعم -وقریباً مها chamaephytes character character essentialis character naturalis characteristic species cheek chela - قرن كلابية روح من نروائد الأمامية في العكبيات كالعباكب والعقارب chelicera

تصم كل الحيوانات ذات الكليسرة (القرون الكلاية) وأهمها

chaetigerous sac

Chelicerata

أرحل كلابية ~ روائد صدرية أمامية في القشريات chelipeds دوات الدرقات - السلاحف chelonia مستقبل كيميائي مستقل حسى سواء كان عضواً أو حلية يكشف المواد ويميرها وفقأ لسائها الكيميائي تركيب كيميائي عملية يتم فيها بناء مواد عصوية من مواد أحرى أبسط منها باستعم طاقة كيمياوية مثل بشاط البكتريا المؤرتة انجذاب كيميائي chemotaxis كائن مغتذ كيميائياً chemotrophic يحصن على انطاقة بواسطة تفاعلات كيم تعتمد التفاعلات على مواد عير عصوبة أو المواه العصوية المست chemotropism أجزاء القم الماضغة chewing mouth parts chiasma Chilopoda china (cinchona)

الخفاشيات Chiroptera

رتبة من الثدييات المشيمية كالخفافيش الكبيرة والصغيرة

1 + 1

chitén

كيتين – المادة غير البروتينية التي تفرر في أهيكل الخارحي للمفصليات ويعص الحيوانات

chlamy deous حرشفي

حراشف برعمية

بوغ كلاميدي - بوع معتف nydospore

نباتات الأراضى البور chledg

كلورنشيما chlorenchyma.

نسیح بارنشیعی یحوی بلاستیدات ملونة (ح

يخصور – كلورومين chlorophyll

بلاستيدات حصراء توحد في حميع الط

chlorophyta

بلاستيدات تحوى يخصواً (chloroplast

توجد في خلايا المحالب والستات الراقبة وهي عني شكل أقراص منظمة في طبقة واحدة في السيتوبلارم

chlorosis

مرض الذبر مرصف الباتات الخصراء يتمير بصفرة اللون في الأجزاء التي تكون الباتات الخصراء يتمير المنفرة اللون في الأجزاء التي تكون حضراء عادة ويحدث في الصروف التي نمع تكون الكلوروميل مثل الافتقار ليضوء

بخر الداحل choana فتحة تصل بين تجريفي الأنف والبلعوم

الطوقيات Choanais

خلية طوقية – حدية قيمعية

توجد في الأسمنع ومجموعة صغيرة من السوطيات

دkeanoid فمعي

الكولسترول الكولسترول

استيرول يوجد في حميع الحيوانات ولا يوجد في الباتات الراقية أو البكتريا وهو جزء هام من مكونات عشاء الخلية

کو لین کو لین

يفرز الإسيتيلكولين يفرز الإسيتيلكولين

مأطراف الليفات العصبية تفرز الإسيتيدكولير تصل إليها البيصات العصبية كا بحدث في الفقاريات فاليفات المحركة تعرره للعضلات العصلات الباعمة والبيفات الحارسيناول خرى للعصلات الباعمة والبيفات المعررة للأسينيلكولين قدة حد في الفصليات واللافقاريات الأحرى

cholinesterase کولین استیراز ا

غضروفی

chondrichthyes الأحماك العرزية

التعديد – البحول إلى غضروف

مكون ألغصروف chondriogen

كندريوسومات - حسيمات خاصة حبيبة أو عصوية أو خيطية توحد

في سيتوبلازم الخلايا الحية chondriosomes

جرثومة العضرفة – الخية المكونة للعضروف

1 • 1

اليافوخ chondrocranium الجرء الدي يتكون 'ولاً من حمحمة جبين العقاريات ويكون كعلاف عصروق لنمح والأدن للأحليه الغضرفة - تويد لعصروف chondrogenesis الهيكل الغضروق chandroskeleton متغضرف drosteous قص غضروق chond chorda الحيل الدنبي chorda caudalis الحبل الظهرى chorda dorsalis الحبل الشوكي chorda spinalis الحبل السرى chorda umblicatis chorda vocalis chordae tendinae Chordate chordotonal organ chorion عشاء الحنبسي في الحيوانات الرهبية - العشاء الخارجي لبيضة الحشرة العشاء المردوح المحيط بأحبة الرواحف والطيور والثدييات

choroid

choripetalous

مثيمة العين المارة تراث

بائب التلات

الطبقة المحيصة بشكية اعلل وتحوى الأوعية الدموية التي تعديها

اضفيرة المشيمة choroid plexus

برورات متعددة فى تجويف المح (بطين المح) تفرر المنائل الشوكى وتوحد صفيرة فى كل من بطيبات المخ الأربعة

chromaffin tissue or cell

تسيح كرومافيني

matre

كروماتين

ة البروتين النووى في الكروموسومات ويص القاعدية

chromatophil

أليف اللون - سهر التلون بالأصباع

chromatophore

بوصية ملونة - حية لوية

حسم بروتوبلارمي ملول يحوى حبيبات

chromidia

chromogen

chromomeres

الكروموميرات - اخبيث الصبعية ماتين مفردة في كروموسوم

chromoplasts

chromosomes

جسيمات حيطية تظهر في النواة عبد الإنقسام وعددها ثابت في اللوع الواحد من السات أو الحيوال وتحمل الورثات (الحيات) التي تقرر الوراثة وتوجد في أرواج في الحلايا السوماتية في الحيوان والساتات أرافية

مظرية الكروموسومات للوراثة chromosome theory of inheritancs ہو غ ساکن عذراء - حادرة الطحالب الذهبية chryson كيلوسي chylaceous chyle تكيلس – تحويل الطعام إلى كيموس chylification عصيرى الأوراق – سات دو أوراق عم chylophyllous كيموس الطعام إدا البضم ف المارة في أن ينصرف عها تكيمس - تحول لطعام إلى ترموس chyme chymification cicatrix cincional cyme أوراق السراحس الصعيرة لنبي ينتف لصلها النفافأ خلزونيأ ciliary ciliary body الحافة الدائرية السميكة لمشيمة العين في العقاريات عبد حدود القربية وتحوى العضلات لهدبية التي تحدث النكيف وتعرر السائل الزجاجي

وترتبط بها العدسة ومنها تتبع الحدقة

خريطة الكروموسومات - وتبين مواصع الورثات (الجيات)

chromosome map

التعدية بالأهداب ciliary feeding طريقة الإعتذاء الهدبي ciliary method of feeding الهدبيات - وحيدة الخلية Clifata عمو دية مهدبة الطلائية المهدبة cilipted e<u>nit</u>helium البق cimex circular دائري circular canal circular muscle fibers circulatory system cirrl cirripedia cirrus حسم حيصي لولبي يساعد البات على التسعق ciarus sac الصهريج الكير cisterna magna

144

دورة حمض الليمونيك (دودة كريب) cirtric acid cycle الحمضيات - الموالح مها أشحار الليمون والبرتقال واليوسفي chrus أسماك متعددة الرعانف الظهرية أسماك عظمية رعملتها الظهرية مقسمة إلى رعيمات وتحمى جد **براغيث الماء** رتبة من القشريات Cladoo مىاق ورقية cladode cladose محار الماء العذب clam clap connection clerk's column claspers class قسم من شعبة يحتوى على محموعة رتب دت قرامة متشابهة classical hypothesis of crossing over

classification

عجرة clava انتماح موجود في بهاية فرن الإستشفار في بعض الحشرات دبوس - صوحای - دو عجرة clavate ربائي صولحانية الترقوة إحدى عطام الحرام الصدري في المقاريات **ترقوي -** متعلق بالترقوة clearing cleavage cleavage furrow cleavage stages cleistocarp cleistocarpous

cleithrum

climax

cleistothecum

التشبث التشبث

السرج

المنطقة التي تشبه السرح في دودة الأرض والعلق الطبي ونظهر في الديدان البالعة جنسياً

بظر مطیر القصیب فی الد کر لدی آشی الثدیبات

المذرق (المحمع) القسم الإنتهائي من القناة الهصمية في كثير من الحشر و لمر العلم من الأعضاء الهصمية والإفرازية والتناسلية في محفود المعارض

فتحة المذرق

فتحة المدرق كالمنافق ctoacal opening

ورید مذرق

العاصرة المذرقية - مصرة المدرق

خلايا السيج الغالق

clostridum bacillus عني من البكتم ات العصوية

ساق البريج clover stem

club cells

clubbed clubbed

Clupeoidea (الرنجة) الربكيات – (الرنجة)

cleupeus الدرقة

نتوء القصية enemial process حيد قصبي cnemial ridge خلبة لاسعة enida الإسم القديم للاسعات (الحوصعوبات) جرثومة اللاسعة هدية اللاسعة - شعيرة اللسع حامل اللواسع enidophore الحهار العصبي المركزي (محتصر) C.N.S. تجلّط – تكون الجلطة في الدم coagulation coagulin coagulum coarciate larva coarctate pupa cobalamine فيتامين يحنوي يعتاج إليه بعديد من نكائبات وهو لارم كويل الكريات الحمراء في الذم وعدم وحوده يعطل القسام الخلايا eocci coecidiosis بحدثه صفيلي بوعي معين يعيش في الأمعاء والكبد

coccids حشرات قشرية بكتريا كروية coccus عصعصي enceygeal cocrygeal nerve عصم صعير في بهاية العمود الفقرى في الإنسان والفردة العليا مكر من لتحام ثلاث فقرات أو أربعة cochlea cochlear соспол cod code of ethics codling moth coefficient coefficient of coincidence pefficient of crossing over Coelentrata اللافقاريات التبي لها تحويف بطني غير مميز يقوم مقام القباة اهصمية

111

كالهيدرا والحيوانات المرحانية

الشريان السلياق

coelom

باطن البطن أو المسافة بين جدار الحسم و لأعصاء الداحلية

جو ق - سينومي coelomic

mic lining

بطابة سيلومية

قباة الجوف – قباة تحرح من الميرودرم وتحمل الأمشاح أو منتحات من الحوف إلى الحارح

خلية عديدة النويات coenocyte

اللب المشترك coenosarc

coenurus

coerizyme

cohesion theory

coiled tubular

الجماع في الإنسان - النزوال في الحيوال - السفاد في الطيور coition, coltus

colchicine م الانقسام بعد الطور الأول من التقلح

Coleoptera

أجنحتها الأمامية صممة وتعطى الأجمحة الحلفية العشائية

غمد الريشة في النبات coleoptile

غمد الجذير coleorzhiza

colic

مغص colic

كولاجين ماده بروتيسه ليمه صبه تكون الحرء الرئيسي سحيوط السيح الصام وتوحد في العظام وكدنت في فشور العص لأسمان وأبيافها دات فوه توتر عالمة

collar

طوق

collar cell

حلية طوقية

collateral bundle

حرمة وعائية

collateral circulation

دورة تبادلية

طرق تبادية حلال الأوعية الدموية يمكن بي كها لمام تتعدية حرء من الحسم إدا أسند الصريق الشرين ونتسلع الصريق التبادلي عادة ليسمكن من بعويص ما فقد

coffecting tubule

أ**نبيية جامعه** (في مكني

collections

مجموعات

Collembola

دوات المذب القافرة ﴿حشرات ﴾

collenchyma

الكو لشيمة

سبح يوفر دعماً آلياً لأجراء الساتات الصغيرة بشطة النمو كالسيفان والأوراق ، وهو عير مألوف فى الحذور ويتكون عادة من حلايا حدره قوية سميكة بالسبلور عادة فى الأركان وهى قادرة على التمدد

colleachyma cells

الخلايا الكولىشيمية

غدة عرائية colleterian

عدة في الحهار التناسق لأنثى الحشرات نفرز مادة عروية للصق البص تعصه بنعص

colloidal state

الحالة العروانية

allophore

حاملة الغراء

enton

قولوذ

يطلق على المعنى العلاط فى الفقاريات فيما عدا سهابة المستفيم الأط نوعاً

colonial animal

حيوان بعيش في مستعمرات

تصلق على الحيوان الذي يعيش متجمعاً في مستعمراً

colony

مستعمرة

محموعة من الأحياء من نفس الموع تعيش على معاً

colostrum

اللباء (السرسوب)

أول مين أو ما بقرر معيند الوصلح مباشرة في التدبيات وهو على الدرويين وجوى أحسار مقادة في بعص التدبيات حاصة دوات لأطلاف

cofulus

كولولوس - ﴿ وَمَدُّ الْعَارِيُّهُ ا

ر أثرى متحور من روح من المعاول في نعص العداكب يقع أمام ق

columella

للمطور والأسمنح

columella auris

عميد الأذن

قصب من العظم أو العصروف يصل طبية الأدن بالأدن الداحلية وينقل الأصوات في الروحف والطبور ويشبه الركاب في أدب الثديبات column عمود

أعمدة لحمية columnae cameae

columnar عمودي

combinations اندماجات

معایش یعیش ف ارتباط لصیق

تعايش - معايشة ارساط فردين أو أكثر من أنواع محتنفة ويستفيد

نوع أو أكثر ولا يصار منه الآحرون

commissure مقرن

العقد فى الحبر العصبى للمعصليات ٢ – الحبال لعصبية التى تربط العامر فى الرخويات ٣ حزمة من الألياف العصبية ربط جاسى المح أو الحبل الشوكى

commissures of brain

соттол

لما يمر حلال الساق والورقة في الحرمة الوعائية

соттой дате

محموعة من الأحياء من نوع أو أكثر تعيش مجتمعة معاً وتربطها ببعضها البعض احتياجات البيئة وتتباين أححام المجموعات صعرأ

community

compact layer الطعة الماكنة

خلية هرافقة – حلية صعيرة تتمير بكثافة السيتوبلارم ونواتها المتميزة وتوجد جنباً لجب مع حلايا الأنابيب المصفاة في النحاء في الباتات الرهرية وتشعد معها بالإستطالة بالإنقسام ف الخلايا الأبوية companion cell

parative evolution

التطور المقارث

ويض في الطلام تنفس النباتات فتأخذ الأكسوجين وتعطى ثاني محمد الكربود وفي الصوء الحافت تبدأ عمية القثيل الصوئي فور ثاني أكسيد الكربود وتعطى الأكسوجين وعندما يرداد الصوء يرداد التمثيل الصوئي حتى نقطة هي نقطة التعويص حيث تساوى معدل نقطة التعويض التمثيل الصوئى ومعدل التنفس ولا يكون على امتصاص أو إحراج لكلا الأوكسوحين وثانى أكسيد الكربون على ردياد الصوء يرداد إحراح الأكسوجين ويمتص ثانى أشميد الكربون إحراح الأكسوجين ويمتص ثافيهم

complementary cells

complex

composital

composite

compound eye

compound leaf

compound leaflets

ثنائي التركيب الريشي

compound pinnate

compound raceme عنقودي مركب سنبلة مركبة compound spike حيمية مركبة compoun ambel بوغة سابحة مركبة مقلل في العرض مسطح الحالبين compylotropous conceptacle مقاهم concepts conch conchology condensing lenses conditional names conditioned reflex condyle طرف العظمة الدي يشبه القبض ويبيت في محجر عظمة أحرى والمصل المكون من اللقمة والمحجر يسمح بالحركة فسى مسستوى أو مستويين ولكنه لا يدور كاللقمة على كل من جانبي القك الأسعل حيث يتمفصل مع الجمجمة

لقمي condyler condyler facet لقماني – شبه لقمي condyloid مخروط – عروطی مخاريط العين حلايا توجد و شبكية العير مخروطية الشكل تتأثر بالموجيات ال الغدة المكبية conglobate gland الحرامل الكونيدية conidiphores coniferales conjugation conjugation canal conjugation of gamocytes conjunctiva طبقة الله من المفرزة للمخاط المبطنة بنسيح ضام والتي تعطى بياص العبر وتبطن الأجفال في الفقاريات connate

connective

نسيج ضام connective tissue

السبيح الفقارى المحتوى على ألياف النسبيع الصام المكونة عادة وأساساً من الكولاجين ولكر بكميات متفاوتة من الألاسنين والروتيكولين والخلايا المتناثرة والأوعية الدموية والليمهاوية والسائل السيحى في العجوات

connective tissues proper

الأنسجة الصامة الأصلية

consociation

عثيرة

constricted

محتنق - منصيق

constriction

اختناق

contact insecticide

قاتل الحشرات باللمس

مم يقتل الحشرات دول أن تأكمه ولكر وحتراقه لسطح الحسم أو سد منافذ التنفس باللمس

contractile

متقبض

contractile roots

جذور متقبصة

contractile vacuole

فجوة متقبضة حرصدة متقبصة

ترجد في بعض الأنواع المائية كأسفيح المياه العدية وهي حوصلة ماصة بشاء تتمدد على فترات لتمتليء بالماء ثم تنقيص فجأة طاردة المياء وتوجد كذلك في الأوبيات وهي وسيلة احراجية

conus arterlosus


مخروط شرياني

الحجرة الأمامية من القلب في الفقاريات الدبيا وتتقرق مها الأقواس الشريانية كما في الصفدعة

convergence

تقارب

١٢.



متقارب convergent

تكيف تقاربي – تكيف الكاثبات المتمية إلى حماعات مختلفة بطرق متاثنة تكيف تقاربي – تكيف الكاثبات المتمية إلى حماعات مختلفة بطرق متاثنة ومعاددة كالأسماك والحينان والحينان

conymb at the conymb

مجدافية الأرجل – قشريات poda

تزاوح - اتحاد جسی

الكيس السفادي - ق بعص الحشرات معص الحاسرات

الشوكتان السفاديتان في بعض الحشرات copulatory spicules

غرابي – العظم العرابي

عظم الحرام لكتمي في المقاريات من المعلم وتلتقي بعظم الدين عبد التحديث الأروح

coracoid foramen الثقب الغرابي

مرجان مرجان

اهیکل الکسبی و خوفمعویات أو الهیکل و لحیوال الدی یفرزه معاً وهو الدی یکون معظم الحواجر المرجابیة

شعب مرجای حاجر مرجانی coral reef

coral skeletons

corbicula مللة جوب اللقاح

فلن eork

cord

كورمة - ساق منتفحة تحوى المواد العدائية والبراعم corm القرنية cornea العلاف اخارجي للعين التقون تحول الخلايا إلى مادة قربة مجموعة البتلات الحرء الملون من الرهرة الموجود في الكأمر تدريز أكليلي coronal suture يوصل بين العظمين الحداريين والحبهيين الشريان التاجي الدي يعدى عصمة العلب بالدم coronary aftery الجسم الغدى الصغير corpora allata corpora quadrigemina ب مها الفصال البصريان في المخ المتوسط الجسمان المخططان المحالة السمراء تقعاب أسفل القشرة في كل من نصفى المخ corpora siriata هني تركيب تخترن به المواد الدهنية corpus adiposum corpus collusum كتنة من المادة البيضاء تتكون من ألياف عصبية مستعرضة توصل بين

الجسمين نصف الكروبين في المح

الجسم الكهفى corous cavernosum

> أحد جسمين أسفحيين يوجدان في المصقة انظهربة للقصيب يساعدان على التصابه عبد المتلائهما بالدم

الجسم الوكبي corpus geniculatum

جسم يشبه الركبة ويقع عبد الجرء الأسمل للسرير البصري

الجسم الأصفر

كتلة تتكون في المبيض عن طريق حويصلة جراف تصحت الفصلت عن المبيض وطيفته إفراز هرمون يمنع تكرار الإخصاب

الجسم الحلمي أحد عمودين يشبهان الحبل في المحاع المستطيل ويتلملان بالمخيح corpus mammiltare

corpus cavernosum

corpus spongieaum

corpus sterni

قى عده أطراف الأضلاع في الحيوان كالطيور

corpus striatum

كتلة من المادة السمراء تقع أسفل القشرة في كل من يصفى المح

الجسم شبه المتحرف – كتلة من ألياف مستعرضة تمند في المنطقة المركزية corpus spongiosum

في قبطرة فارول في المح

كرّية corpuscle

حسة دموية بهاء دقيق أو حسة حرة أو مرتبطة كالكرات الدموية أو الكرات العصمية

العلاقة المتبادلة في اتمر orrelation

التسميق في النمو بين جرء السات والأجراء الأخرى

قشرة – الصبقة الحارجية أو التي تعطى بناء ما

قشرة الكلية cortex of Young

الطبقة الخارحية من الكلية في الثديبات التي تتركز في كريات مليحي

أسترويدات القشرة أسترويدات القشرة

الأسترويدات المحتمة التي تتجها قشرة ومها بعص الهرمودات

الحافز لإفراز هرمونات الكظر (A.C.T.H.)

الكورتيزون

أحد الهرمونات التي تفرّرها قشرة عدة الكطر ويقعل من اثر الإلتهابات

ضلع – متوريز صلاع

صرحتارز القطن coton boll weevil

cotyledon الحزء الذي يكون الورقة من جنين المذرة

v)..... 0.... 0... +) y. • • y. • g. • v

أوراق فلقية cotyledonary leaves

عق فلقية cotyledonary stalk co-type غزل courtship غطاء الشريحة الزجاجي عطاء قطعة رجاج رقيقة جداً تغطى بها المطاعات على عدادها لنفخص المجهري أخرقفة COXP الغدة الحرقفية coxal gland crania| crantal nerve ل مح الفقارات داخل الحمجمة وهو منمير على الذي يترح من اخبل الشوكي. cruniate cramospinal process **cranium** بالدات حراب المح (صندوق سح) وقد يطلق على الجمحمة كلها crawler

credit

1 7 7

عضلة معلقة عضاة معلقة

خيمى cremocarp

crenulate متموج

العصر الكريتاسي – الطباشيري – الطباشيري

عصر جیولوجی امتاد ما بین ۱۳۵ ، ۲۵ مییون سنة مضت وهو من حقب الحیاة الوسطی

كراييللم - صفيحة عربالية • صفيحة عربالية

عصو متحور من روح من المعارل فى بعص فصائل رتبة العاكب يحرج كمية كبيرة من الخيوط بشكل مميز

صفيحة غربالية مفيحة غربالية

تتكون من العظمين لمصفويين في الثدييا حك يكونان متقويين يعدة ثقوب لمرور أفرع العصبين الشميين

صرصور الغيط _____

الغضروف الحلقى الخطوف الحلق

النجميات - الزبقيات النجميات - الزبقيات

بجوم البحر وزيابقه وهي طائمة من شوكيات الحلد

زنابق البحر الماقة البحر الماقة البحر الماقة البحر الماقة البحر الماقة البحر الماقة ا

و احدة من عدة محموعات من خلايا حسية مستطيلة توجد في الأذن الداحبية في الثدييات

التمساحيات Crocodilia

رتبة من الزواحف الصخام تشمل التماسيح الأفريقية والأمريكية

crop crop

قسم متمدد رفيع الجدار من المرىء تتحرين انطعام قبل وصوله إلى لمعدة كما في الطيور

لبن الحوصلة cropmilk

الطعام المهصوم في حوصلة الأب والأم ويعدى به الصعار في الطيور

اخصاب خلطی cror fertilization

اتحاد بيصة من قرد مع لحيوان المنوى لفرد آخر من نفس الوع عكس الإحصاب الداتي

تلقيح خلطي تلقيح خلطي

التقال حبوب اللقاح من عضو التدكير من زحرت إلى عصو التأليث في رهرة أحرى من نفس النوع ____

crossing over العبور

عمية تحدث أثناء الانقسام الإحراق حيث تنشابك الكروموسومات لمتاثنة ويحدث تبادل قطع مها دير بيه

ساقا المخ

شريصان طوليان قعان في الباحية البطبية للمح المتوسط

ساق المطقة المتوسطة بين العجد والقدم

Crusiferae الفصيلة العليبية

الشريات - طائقه من مفصليات الأرجل مها لجميرى Crustacea

النباتات الثلجية crypophytes

لتي تمو في الثلج والحليد مثل الطحالب والفطور

تلون غریبی cryptic coloration

تلوين الحيوانات التي تخفي نفسها بمحاكاتها لنبيئة المحيطة في اللون

حافظة عقيمة cryptoblast طائفة من الطحالب cryptophyta خصيتان غير مارلتين من مكانهما في الصفن cryptorchids كهوف ليبركين خفيات الذنب - رتبة من الطيور تتمير يقصر دسها البللورانيات - أحسام بللورية ctenidia خياشيم ctenidium ctenold scales ريشة زندية cubital remex cuboid cuboidal cuchoo bees Cucurbitaceae **CUTASS** ا عدد من العظام تكون درعاً نقع حنف الجمجمة في نعص جماعات

cursorial foot

تطبق على القدم في الطيور حاصة إدا لأءمت العو كقدم النعام

الأسماك الحمرية

تتوء cusp

برور مديب على سطح السن الطاحية في الثدييات

ومادة محدة cushion

جلدی – متعلق بالحلد taneous

شریان حدی انشریان اندی یمد الحمد بالدم atan yous artery

غدة جلدية - إحسى معدد المتشرة محلد كالعدد الدهبية المسية على و المسيد المسيد المسيد المسيد المسيد المسيد المسيد

وريد جلدي - الوريد لدى يحمع لدم من الحلد بعدي - الوريد لدى يحمع لدم من الحلد

cuticle _____

الطحالب الزرقاوات

حییی کاسی

حراشیف مستدیرة

أفراص عطمية رقمة تعصى الحسم في بعض الأسماك العظمية تتمير

نشکل دری

Cyclopia من القشريات Cyclopia

دورة البروتوبلازم في الخلايا دورة البروتوبلازم في الخلايا

Cyclostomata مستديرات القم

ورة محدودة أحدية الشعبة cyme monochasium

17.

cyme helicoid نورة محدودة حلزونية نورة محدودة عقربية cyme scorpoid نورات بسيطة محددة cy mose **حويصلة –** كيس cyst شريان حوصلي – يتصل باخوصنة الصفراوية ويعديها cystic artery اغوى الحوصلي cystic duct cylase cylogenetics cytokinesis في اخلايا المفسمة وهو متعير عن انقسام النواه cytological characters cytological proofs cytology cytolysis مدمر للخلاية cytopathic

السيتو بلازم (cytoplasm

دلك الجزء من الحلية حول النوة وداحل حدار الخلية

cytoplasmic inheritance


وراثة سيتوبلازمية

ور ثة عير مندلية وإيما تعلمه على الصفات السيتوبلارمية وهي ما ميره عن الوراثة الحيلية

التصبيف الخلوى - التصبيف على أساس الحواص أو الكروموسومات قي الخليف من حيث عددها و حجمها و شكلها

cytotoxic

سأم للحلايا



am ing off disease

مرض الذبول

مرض فطرى يصيب بادرات بعص السانات كالقطن

damelf

رعاش صغير

Dephnla

يرغوث الماء

dark and light bands

أقراص معتمة ومضيئة

dart sac

كيس السهو

Darwinişm

الداروينية

نطرية التطور بالإسخاب الطبيع المسهية إلى داروين

daughter cells

الخلايا الأبنة - الخلاط الوبيدة

الحليتان أو النوام الناتجتال عن القسام حلية واحدة عادة في الإنقسام الصيلي

daughter colony

*****

dead hase of cut branch

تا معافرع ببت

dead bodies

أجسام ميتة

deamination

إزالة مجموعة الأمينات

-تحدث لحزيثات الحامض الأميسي بقصل الأنريمات في الكبد والكلي في لندييات والأمونيا المنطبقة تتحول إلى يوريا بواسطة الكبد

حد الموت death point نزع الكالسيوم - عملية بزع الحزء الكلسي من العطام decalcification عشرية الأجزاء decamerous . بر ً وصف للزهرة التي يتكون كل محبط مها من عشرة أحزاء عشرية الأرجل العشر قدميات من القشريات نزع الكلور غشاء مخاطى يبطن الرحم و شكل سميث ومنطور يحدث أثباء الحمل في الثدييات ويا أو بعصه مع المشيمة عند الولادة decidua deciduous deciduous teeth deciduous trees decolouration decorticated تقارير - إرع القشرة أو القلف أو الأسمجة الخارجية decortication ويشية متناقصة – وصف لورقة الببات المركبة التي تكون الوريقات القريبة مَن قمتها أصغر من الوريقات البعيدة عها فيكون شكلها مثنا الصغر من الوريقات البعيدة عها فيكون شكلها مثنا مقوس – مصطحع

وصف بسات إدا كانت ساقه راحمة على الأرص وقمته إلى أعلى

decumbent

decussate يتصالب

وصف للأوراق أو الأعصاء المتقابلة إذا كان كل روح منها متعامداً على الذي يليه

decussation يصالب

نزع النشا - مقص تكوين النشا في البيات Perination

defecate j.m.

يفرغ فصلات الطعام حلال فتحة الشرح

أَفُراخِ مُوْجِلَةً - تَسُنّاً مِن البراعم الساكنة deferred shoots

اختزال مركبات الجديد ~ عدله بكتريا الحديد

مرص - باشيء عن الإفتقار لأنواع معينة من للمن المناسبات والمعادن أو الأحماض الأمينية الضرورية

definite inflorescence

بورة السات لتى يار محواها برهرة

تعریف definition

منه وف deflected

حرء البيات الهي ينثني إلى الحنارح بعيداً عن محور

deflection Land deflection

أورد الوق - السات عبدما يتعرى من أوراقه في موسم معين defoliate

صفات متدهورة صفات متدهورة

degeneration

لقد العصو أو حزء منه خلال دورة الحياة أو في طريق النمو وموت الحلايا مع التعيرات المصاحبة

ابتلاع deglutition جاف متفتح dehiscent تجميف dehydration إرالة الماء من العيمات عبد إعدادها للفحص المحهري أبريم يحل الأكاسيد بإرانة الهيدروجين مها وقد يتحد الهيدرو-بالأكسوجين أو بمادة أحرى ومعطم الأنريمات المؤكر ديهايدروجينارات نزع للجنين إذابته بأمريم خاص delignification تحديد - عمل حواجز أو فواصل delimitation delimited delphine دالى الأوراق ببات أوراه عنى شكل مثلث delta leaved deltoid deltoid ridge demibranch demifacet demilunar علم دراسة السكان demography

الأسفنجيات اللاشوكية Demospongiae متشجر - على هيئة الشجرة denderical الزوائد الشجرية dendrites تقرعات الخنية العصبية التي تحمل الدفعات (البيضات) العصبية علم تسنين الشجر degrochronology الشجرة رسم كالشجرة يوصح درجات القرابة والتشابه بين لمحموعاً المختلفة من الكائنات dendrolite dendrologist dendrology denstrification dens أسنان متشابهة dens serratus حافة الورقة إدا كات أسامها على شكل المشار dens serotinus dense bone

density depended variation

dental

كل ما ينسب إلى السن كالأعصاب السنية والقوات والأوعية السية

dentary

القطعة الوحيدة في الفك السفلي للثديبات عبى كل جانب وعطام الفك السملي في عيرها من الفقاريات

حراشيف سنية فشور سبة

حراشیف تشه الأسان فی بعض الأسماك
 موع حاص من القشور ائتی تعطی الأسماك العصروفیة

سنيني - دو أسان صعيرة

denticulations

dentiform

dentine

dentition

dentoid

denuded

denuded quadrant ساحة معينة على شكل مربع تنزع مها حميع الباتات وتترك مدة من

الرمن لمعرفة أي الباتات أقدر على عرو المنطقة وأيها أقدر عبي التوطن

منزوع الغطاء deoperculate

يزع الأصباغ depigmentation إرالة النون من الخلايا بالعوامل الطبيعية أو التحريبية depletion استنفاد مخون محترن خافص - أي عامل يؤدي إلى حفص الشاط أو الحيوية مفلطح - ميسط - مصغوط depres موضع الجنين depression covering embryo depressomotor depressor muscle derm dermal dermal bone اللي يماً من النسيح الضام مباشرة ولا يسبق تكوينه عصروف في

dermat layer أطبعت دمية

طلعة أدمية المية

جلدية الأجنحة رتبة من رتب الحشرات

dermatophyte قطر جلدي فطر يتطفل على جلد الإسبال طهيلي جلدي – حيوان يتطمل على الحلد dermatozoon مصفوى أدمى عصم يوحد في المطقة الأنفية للجمجمة في الأسماك الأدمة - الحدد الحقيقي فيما يلي لشرة في الفقاريات قذالي أدمى أحد عطمين يوحدان في العقبريات الدنيا بدلاً dermo من العظم احداري تعظم أدمي تكويل العطام من أدمة اخلد dermo ossification وصف للصفيحة العلوية أو السفلية من العلم الغشاني الذي يحمل الأسبان المعومية في بعص الأسماك dermopharyngeni dermosclerites dermoskeleton dermotrichia الحيوط الزعمفة التي تتكون في أدمة الأسماك descriptive names detritus dentoplasm سوى النواة والسيتوبلازم في الخلية خاصة المح في حلية البيضة

فطر ناقصة

dentromycetes

الجزء المتأخر من العصر القديم الأوسط وقد استمر من ٣٩٥ إلى ٣٤٥ مليون سنة في العصر القديم

دكسترين - كربوايدرات عديدة السكريات

جلوگوز – دکسترور

قطرى diagonal

المستوى القطرى diagonal plane

diagram

متعادل الإنتحاء الضوئى التأثر المتعادل السبة ليض diaheliotropic

diaheliotropism

diakinesis

التوج) - بتلات الأرهار منفصلة dialypetalae

مائه السيلات (الكاسيات) - سيلات الأزهار مفصلة dialysepalne

أجهزة الفصل الغشائي dialysers

القصل الغشائي dialysia

منفصل الأسطوانات الوعائية dialystely

سكون - يبات - طور الركود diapause

فترة يتوقف فيها التكوين ومطاهر الحيوية

حجاب حاجر

عشاء فاصل كحجاب الأذل أو فاصل عصلي بين التحويفين الصدري والبصى في النديبات

اسطوانة العظم – عطمة الأطراف الطويلة -

diapohysis نتوء جانبي

ثنائية الحمرة diapsida

ثنائي الحزم diarch

أنزيم الدياستاز مركب من عده أنزيمات تعرف diastase

diaster

diastole

ابساط القلب - مرحمة من مراحل صربات القلب التي يسترخي فيها ويمن بالنم من الأوردة

diatocardia

طحالب أحادية اخلية جدرانها على شكل مصراعين ومشبعة diatom بالسيليكا وهي على صور محتلفة

يرض يوصف به اتحاه الأعضاء الباتية إدا كان مستعرضاً dintroplism كاتجاه الورقة بالسبة لحاذبية الأرض ثنائی اخیشوم dibranchiate

ثنائية الكرابل - ثنائي الأحبية - متاع دو كربتين في الفصيلة البادعجانية - متاع دو

شويكة ثنائية توصف ما شويكات الأسمنح دوات الشعبتين dicellate specule

ثنائي الشعبة تمرع تنقسم فيه القمة النامية كل مرة إلى قسمين di nasial يعطيان فرعين متاثلين

نورة محدودة ثائية الشعبة dichasis ومن

سائبة البتلات طائبة البتلات

دو شعبتین dichotomous

تفرع دو شعبتین تفرع دو شعبتین

ذوات الفلقتين فوات الفلقتين

الباتات ذوات الفلقتين dicotyledonous plants

شبكيات الأجنحة

رتبة من الحشران تصم الصراصير وقرس اللي وتعتبر عالباً جرءاً من رتبة مستقيمة الأجمعة وهو مصطلح حديث عير شائع الإستعمال

برغ شبکر علی dictyospore

عرعاني شبكي - وصف الإسطوانات الوعائية في الباتات اللازهرية dictyostyle

dicyclic بالسوار بالس

وصف الأعصاء الزهرية إدا كانت في عيطين كأوراق العلاف الرهوى والطلع

ثنائية الأصابع - وصف للحيوانات التي تنتهي فيها القدم بأصبعين كالعنم والنقر didactyle ثنائية الرحم - وصف للحيوامات الكيسية وفيه تنقسم الرحم إلى قسمين dideiphic أسدية مختلفة الزوجين - الأرهار إدا اختلف سا أطوال الأسدية تلقيح حشرى لتائي – تلقيح الأزهار التي على البيات الواحد بنوعير dientomophily اختلافات يوعية تمير الحلايا أو الأنسجة كما يحدث في حلايا الحجر أو الحلايز الإنشائية حيث تتحذ كل مجموعة شكلاً حاصاً بميزها إنتشار - كانتشار مادة في مادة أحرى diffusion digastric muscles digestion هاضم هاصوم مادة تبصم أو تساعد على الهصم digestive digestive system digits digital digital leaf

ورقة مركبة تحرح وريقاتها كلها من قمة العق فتشبه راحة اليد

إصبعي المشية - يمثى على أدامه digitigrade هجين ثنائي sihybrid مزدوج النواة dikarion ثنائي المسكن diectons سات أرهاره وحيدة الحسن وكل حسن على بكتيرات عصوية مزدوحة diplobacillus بكتيرات مزدوحة diplococcus ثنائی الصبغات - روحی الکروموسوم مزدوج العصب – عصو له مدد ں عصب diploid diploneural diplont ثنائي النسيج العماري - وصف الورفة التي يتكون فيها السبح الوسطى من السبح عمادي على كل من سطحيه diplophyll ت الألف رجل – من المصليات Diplopoda

diplonema

diplospore

ب**وغ ثنائی** – بوغ دو خلیتیں

diplostichous

ثنائي الصفوف

مثل البظام البذور في بعص الثار في صفين رأسيين كا في العصيلة

ذات التفسين

ثائيات الأجنحة

من الحشرات دوات الحناجين كالدباب ولها جناحان اثنان أما الزو-التالي من الأحمجة فقد تحور إلى دبوسي نوارن

directive mesente

مساريقا موجهة

disaccharide

سكو ثنائى - السكريات المردوجة سكر مكون من سكرين أحاديين

disc

القرص

disc florets

discoblastola

discoid

discharged thread

discoloured

discomycetes

dicontinious variation

مثيمة قرصية discoplacenta

تكون فيها الحلمات في محموعة على هئة قرص كما في القوارض

القوالق القرصية discoplankton

ساتات ديئة طافية على شكل أقراص مثل بعص الديانومات

متفودة - احسيمات دات الكياب المستقل

حصيرة تفرقة dicrim

ركام البيصة discus proligerus

disepalous

disjunctive symbiosis

تعایش تکاملی – تعایش سمصم تعابش مؤفت لا یکوں فیہ النظ لکان علی اتصال مباشر کالعلاقة بیں الأرهار والحشرات

dispermae

dispermic eggs

dispersal لدور من الثمار التي تكونت فيها إلى مكان بعيد بفعل عوامل

dispersed phase

dispersion medium

إزاحة - إحلال وسط أو شيء محل آحر displacement

ورقة مشرفة dissected leaf

تكون حافتها عير تامة والتفصيص لا يصل إلى العرق الوسطى

أيتس هدمي dissemilation

> عمليات البحول العدائي التي تتحول فيها المواد انعدثية إلى مركبات أبسط تصطلق الطاقة

ssemination انتفار

disserting مصلة

dissepiment

distal end

distalia

distichous

ذات صفين الأحداء الباتية كالأوراق أو البدور إدا كانت مرتبة في صفين

distinctive differences

distinctive property

disymmetrical

الكائر أو العصو الذي يمكن شطره إلى قسمين متاثلين تماماً

إدرار البول - كثرة اليول diuresis

بهاري - الصاهرة التي تحدث في الكاثبات الحية أثباء المهار diurnal divaricate ذو شعبتين متباعد divergen1 أبيوب مسدود الهاية ناشىء من تجويف ما كالرائدة الدودية القسم في تصنيف الأحياء - القسام division اتو أمان من بيضتين مختلفتان dizygotic twins ساق الخامول dodder stem dominant السائدة صمة تسود الصعة المضادة لها في dominant character donar م السبح إلى آخر كما يجدث في نقل الدم وروع البيات dormaticy ن حركاً الكائل وقلة وضوح المظاهر الحيوية فيه تحت ظروف مير ما ئمة أو في بعض مراحل التكوين بت ا ساکن - مستکن - في طور انسکون dormant dormant stage dorsad ظهري - موحود عد الصهر أو قريباً منه أو متعلق به dorsal

10.

الأمرى الظهرى dorsal aorta المقرن الظهرى dorsal commissure الزعنفة الظهرية dorsal fin الشرم الظهرى قرن ظهري فص ظهری القصبات التفسية الظهرية dorsal trached الخصلة الظهرية dorsal tuft ظهري شوكي - يتعلق بطهر العمود الفقري dorsispinal أوراق ظهرية بطنية – يختلف ظهرها في الكرك dorsiventral legyes dorsocentral dorsolumbar الأوردة الظهرية القطنية dorsolumbar veins ظهرى بطني ما كان من الطهر صوب البطن dorsoventral dorsoventral fibers dorsam double fertilization يحدث في معطاة البذور حيث تندغم إحدى اخبيتين الدكريتين

لأبوبة اللقاح في نواة البيضة والأحرى في النواة القطبية العليا

رعاش ذكر النحل drone مدلاة – مندل drooping وصبف للنورة أو الزهرة حينها تكون متصلة بانساق وقم ذبابة الفاكهة بلورات متجمعة قتاة – مجرى – وعاء ينقل إفرارا ما duct ductiess gland فنية ductule ductus deferens ductus ejaculatorious قباة يتدفق منها المي في عصو الدكر إلى الخارج dung beetle duodenum . جرء من المعي الدقاق بلي المعدة وتصب فيه عصارات الصفراء duplication ازدياد عدد الوحدات إلى الصعف كعدد الكروموسومات عند الإحصاب

101


dragonfly

ألام الجافية dura mater

السبيح الصام القوى الذي يعلف المح والحبل الشوكي في العقاريات ويحتوى على الأوعية الدموية المعذية ها

دينامي

وصف للكساء الخصرى المتعير عير الثابت



سنبلة - كسابل القمح والشعير وما شابهها أدن - أداة السمع في الحيوان الأذن الداخلية النيه الغشائي الأذن الوسطى ear, middle التجويف الطبلي (tympanis cavity) الأذن الخارجية ear, outer or external عظمة الأذن ear.ossicie car,pinna earthwoem eating الله وصف للزهرة إذا لم تنشأ ف أبط قابة embractente ا مهمازى ليس فى كأسها زائدة مهمارية

دحيل - كل كاتن حي أصله من حارح المنطقة التي يعيش فيها

eculçarate

ecdemic

انسلاخ ecdysis

عملية تحدث في الحشرات وغيرها عبد النمو أو تعيير الشكل ويتحلص فيها الحيوان من جلده الخارجي لتحل محله صبقة مرتة تسمح بالنمو والتشكل وتتصلب فيما بعد

echard

echinate

Echinodermata

القفدانية - قاعد البحي- من شوكيات الجلد Echinoiden

شويكى الحبيل أو البات المرود بشوكات صغيرة echinulute

ecologic names

ecological requirements

ecological variation

عالم بيئة ecologist

علم البيئة - دراسة علاقة الحيوامات والباتات بالبيئة المحيطة بها ecology تغير مظهري بيثي ecophenotypic variation أنماط بيئية ecolypes الجلد الخارجى tlerm (ectoblast, epiblast) رجى (ectoblast, epiblast). الرجى المنطقة السطحية الرقيقة لحين الحيوان التي تتحلق مها البشرة والسيح العصبى والفريدات تزاوج أثرى ectopic pairing ectoplasm Edentata edentate egg cell ejaculatory duct الحرء الإنتهائي أو الطرفي لقباة المبي في الذكر elaioplasts elastic connective tissue

elastin الأستين

المادة التي تتركب منها الألياف المربة وهي بروتين ليمي على هيئة ألياف مطاطة يوجد متباثراً في السبيح الصام للفقاريات

elater

زبانی مرققیة – قرن استشعار مرفقی b wed antenna

electron microscope

صورة مأخودة بالمجهر الإليكتروني

electrostatic theory of mromosome النظرية الأستاتيكهربية لسلوك الكروموسوم

behaviour

elevator muscle

elytron

يطلق على الحياج الواحد م الروج للأول من أحيحة الحيافس (رتبة

emarginate مثلوم مسى متمرج

الطمر 👛 embedding

و ربع الدينة بعد أصفائها في مادة مدعمة مثل مصهور البرافين تمهيداً لتقطيف لإعداد شرائح للفحص المجهري

غازات لانفاق – رتبة من الحشرات عازات الانفاق – رتبة من الحشرات

embryonice evidence والدليل الجيني

embrionic membrane بنين الجنين

embryo جيين

الحيوال في دور التكويل قبل استكمال تموه ويكون عادة داخل البيصة أو داحل جسم الأم

embryo sac کیس ِ الجنین

علم الأجنة sryology

الحامل الجيبي emeriophore

الحروج حروج الحشرة الكاملة من شريقة أو كيس العدراء أو طلد الحورية الأحمر وكدلك حروح كاثنات أحرى من أعلمة مشامهة

متوء زائدة نصهر على سطح الحسم

emulsin

يساعد على تحل الحلوكوسيدات وجد في اللور وبعص النبانات

وسيتحلباني – شبه مستحلي

عاج الأمنان

المادة الصببة التي كسو رأس السن

encycted ameba 🔷 أميا متحوصلة

تكيّس - عمل قائدها بها الحيوانات أو النباتات في الظروف عير الملائمة إلى إفرار علاف مدت ول نفسها تقاوم به تلك الطروف

end of rachis of compound leaf المركبة عنا طرف محور الورقة المركبة

endoblast آلأندو درم

الطبقة الداخلية من وعاء البذرة eadocarp

endocranium

الجؤء العلوي هن الرأس - المند من أوجه إلى أعلق

endocrine glands

غدد ذات إفراز داخلي - عدد صماء

علم العدد الصم

علم يبحث في الهرمونات: تكوينها وطبيعتها وتأثيرها

أندودرم

طبقة حرثومية في جبين الحيوان تتركب من حلايا انتقلت من سا الحبين إلى داحله أثناء عملية الإنعماد التي أدت إلى تكوير الحستركة وتكون فيما بعد اخرء الأكبر من قناة اهصم وما يصحبها

endodermis

البشرة الداحلية

endogenous

داحلية البشأة

endometrium

بطانة الرحم عشاء محاطى عدى يبا دورية في أثناء البصا

انقسام داخلي - تصاعف لكروموسومات بدون انقسام النواة وقد يتكرر النصاعف مرات كثيرة و نواة واحدة ويظهر ي الحشرات بوجه خاص ويكون وردوالحية الكروموسومات endomitosis

endoparasite

كائل حي يعيش متطملاً داحل كائل حي أحر مثل الدودة الشريطية

endoplasm

في المبات - السيتوبلارم الموجود داحل عشاء الملازما في الحيوان السبتوبلازم الداحلي في كثير من الحلايا كالأوالي والبيص Endopterygota

داخلية الأجنحة

حشرات تختلف فيها البرقانة عن الحشرة البالعة احتلافاً كبيراً كالدباب

عضو انتهائى

عصو صعير يتصل بالحهاز العصبي المركزي بليمة عصبية من ألياف الجهار العصبي الطرق

endosi Fle

هيكل داخلي

يقع داحل اجسم كاهيكل العطمى للفقاريات

endosmosis

الإنتضاح

endosperm

endospermic sheath

endospore

endostyle

البات: القمم الله يحرح من تحت الرهرة مباشرة وليس من قمة

المبيص نو: تركيب يختص بالإغتداء الهدبي

endothelium

بطامة الأوعية وهي طبقة من الخلايا الليفية المسطحة التي تنطن القنب والأوعية الدموية والليمفاوية في الفقاريات

energic stage

. طور **الإستعداد** – من أطوار الإنقسام

enlargement

التفاخ الساع - ريادة في الحجم

esteric canal القناة الهضمية

enterokinase ار أنزيم تفرزه الأمعاء الدقاق للفقاريات يحول التربسينوجين إلى تربسين معال نشط جوف المعي مستو كامل entire, Entmonrogy entomophily enzyme Eocene epibasal cell epibranchial epibranchial artery epicarp epicoracoid epicotyle حرء ساق الندرة فوق الملقة

ما فوق القحف epicranium

المنطقة العليا للرأس في الحشرات وتمتد من الجهة إلى العلق

وبائی epidemic

epidermal cells حلايا الشرة

البشرة البشرة

الصفة خرجبه احلوية من الحبد وكدلك من أعصاء البيانات الهوائية

الربخ İmis

أببونة طوينه كثيرة التلافف تتصل بالحصلة في مقاريات الرهبة وتتصل من أحد طرفيها ناخس سوى ومن الطرف لآخر النافل

صفة تزواجية صفة تزواجية

صفة حيوانية تنصل باسكائر الحسبى ولكن لا الاقة ها بنساسل ، عددها وقبواتها مثل تعريد دكور الط

أحدود أو حز فوق معدى

الميزاب فوق المعدى

epigeal germination الابات الهوائي

بطرية تقول كون أحراء الحبين سيحة حنق حديد وبيس مي براكيب

ال أزمار العشاء المحاطى المتصل بقاعدة اللمال مدعومة والده مرتحية من العشاء المحاطى المتصل بقاعدة اللمال مدعومة

معصروف وتقع على السطح البطني للبلغلوم وطيقتها سد المرمار عمد البلغ

علوى epigynous

أعضاء تناسلية خارجية لإناث العناكب epigynum, epignum ايينهرين - ادربالبن epicephrine هرموك تفرزه العدة الكطرية مسقف الحلق - فوق بمعوم برقع غشائي كردوس رأس العطمة epiphy نبات عالق دون تطفل epiphyle عالق يغيره epiphytic زائدة فوق شجرية epiproct غلاف العصب epineurium epistome epitheca epithelial cell epithelium النميج الدى يعطى الأسطح الداحبية والخارجية في جسم اخيوان epitoke equator محط يعصل ما بين نصمي كرة حبة اللقاح البعيد والقريب الغابات الاستواثية

equatorial forests

equatorial plate

الصفيحة الاستوائية

مستوى وسط الخلية حيث تنرنب الصبعيات على جامه في أثناء الطور الاستوائى من الأنقسام النووي

equatorial rain forests

غابات الأمطار الأستوائية

حقبة جيولوجية

erect stem

الساق القائمة

erector hancle of hair

العضلة ناصبة الشعرة

erepsines or eriptasees

الأربسينات أو الاربتازات

تقوم بتحليل الببتونات إلى أحماض أميية وتوجد في أثير من السانات وقد تصحب بأنزيم الرس rennin الدى محمد تختر اللبن

errant

جوّال

errors

خطاء

eruciform larva

يرقة اسطوانيا

erythrobiast

الطور المبكر للكرية الحمراء

erythrocyte

كرية دم حمياء

erythroprotein

هرمون حأفزمنا حكريات الدم الحمراء

استجابة تنقص الأكسوجين اللارم للأنسجة وربما تكون الكلي هي

التي تمرره

esophagus

المرى

ethics

J. 1157

ethics in taxonomy

تقاليد في علم التصنيف

ethology

علم دراسة سلوك الحيوان في بيئته الطبيعية

eubacteriales

البكترات الحقيقية

خلية تميزة النواق حلية دات نواة محددة المعالم وتوجد في الكائدات السقة عادة الكاثبات الراقية عادة

حركة يوجليية

سركة تتم يسبب انقاص الحسم واتبساطه على شكل♦تم حبوال اليوجبنا هـ

euphotic zone

الطبقة القريبة من سطح البحر التي يمكن للصوء أن ينفذ مها ونتم فيها عمر التمثيل الد

emploidy

eurypalynous

euryphagous

Eurypterida

ida يوجيع - طويتمة مقرصة من أسلاف العنكبيات طهرت في المنافعة عند الله المنافعة المقرصة من أسلاف العنكبيات طهرت في

eurythermic

وصع الكاثن الذي يتحمل نعيرات واسعة المدى في درحات الحرارة

eurytropic

واسع التوزيع الجغرافي

دو توریع جعراق متسع المدی

قناة أوستاخ eustachian tube

تصل الأذل بالتجويف الممي ليتعادل ضعط اهواء على الأدل

مستقيمة العصب Euthyneura

ابعاج

قابل للانقلاب

التطور - بشوء الأبواع الجديدة من الأحياء evoluti

الأساس الكيميائي للتطور evolution, chemics

أجوف مفرع - محفور excavated

لا مركزي excentric

exclusive social plant

باتات اجتاعیة طاردة - العاردات
باتات اجتاعیة طاردة - العاردات
باتات تبعد عن مجتمعها أنواع البنائطة العربية عها و بكو
حصريا بقیا
بروز سطحی
زائدة تمتد من الجان الخارجی أو جدار اللقاح أو البوع

excrescence

excretion

الإحراج – الامرار ♦ الأعمل الهدمي والنشاط اخيوى كالبول الحدوي كالبول والعرف ... الخ

excretory system

exfoliation

قوات زفيرية exhalant canals

exocrine glands

غدد ذات إفراز خارجي

الأكسودرم - الطبقة الحارجية من الحلايا الملاصقة لحلايا الفين في الحذر - exodermis

خارحي الشأة خارحي الشأة

خارجية الأجنحة – من الحشراب

exoskenten ♦ دمیکل الخارجی

العلاف الصلب الذي يعطي أجسام بعص احدوانات المصلية

explantation (راعة الأنسجة

ملوك استطلاعي exploratory behaviour

مشاط حيواني نقصد زيادة معلوبات خيوان عن البيئة المحيطة به

بارز exserted

مواد نباتية مجفعة محفوظة من مجموعة بباتات أو في معشبة محفوظة من مجموعة باتات أو في معشبة

exstipule گادیپة

أرجل كاذبة عنده extending pseudopoda

العصمة الساقية القصيرة extensor crurls brevis

عصلات باسطة عصلات باسطة

external annulation التحلق الخارجي

صفات حارجية external features

external illac veln وريد حرقفي وحشي (خارجي) external jugular vein وريد ودجي وحشي فتحتا الأنف الخارجيتان external pares خارج الخلية خارج الزهرة ر التركيبات التي تقع حارح الزهرة مثل بعص الأقراء السبقة ♦... حارج البقرة الأحراء التي تقع حارح البذرة خارج البذرة خارج الأسطوانة الوعائية السعود الأسطو الأسطو extra-stelar حارج الإستوائية (بالحلية) أجراء الحلية البعيدة عن مركره extra-tropical extraxyler extrose صف لتمتح المتك (المعبر) إذا كان متجهاً إلى الخارج نضح الروح السوائل من الثعور المائية exudation exudation pressure الصعط النشيء من الدفاع العصارة في الأوعية إلى الخارج exutive seeds البذور غير المغطاة بقصرة أو غلاف بويضي

exuvial جلد الإنسلاخ

eye

eye cap


عين مركبة compound


عين الحشرات والقشريات وتتكون من عدد من العناصر المفصلة (عيبات) بكن مها حلايا حساسة للضوء ونظام للإنعكاس يمكن من تكوين الصورة

عصلة العين

eye spot

يقطة ملونة في بعض الطحالب احصر المحدة الحقة وفي بعص الأمشاج المتحركة





العصب الوجهي l nerve

لعصب الحمحمى السابع في الفقاريات وهو محرك أساساً ويمتد للعصلات السطحية للوجه والعدد اللعابية و لحمات الدوقية في مقدمة اللسان

facet _____

البكتيرات اللاهوائية الإخيارية

faeces jlydi

يقية الطعام عبر الكامل الهصم مع الإفرار والبكتريا ويخرح مي سابة القباة الهصمية حلال الشاح

الأنواع الوفية الأنواع الوفية

الرباط المنجل المناط ا

قاة فاللوب - قناة الرحم تناة الرحم

قدة قدمية الشكل بحوار المبيض تؤدى من التجويف البرينوبي إلى الرحم وهما الرحم وعما المبيض عن المبايض إلى الرحم وهما قدانات واحدة عني كل حانب

false axis عور كاذب

false dichotomy تقرع ثنائى كاذب

ا تمرة كاذبة الثمرة التي لا تنشأ من مبيض الرهرة كشمرة النماح false fruit

false tissue کاذب

حبال صوتية كاذبة عادية كاذبة

amily ميلة

قسم من رتبه أو رتيبة أو فوق فصينة ويشمن محموعة أحناس أو قنائل أو فصيلات متقاربة

اسم فصيلة family pane

أنياب

رباط سیج حلالی (شعت)

fascicular cambium الكامييو ۾ افلال كامييو ۾ يندو ۾ حرمة و عائبة

دهن شحم دهن شحم

يستحدم في البرمائيات في اسيات الشتوى وفي الحشرات لتحزين

الدهي

أشريات الجسم الديني fat body artery

أوردة الجاسم الدهني

fat cell حلية دهية

هض دهي عضوى جمل fatty acid

fat body

المجموعة الحيوانية - فونة قائمة بأسماء الحيوانات التي تستوص قطراً أو إقليماً ما من حيوانات محتلفة

أعمال فونية faunal works أعمال ودر سات تختص بلراسة البئة الحيوانية في منطقة محددة بقرة الريش feces الطعام الدي لم يمتص أو يهصم أنثى female محاريط أنثوية female cones جهاز الأنثى التناسلي female genital system femus femural vein fenestra fenestra ovalis fermentation

fertilization

Stre

اتحاد مشیحین : بیضة وحیوان منوی لتکون بیصة محصـة فجیـاً وهی العملیة انصروریة فی البکاثر لجسبی

حميل fetus المراحل الأخيرة للحبين بيها هو في البيصة أو في الرحم ليفة - حزء رقيق يشبه الخيط في سبيح ما flber ليمة فبرين مادة بروتيية لا تذوب توجد في الدم على أثر تحثره خلية ليفية - توجد في الأسمحة الضامة للمقاريات fibroblast غصروق ليفي fibrocartilage حلية ليفية fibrocyte fibrous connective tissue fibrous roots fibula filament filamentous Filibranchiate fillform antenna filiform papilae سحبة من سائل - سحبة رقيقة film

الخيط الإنتهائي filum terminale

fin äåe,

يرور في جسم حيوان مائي يستحدم في التحريث والتوجيه

figurescles تعضلات الزعنفة

أشعة الزعفة أشعة المنطقة المن

first purifically al cell الخلية الثالوسية الأولى

العصب الشوكى الأول المصب الشوكى الأول

الفقرة الأولى lirst vertebra

fish

قمل السمك fish lice

انشطار – تعلق

أياقة – صلاحية

fixation

الخطرة الأولى في إعداد العيمات للفحص المجهري ودلك بحفظ السيح الى على صورته الصيعية ما أمكن بعوامل مشتة

flaceid

صفة للأوراق الباتية أو المجموع لخضري إذا كانت متهدية غير نصيرة

flabellate

زوائد مروحية jabeilum

Flagellate سوطيات البات : قسم من الباتات الثانوسية الخضر تنحرك في الماء بشعيرات تشبه الأسواط الحيوال : أُوليات لها سوط أو أسواط تتحرك بها سوطي - دو أسواط خلايا مسوطة flagelum سوط خلية لهبية flame cell أرخيات flaps flat worms flea flesh fleshy بلاعصاء الطرية في الباتات الممتلئة بالماء كسيقان التبن fleshy leaves flexed Section 2 له من المرونة ما يمكنه من استعادة وضعه الأصلى

flexous hyphae

حيوط ينتجها العرل الفطري كفطرة صدأ القمح في بعض أطوار

طاف محمول على سطح الماء

floating respiration

التنفس الطاق

flora

floral

floral diagram

floral envelope

عبیه زهری – متسب إلى العلور، أو خاص مه مسقط زهری علاق علاق خاص و التو يج

floral formula

الصيغة الزهرية • الرهرة وعدد أعصاء محيطتها بالأحرف والرمور المراد والمراد أعصاء محيطتها بالأحرف والرمور المراد ال


floral leaf

أى ورقة من أوراق المحيطات الزهرية أو السبلات والبتلات والأسدية

floridian starch

florification

أزهار - تكون الأرهار



رهرى الشكل floriform أى عصو أو يركيب بباني يشبه الرهرة في شكلها وهاو عالم ببات - رارع أزهار florist بجموعة نباتية لمنطقة محددة زهرة بوعم زهرى الرهرة قبل أل تتمتح هامة رهوية – مجموعة من لأرهار تكون نورة مردح flower head مرهر باتات في حالة مزهرة flowering النباتات الزهرية Flowering plants عديم الأزهار flowerless fluid fluke flush flush, snow fluvical plants أَى ببات يسمو تمحارى المياه العدية من أمهار وقنوات أزهار دبابية التلقيح أرهار مهيأة تهيئة حاصة لأن تلفح بوساطة الدباب fly flowers

غشاء الجنين - في النديات factal membrane حيل factus حين الثديبات بعد أن يصبح في شكبه الكامل في الإنسان بعد شهرين من الحمل مطوية ورق الشكل - عصو له شكل الورقة foliac **ثالوس ورق –** مفلطح مبطح ورقي الشكل foliaceous that الغطاء الورقي foliage folinge leaf folial foliar متصل بالورقه أو مكول رائدة ها كالبراعم العرصية والحدور التي foliar gap مرة في الاسطوالة الوعائية تحرح من أحد جوالبها حرمة وعائية تصل foliar trace ذات وريقات - ورفة مركبة ثنائبة أو تلاثبة اورقات foliate

مصايد الدباب - التراكيب التي يقتبص مها النبات الدباب

fly traps

إيراق - تكويل البات للأوراق foliation foliole وريقة أشنة ورقية - عريصة مفلطحة تشبه الورقة في شكنها foliose lichene حويصلة – جراب - عمد تمرة جرابية يافوخ - هجوه في العطاء العطمي للمح معطاة كبلد وأعشية فقط ثم تنعصم الأعشية فيما بعد وفي الطفل الوليد يوجد يافوح جداري في قعة الرأس يقع بين العظم الحدارى والعظم الحبهي فحوات غذائية food vacuoles . foramen foramen magnum forgmena for cranial nerves Foraminifera force pump fore brain foregut forewing

form

formation of sporozoites

تكون الحيوانات البوغية

formation of zygotes

تكون اللاقحات

formative materials

مواد مكونة

مواد إنشائية مثل المواد العدائية كالنشا والدهون والرلاليات

منطقة التمو المنطقة التي تسو عندها قمة الساق وقمة الجدر ويبدأ rmation region

form livety sue

نسيج إنشائي

formicate

ذات زوائد مقوسة

fossil

حفرية

طابع لكائل مدفول في انتراب أو الصحور فسياب طبيعية في ماضي العصور الحيولوجية الفديمة وقد يكول في سن متحجرة

fossil botany

علم الحفريات النباتية

يخنص بدرسة الباتات الحفرية المكحرة

fossil record

سجل حفرى

four fold

رباعيات لقاحية أو بوغية

حوب البقاح لم الأبواغ التي تطل ملتصقة بعد تكومها في مجموعات

fovea

ىقر ة

لقرة سطحية صعيرة توجد في بعص السانات

fovez centralis

بخفرة المركرية (في العين)

توجد بوسط منخفص في الشبكية يسمى البقعة الصفراء وتتركز فيها المحاريط وندلث فهي حادة الإبصار

foveate ذو حفر foveola حهيرة نقرة صعيرة هش يكسر بسهوله fraglie تجرؤ القسام إلى أحراء صعيرة محوري سائب free cent free living عير متصفية أو مرتبطة ولكن فادرة على اخركة ﴿ لُوحُودُ مبلات سائية free sepals frenulum frequency بر دد مصطبح في علم البيئة الساتية يعر عن درجة الإنتظام في توريع frequency abundance بتصمر عدد لأفراد من كل نوع ودرجه انتصام النوريع في وفت frequency index السبة الموية لعيبات الكساء لخصري وهي عادة مربعات دات مساحات معية لتي بوحد بها النوع موصوع الدراسه fringe

fringing reefs

الشعب المرجابية الحافية

ورقة سرخسية frond frondlet frons, front العظم الجمهى شويكات جمهية fronta basi frontal lunule frontal sinus fronto cerebellar fibers درق حبهي frontoclepeus تدريز مصفوى جبيي frontoethmoidal suture fronto orbital يتوء من العظم الوجبي مفصل مع العظم الجبهي frontosphenoidal process فشققات طفعة في في في في في في في في الحرارة frost cracks كر ال**ه كهة** - فوكتور – وحديكاترة في البياب fructose الثهرة ميص برهرة الناصح اللكي يعوي للدو fruit حدار التمرة fruit wall الأش الشجيرية fruticase lichenes

1 8 4

داعمة fulcrum وظيفة function العمل الدي يقوم به الساب أو الحيوال كنه أو جرء منه البين الفعالة functional tooth الأمهات الرئيسية قمع قاع فطري fungal fungi قاتل للفطور fungicide فطرى الشكل fungiform fungivorous فطرة fungus قسم من أقسام البات الثانوسية حالية من ينحصور تعيش منطفلة حبل سرى - الخط الذي يوصل النويصة بالمشيمة على السطح الداحلي للمليص funicle يا ك ية - تشه القمع في شكلها funnel cells

يشبه القمع من حيث اتساع العوهة وصيق القاعدة

وند مشفوق

۱۸۸

funnel form

fures

ذات الشعبتين - نتوء أو تركيب دو شعبتين

أخدود


مغزلی fusiform

وصف للأعصاء الحيوانية أو النبانية إدا شابهت المعرل من حيث انغلط في اتحاه طرفه والإستدقاق في الإتجاه الآخر

fusion

on madeus • نواة الإندماج

forcula



مادة فى بدور الباتات القرىية تشبه الص n جليانوم - الكلح صمغ واتيجي ويتي يستحرح من سات الكِلح Fernia galbanglua galbanum galca galea gali gall bladder لَبُسُ ﴿ حَوْصَلَةً تَحْتَرُنَ الصَّفْرَاءِ فَي الْعَقَارِيَاتُ وَتَعْرَعُهَا فَي الْأَمْعَاءُ gali midges حشرات تعيش على بعص الشجر وتقتات به فتهيجه ويتكون عليه زنابير الأورام gall wasps

gallotanin حالو تانين

حامص التبيك – حامض عير بعلورى شديد القبص يستحرح من

حافظة مشيحية - تحويف يحنوى بداحته على الأعصاء الحسنية التي gamelangium تنتج الأمشاح

garmetocyte

gametogen

gameto genesis

تكون الأمشاج عملية تكون الأمثاح الطور المشيجي الطور المشيجي مرحلة من دورة المرة يحمل فيها البنات أعضاء التناسل الحسني وينتح الأمشاج وهو واضح حاصة في الأرشيجونيات gametophyte

gamma glubines بروتيمت الصبة تحوى أجساما مصادة

gamma taxonomy

هرة متحدة الأجزاء تتحد فيها أجراء المحيط الواحد بحافاتها gamomerius flower

زهرة متحدة البتلات gamopetalous flowers

gastric

عقدة عصبية - مجموعة خلايا عصبية تعمل كمركز تأثير عصبي - مجموعة خلايا عصبية تعمل كمركز تأثير عصبي

قاعدة الفك gardo

عقدة جاسر Gasserian ganglion

عقدة عصبية عبد مببت العصب المحي الخامس

gasterolichenes شن جستيرية

معوله من فقریات جستوریه نعیس فی تحافظ مع معودات فلاق

فطر جستيرية (بطسة) قسم من أقسام الفطريات

gastral layer

الطبقة الداحلية من طبقات جسم الاستح وتحيط بالتجويف نصير

المدى

gastric acid الحادي المعدى

البكتريا المعدية - تعيش و معدة الحيوانات المجترة

غند معدية , gastric glands

تحصف جدار المعدة لإفرار العصارات المعدية

عمارة معدية - إفرار العدد المعدية عمارة معدية -

عصارة العدة gastric liquor

طاحونة معدية - بركيب يوجد في قابصة بعص اللافقاريات لطحن الطعام gastric mill

gastric nerve العصب المعدى

gastric pouch

gastrin

هرمون يفرره العشاء اعاطي للمعدة يحفزها على إفراز العصارة المعدية

gastrocnemius muscle

العصلة الساقية البطنية

حصاة معدية

البطقدميات - من الرحويات وتشمل القواقع والبز قات وعيرها Gastro

gastrovascular

هضمي دوري

gastrula

الجسترولة (البصية) المرحلة المبكرة في التكوين الحبيني وتعقب البلاستونة

gastrulation

تكون الجسترولة عملية يتحول فيها الحين من طبقة كدة وكتلة من الحلايا إلى جسم يتركب من طبقة كدة وكتلة من الحلايا إلى جسم يتركب من طبقتين : الأكتودرم والأملودرم وتحصران بيبهما تحويفاً

gelatin

gelatinization

gelatinous

gefatinous zonule

gelation

تحول المادة العروية من الحانة السائلة إلى الحالة الحامدة

gemma

حيمة - زر - يرعم ورق أو رهري صعير

gemmiform pedicultariae

gemmule

gens comb

gens comb

حيمة – ورثة إحدى الوحدات الوراثية في الكروموسوم وهي المطهرة وصفه ماكي الحيوان أو النبات البائع

تبادل الورثات

دراسة التكوين الجنسي للباتات مرتبطاً مع بيئها

اجتاس

الحركة الكلية المحركة الكلية

general viscers

generalized

ace الجيل

generative cell

generative nucleus عبالية

generic ______

صفات جسية generic characters

أتهاء جنسية generic names genetic عالم وراثة geneticist علم الوراثة العمم الذي يبحث في انتقال الصفات الوراثية من جيل إلى آحر وتفسير الطواهر المتعلقة مهذا الانتقال ودراسة التعيرات والتشام والتبايل بين الكائنات الحية geniculate ant ina زباني ركبية geniculate ganglion genital artery genital atrium genital opening genital operculum genital veins genitalia genitointestinal canal genonema

genotype

MAY

طرار جینی طرار ورثی

جغرافیا البات – فرع علم البات الدی یختص بتوزیع الباتات geographic botany علی سطح الأرض

صفات جم الية

eographical names

أسماء جغرافية

العصور والفترات الجيولوجية

فباتات أوضية – ببانات معمرة توجد براعم التعمير الحاص مها تحد سطح الأرص وتبت كل عام لتعطى أفرعاً هوائيه

geotaxis

geotropism

germ cells

حلايا جرثومية – الخلايا النه أن الأمشاج الطبقة الجرثومية في الجنين الطبقة الجرثومية في الجنين الطبقة التي تظهر مكرة أثناء نكون الحبين

germ layer

germarium

سل الدي يكون الخلايا التباسلية في بعص المفلطحات ويكون

germinal epithelium

طلائية جرثومية – ظهارة جرثومية التباسلية وتكون حلاياه الحلايا العدة التباسلية وتكون حلاياه الحلايا

germinal unit or factor

وحدة جرثومية وراثية

العامل الوراقي الذي فكر فيه مبدل والمطهر لصفة من صفات الحيوان البالغ والدى عرف فيما بعد بالحينة (الورثة)

germinal vesicle

نواة بيصة الحيوان - أثناء النمو السيتوبلارمي

طقة منيتة

هي الطبقة القاعدية في الصلائية الطبقية و لتي تكون حلايا الصقات الأحرى وقد تسمى بطبقة مليجي

gestation period

فترة الحمل المدة التي ينقي فيها الحيين داحل الرحم

giant fiber

ليمة عملاقة

gibbous, gibbose

منتفخ القاعدة وصف لعصو مثل كأس الزهر آيكم قاعدى

gigantic

gigantism

gill bar

بلايتم ، تبدل العارات في الماء أي بين الهواء الدائب في الماء والدم كما

gill arch

gill bear

gill books

gill deft

الشق الخيشومي

gill fungi صفائح خيشومية gill lamellae, gill plates كيس خيشومي gill pouch أسان خيشومية شقوق خيشومية عارضة اسكلرنشيسية نسيح تقوية و القطاع يأخذ شكل حرف H أ عارضي الشكل girder shaped girdle girdling gizzard glabrous ساق السات وعيرها عندما تكون حالية من الشعر glacial plants تعيش وسط النلوح في الأقطار القطبية الباردة

gland

خلايا غدية - لها مشاط عدى أو إفرازي gland cells غدى الشكل glandiform خلية غدية glandular cell قرص غدى تركيب إفرازي على شكل قرص يوحد عادة عبد الرهرة أو فوق لتحت وطيفته إفرار الرحيق الحادب للحشرات غديدة glans pents glass cover glass house حفيرة روحاء
محمض عير عميق في العظم الحرشفي تتمعصل فيه لقمة العث
السطى على من الحانبين glenoid glenoid cavity متحفض غير عميق عبد التقاء بعض عطام الجرام الصدري ويبيت فيه رأس عطم العضد

glia

gliedin غراء نباتي gliding انز لاق غو انزلاق gliding growth گروانی جسم کروی صعیر كروى – على شكل الكرة الجلوبو لينات محموعة من البروتيمات موحودة بكثرة ف خلايا المبات ومجليوان لا تدوب في الماء ولكن تذبيها محاليل الأملاح المعلم **متكور –** وصف للنورات المتكورة مثل بورة البرم glomerate glomerulus glossa glossopharyngeal nerve glottis بحة التي تؤدي من البلعوم إلى الحهار التنفسي في الحيوامات دوات **چلوكو**ز – سكر العسب glucose سكر أحادي التسكر سداسي الكربون جلو كوزيد - مادة معقدة تعطى الحلوكور عبد تحللها بالماء glucoside

4.4

glutinants لاصقات

يطلق على أكياس الحيط التي تلتصق بجسم الفريسة أو العدو وهي نوعال كبيرة وصعيرة

جليسرول – جليسرين erol

الشق الكحولي للاستيرات الدهية

جليكو جين جايكو جين

نشا حيوانى ، وهى مادة متعددة التسكر توجد فى الأنسجة الحيا فتخترن فى العصلات والكبد

دورة تحليل الجليكوجين slycolytic cycle

سلسلة من التفاعلات الكيماوية تتم بمساعدة أمريمات وتؤدى إلى الطلاق الطاقة ل أثناء الحركة

شقة فكية شقة فكية

الفكيات الفكيات

الفقاريات دات لفحر وهي الأسماك ورباعيات الأطرف

خلایا کأسیة خلایا کأسیة

تشبه الكأس وتوجد وسط سيج طلائي وظيفتها إفراز سائل محاطي كانس في الأماء

goitre - mainting

تصحم العدة الدرقية عبد مشاطها الوائد عن الحد ويعلب أل يكول الحديد الله مصحوباً جحوط لعيبين

عصو منتج عصو منتج حصبة أو حيواناً حصبة أو حيواناً

حصية او مبيص تتكون فيه الامشاح سواء كانت بيصة او حيوانا موياً

هرمونات المسل gonad hormones شريال منسلي gonadial artery خلايا مسلية gonadial cells طقة منسلية وريد منسلي نتو وات تناسلية gonap h gonadopohysis enulgnabinog gonocoele gonoduct gonopod gonopore gonotheca ب جرء من علاف الساق يحيط بالعود المترعم في بعض الحوفمعويات قطعة منسلية - مجموعة حلايا ميرودرمة يتكون مها المسل في السهيم gonotome حلق الزهرة فتحة التوبج عبدما يكون أسوبيأ gorge

Granfian follichte حويصلة جراف

تركيب يجيط بالبويضة الماصحة في ميص الثديبات ممتلىء مبائلاً وعيدما ينفحر تنصيق البويصة من سيص إلى بوق فاللوب

gracilis العضلة الرقيقة

إحدى عصلات الفحد في الفقاريات وتوجد على سطحها البطبي

تطعم النبات

عملة يلصق فيها جرء من ساق لبات يسمى الطعم ال بساق لبا آخر مشتة حذوره يسمى بالأصل فيم اتحادهما لعد دلث

grain

عبد دلك مرة نباتات الحبوب وهي ثمرة عبر مبشقة أحادث الحرة واحدة تنحد هيها القصرة بعلاف الثمرة اتحاداً تاماً النحاء .

Gramineae

جوانا قطرات سدة المبونة في البلاستيد والحكراء grana

granatinus

grandifoliate

سام کون فیه الساق د مرکز ثانوی بالسبه للأوراق فالسلامیات کون تصیرة و لأوراق هی السائدة

granular

granular cells

كريات الدم البيص التي توجد فيها حسبات يتبايل تقلمها للأصناع ف

4 . .

granulocytes

رسم بیانی graph

gravid proglottides

growth

growth form

قطع لسانية حبني

ala الرشح gravitational water

الماء الطلبق الدى يرشح من البرية عقب الرى ويذهب بعيداً عن متباول البات

الشعب الحاجزى الأكبر Barrier Reef

حشرة المن Rreen با

green mould

چمعی – جمعی – جمعی

الحلايا العصية

ground tissue

ground tissue meristem السيج الإنشائي الأساسي

Serowing oocyst کیس بیص نام

growing point القمة النامية

growth curve

المسحنى الدى يعبر عن معدل التمو تبعاً لنعير عامل أو عواس أحرى

حر الصورة الخصرية التي يتمير بها شكل البات كالصورة الشحرية

والشجيرية والعشبية

حلقات النمو growth rings

حلقات تعبر عن النمو في الحامة الحشب في خلال عام وتبدو واصحة في الحلقات الناموية في الحشب

يرقة جعلية grub

خلية حارسة خلية حارسة

إحدى حليتين متلازمتين توجدان على جانبي فتحة الثعر تعتجابه وتعمقانه بتيجة التعير في درحة انتفاحهما ودلك لصبط فقد لمياه والدارية.

دفة أخصية

المرىء المرىء

حرة من فناه القصم يقدل ما يين البندوم و

gum

إفراد ترج تقرره منوق السانات عاليا ويجمد في اهواء ومنه الصمع العربي اللكي تقرف عائل أبواع السبط

قنوات صمغية - فنوات بتكور فيه الصمع gum canals

يات صماغ صفة للبات الذي يمرز صمعاً ويستسمنغ صفة للبات الذي يمرز صمعاً

تصمّغ معض أبواع المواخ والحلويات من أشحار العاكهة ومن مرس يصيب بعض أبواع المواخ والحلويات من أشحار العاكهة ومن

ومن يصيب بعض الواع المواع والحلويات من التحار الفاتها ومن العاد عراصه ومرار الصمع لكميات أكثر من المعتاد

اللهى - المصرال - القاة الهصمية اللهى - المصرال القاة الهصمية

guttation

إفرار قطرات من سائل بواسطة البيات

4.4

Gymnospermae عاريات البذور

قسم من الباتات البدرية بكون فيه البدور عارية على سطح الكربلة وعير معلفة تميص كالصنوبريات وشبيهاتها

متاع

عصو التأبيث في الزهرة ويطلق على الحهار الأنثوى بشكل عام

في ذكر الشيستوسوما وهي الديدان المسببة للبلهارسيا من الديدا الملطحة

gynobasic style

قلم قاعدى القلم عدما يحرج من قاعد البيض في الباتات بدلا قمته


يحمل أرهارا أنتوية وأزهارا أحرى حنوية على gynodioecious

يحمل أرهارا أنتوية وأرهارا خشي على نرس ا gynomonoecious

gynophore

ية تحمل المتاع هوق مسنوى المحيضات

gyres



المعافدة of the stem

المعافدة المساق المعافدة والمستقع مكان له طروف خاصة يستوطعه بعص الأحياء مثل ساحل السقة والمستقع مكان له طروف خاصة يستوطعه بعص الأحياء مثل ساحل السقة المعافدة المعافدة والمستقع صورة بيئية المعافدة والمعافدة والمعاف

haemocoel بموسيل

تحويف الحسم الدي يمتد من الجهاز الدموي ويحتوي على الدم

الديل في المقاريات الدنيا وتحبط بالشريان والوريد الذيليين

هيموميانين - صبع تنصبي أزرق في دم بعض الرحويات ومفصلية الأرحل مشامه في وطيفته للهيموجلوبين في دم الفقاريات haemocyanin

هيمو جلوبين haemoglobin

صبع تنصبی بطهر فی دم انفقاریات وبعض عصلاتها ویتألف می جنوبین وهیماتین ویدخل فیه عنصر الحدید

تعلل الدم تعلل الدم

حروح الهيموجنوبين من كريات الدم الحمر

هيموفيليا - نراب

استعداد للمرف يصهر في ذكور البشر عادة وينتقل مركزةم إلى لابن

تكوّن الدم تكوّن الدم

تكون الكريات الدموية ويتم في الأنسان الجي ية وبحاع العطام الطويلة في المقاريات

شعرة ما

ببات امتداد من الاستخبرة في الساق أو الورقة ومن حلايا الطبقة الجرية في سيار والشعيرات ويمتص سها الحدر الماء والأملاح من التربه

حيوان : محو ليمي أسطواني على جلد الثديبات وبعض السطوح الكشوفة في المصدات

بصلة الشعرة على hair butb

hair cortex قشرقالش. ة

hair cuticle أشعرة

عمد على شكل مقرة عميقة في بشرة الحيوان الندبي يحيط حذر مشعرة التي تعوص عميقاً في الحلد

Y11

غاع الشعرة hair medulia حلبة الشعرة hair papilla جذر الشعرة ساق الشعرة ديدان شعرية hair word أشعر – عصو معطى بالشعر ساق النبات المغطاة بالشعر hairy stem نقر نصف مضفوفة half bordered pits هي البقر الموجودة على قصيبات تحاور المحم لحمية (برسيمية) halftone ابهام القدم الأصبع الكبيرة في الطرف الحلمي الحماسي الأصابع وتقع في الجالب المسابع الجاورة hallux الإيسي (الداهل) وهي عادة أقصر من الأصابع انجاورة Halophila ببات ماني يعيش في البحار نبات ملحى - نبات يستوطن البيتات شديدة الملوحة halophyte دبوس التوازن baltere الجناح الخلفي المتحور في لدباب من ثنائية لأجلحة

محطافي وصف للعصو الباتي إذا كان معقوعاً على شكل حطف

المطاف غطاف

يساعد على عملية نقفر عبد ذوات الذب القافرة من الحشرات

أحادى الصبغيات – مردية الصبعيات – مادية الصبعيات – مادية الصبعيات العباد العبدات الصبعيات العبدات ال

ما يوجد في المشيخ منه مجموعة صنعية واحدة

أحادى المجموعة الصبغية أحادى المجموعة الصبغية

صور في حياة الكائر فيه محموعة الصبغيات بسيطة (عيم مردو جا وينتهي بالإخصاب

haptotropism

انتجاء يكون فيه الحافر تلامساً موضعياً ومثاله ملاملة علاق لأية دعامة صلبة يلتف حولها

تعليد الباتات تعليد الباتات

hardy

وصف للبات أو الحران الذي يحتمل الطروف البيئية القاسية كالطروف المالحية دول حجه إلى وقاية

استجابة للحافز

النائر بالحافز والإستجابة له مثل استجابة الجدر للجادبية الأرصية

hastate aciclists

صعب للورقة عندما يكول ها قصيال عبد القاعدة تتحه قمتاهما الدبيتان إلى الخارج فتكون الورقة على شكل مرراق

hatching

baustorium 2002

Haverersian canal قناة هافرس

> إحدى القنوات التي تمر بها الأوعية والشعيرات الدموية خلال العطام إلى النجاع وصفائح انعظم وخلاياه منظمة حول هده الفنوات

حهاز هافرس Haversian system

تثنية الرأس

م أولى الثنيات التى تتكون فى البلاستودرم بعد انقساماتها المتعددة لتحدد الحين فى بعض العقاريات كالطيور

قدم رأسية

belicism

خشب الصميم لب سيقان الأشجار من الحشب وخلاياه عير تحلزن (النماف حلرونی) ظاهرة تحدث في بعض الأعصاء الساتية كالحالية الأرهار والثار في مرحلة متقالة من عمر البا

helicold cyme

helicotrema

قاة ضيقة توهل السدم الدهبيري بالحجرة السمية في القوقعة في أدن

heliophilous

heliophytes

heliotropism

دودة مفلطحة - تكون متطفلة في العادة helmin (k

helminthology

علم الديدان المفلطحة - دراسة الديدان المطفلة

hemal

دموى - متعلق بالدم والدورة الدموية

bemibranch

نصف خيشوم

Imicellulose

هيميسيليلوز

مجموعة أو قسم من الكربوايدرات يتنمى للسليلور وتكون جزءاً من حدار الحلية الساتية في بعض الساتات وتمثل أحياماً عداء مدحراً

hemit contophyte

نباتات نصف مخبئة

باتات عشبية أو تحت شجيرية براعمها المعمرة رتقع عند سطح الأرص وتختبيء في الأحراء الباتية المتساقطة والمتراكمة وفي الأرص

hemimetabola

ناقصة التحول

حشرات تفقس بيضها على حورية تنحول كشرة البائعة

Hamiptera

نصفية الأجنحة

رتمة كبيرة من الحشرات باقصة التحول مها البق والمن والحشرات القشرية

heparin

الهيبارين

مسين للذم يمنع تجلف ويمنع تحول البروثروبين إلى ثرومبين بمعادلته وإبطال مفعونه

hepatic

کیدی - متعلق ما کید

hepatic asinus

مول کباک

hepatic duct

القنوات الكبدية

hepatic portal system

الجهاز الكبدى البابي

حهار من الأوردة التي تحمل الدم من شعيرات الأمعاء إلى الكبد في ا الفقاريات

hepatic strands أشرطة الخلايا الكبدية hepatic vein الوريد الكبدى بنكرياسي hepatic vein بحرى كبدى بنكرياسي معادد المناه ما المناه المنا

مجرى يتكون ميحة اتحاد اعرى الصفراوى المشترك مع اعجرى النكرياسي

عشب عشة

erbactous

herbarium معشبة

محموعة محفوظة من الأعشاب لأعراض التصنيف وأنر يعه

عاشب - حيوان يعتذى بالمباتات

صفات تورّث مفات تورّث

الصفات التي تنتقل من حيل إن جيل وتحميها الجيبات

وراتی

heridity

انتقال صمات مميرة للعرد من جيل إلى حيل ويحتص علم الوراثة بدراسة هذه الطواهر

hermaphrodite

و النباتات المزهرة: الزهرة التي تحمل أعضاء الذكورة والأبوثة

في الحيوان: فرد تتكون فيه أمشاح الدكر وأمشاج الأنثى كما في الدودة الكبدية وقد تطهر خماث اتفاقاً كما في الحيوانات وحدة الحسن

bermit crab

السرطان الماسك من القشريات

غير متناظر الزعفة heterocercal

وصف الرعفة الذيلية عدما لا يتساوى فصاها العلوي والسعلي

الكروماتين الخالف

بين احالف وهو جزء الكروموسوم حيث يكون الخيط الكروماتيسي دا نصات و محتوى محمد عر باقي الكروموسوم

أكياس متبايىة

متاين الأسنان دو أسان محتلمة الأشكال كما و معظم الثديبات heterodont

أمشاج متبايبة heterogamates

heterogamous

heterogenesis

beterogaft

لعم عليج من بيات مختلف في السوع

ة متع دة النوى heterokaryon

ير متحانسة التحول – في تطور الحشرات heterometabala

متخالف الشكل heteromorphic

كا في تبادل الأجيال في الطحالب

متباين الثالوس متحالف التعدية heterotrophic يحصن على صاقته من مواد عدالية محتلفة كالدهون والكربوهبدرات وأبيرو تينات متباين العوامل - خليط الجنين مسدين الأشواك conth embryo بمير المراحل الجميمية لبعص الديدان الشريطية سداسية الأرجل . -المقصميات دات الأرحل الستة وهي طائفة الحشر hexose hibernation heghland hilum الله على البذرة تتحلف من الفصافا عن الحس السرى hind brain

heterothallic

آلحرء من مح جبين الفقاريات الدى يصبح فنما بعد النجاع والمحيح

hind gut

المطقة الجمعية من القباة الهضمية وتشمل المستقم

hinge بطلق على بتراكب أو اخلايا الني تعتمد عليها لعص أحراء السات في

أشان المقصلة hinge teeth

الحوام الحوصي (الحرفقي)

ocompus lobe فص حصان البحر

حرء من المص الصدغي من لصف الكرة المحلة في التدييات

العلقيات - من الديدان الحلقية

histamine

هستامين قاعدة عصوية حاصة تفرر من الأسبحة عا توسيع الأوعنة الدموية الموصعة

histogenesis

histology

histolysis

histolytic glands

holard

holdfast

انقسام البيصة القليلة المح نقساماً كاملاً فتتحد أحاديد الإنقسام على

طول البيصة وعرصها

holoblastic

تفلج كامل holoblastic cleavage حيشوم كامل holobranch يويصة كاملة الغلاف holochlamydeous ovule لبويصة التي تكون أعلمتها كاملة دائم الخصرة البات الذي تجتفظ بأعصائه الحصر على مدار العام ساق محوطة holocy هي الساق التي ختصب قوعد الأوراق وتحيط تامة التحول holometabola. كاملة التحول holometabolous حشرات بمر بدورة كاملة من وتتحول هده إلى عدراء وتنك إر holophy tic Holothuroiden holotype Homo sapiens

> اتحار ينج ثماراً من طرار واحد فقط

باظرائر عنمة homocercal

homocarpous

وصف لمرعمة الديلية حين يتساوى فيها العصان العلوى والسفلي

متحاسن الأسنال

دو أسان متشاسة الشكل كما في معطم المقاريات عدا التدييات فإن أعلمها متناينة الأسنان انظر تشابه الأسنان

تجانس الأصل -وصف لحالة السل المحدر من أبوين سلالتهما بقية ومن طرار واحد متجانس متمق في الأصل أو الشكل أو الوع homa ea homografi تشانهات النسق homologies homologous homology homonomous homonymes homonymy homothallic homotype homotype mitosis الصبعيات إلى شقين متماشين

homozygous الأردواح

في الوراثة حيث يحتوى الفرد على صفتين متاثبتين في المكاس المتقابلين من روح الكروموسومات

العبيل boney bee

بدوة عسلية بعدوة عسلية

hooves Since I do not see that the second se

تركيب صلد من اطبقة الهربية لنحمد ينكون حول طرف الأصبير بعض التدييات المعروفة بذو ت الحو فر والأطلاف

تقسيم أفقى burizontal classification

هرمون hormone

مادة تفررها عده من العدد الصم وهي في صوية تنج بكميات صئيلة في جزء من أحراء الكائل والعقل إلى جرء أحر حث تحدث مأثيراً عميقاً ودلك عن طريق الرو

اللحاء القرني اللحاء القرني

سبح مكون مم انايب حرّ نالية معلمة ومعلطة بشكل حاص يجعلها دات دوم قرني يابك

دودة ذات قين شرحي

أبدومينوم قرق أمدومينوم أمداد مينوم أمداد

أليان الله المنطم حواف الرعام في الأسماك homy fibers

hormy layer لطبقة القرية

السن القرنية horny tooth

القول horse bean

لنبأت القربي المعروف بأسم viciafaba

ait عائل

لكائل المدي يعتمد عليه كائل أحر طفيلي ويستمد منه عداءه

تباین محدد بالعائل determined variation

تميز العائل host diernaination

host races العائل host races

reaction تفاعل العائل host reaction

الذبابة المزلية المزلية المرابة المرابق المرا

لديلة المعروفة ناسم Musca domestica

humeral

راوية عصدية humerul angle

عصم العصد

العظم الذي يدعم عطند في رباعيه الأرحل

البيئات الرطاق

homos

- ليص من المود السائية المسجلة وفصلات لإنسان في لتربة وتعطى المربة نونها الأسمر المتمير

السادات التي تعيش في التربة على الديال

humus soil تربة دبالية

التربة العبية بالمواد لعصوية لمتحللة

غلالة – علاف

العطاء الخارجي لنعص الثار واللدور

غلالي له علالة أو منعلق بالعلالة

hyaline California de la california de l

صفة حص خلايا التي تبدو لامعة وشفافة تحت♦لجهر ومحة باخلايا العصروفية

غصروف رحاحي

وع من العصاريف شفاف كالرجن عطاريف الحلحرة والقصلة الهوائية

فناة رجاحية byaloid canal

عمر صيق في الحسم المحاجي تعلي يمند من العصب المصرى إلى العدمية

هجين hybrid

سات أو حيوان بانع من تراوح بوعين أو سلالتين أو صنعين محتمين

hybridization

hybridology محيت في أمور التيحين ويواتحه

hydathode گثغر مائی

ثقب أو عدة يحرح مها الماء سائلاً وتوجد في أطراف عروق الورقة في بعض السانات كأبي خمجر هيدرا حسن من خوهمعويات يعش في الماء العدب

أماهة

عملية الانحاد بالماء كساثأ

hydrogen occeptor متقبل للأيدروجين

مادة تعمل على أحد الأيدرو حين من حامص اللست في عملية السلا الحدوي

هيدراني hydroid

غلر مائی مائی

التحل كيميائياً بامتصاص عناصر الماء من يعط الحارحي

أبزيمات للتحلل المائي hydrolytic enzymes

الحهاز المائى المحادث
استیج الدی صن المحقق سیمان بعض الباتات للا رهریه کاخر اریان

کارہ للماء 🔷 🔷 کارہ للماء

سات مائی " بات مائی "

الله من ينمو في الماء أو بيئة شديدة سن

اتات مائية المعالية hydrophytes

تعبش فی ماه و تحول معموره فیه او صافیه علی سطحه

الزراعة في الماء - رراعه في الماء على نطاق وأسع دون وحود تربة

hydrorrhiza جذر هيدرى غلاف هيدري hydrotheca عدرة عشاء ابكارة hymen عشاء رقيق يعطى عتحة التناسلية في الأشي الكر الطبقة الخفية غشائية الأجمعة - م خشرات Hymer oper تصخم hypertrophy حلية فاعدية سملي hypobasat hypobranchial hyperparasite hypocotyl hypodermis hypogeal germination hypoglossal nerve عقاريات بدى يمد العصلات أسفل المرىء وهو العصب hypophysis عدة صماء أحت المح في المقاريات

نحت سرير المخ


الجرء البطني من المح وهو أحد مراكر الحهار انعصبي الداتي حيث توجد المراكر التي تتحكم في تشاط الأحشاء والتوارن المائي والنوم ودرجة الحرارة وعيرها

العمد السفل الصراع سملي العمد السفل السفل السفل المصراع المالي

by othetical names

أميماء افتراضية

الجهار اللامي يكون حرءً من تحمحمة وتعمل انعصلات المتصلة به م حفض ورقع فائم الفيد فنكون حرءً من الحركات السفسية



الأخوان التوأمان حلقة قولونية لعائمية ileocoli ri ileum iliac ilioc artery iliac vein iliacus iliolumbar veins مار الدم من خدار خدمی البصلی فی الدیبات ویصبان فی الورید لاحدی الحدمی Hium العصم الطهري الأمامي في كل من نصفي اخرام لحوصي image formation نكوين صورة المرئى على شبكية لعس

اقراص الحشرة البالعة imaginal discs

مجموعة من الحلايا في اليرقابة أو الحورية تبشأ مها أعصاء الحشرة

الحشرة البالغة

الحشرة في طورها الهائي أي الحشرة الناصحة ج

امتصاص الأجسام بنسواتل

يزوح حيوانات أو ساتات أقرباء imbreed

الأوراق أو البتلات المتراكبة imbricate.

عير **باضج** - حديث لتكويل immature

immunity.

immunogenic

حلوبولين بلايما الدم الدى يعوى أجساماً مصادة التصاق جني النطالة الرحم ımmunoglobulin

implantion

هيداً لتكويل مُشيمة في الرئيسيات حيث يخترق الحبين نطانة الرحم ويوسد نفسه في مادة حدار الرحم

impregnation

ارتشاف نسيج أو محوه لمادة تنفد في حميع أحزائه وتتحلفه

التعلم الإنطباعي في فترة العمر الأولى كما في صعار الطيور والحيوانات الثدية اصعبرة حيث يكون الصعار اتصالأ احترعيا وثيقا بعد ساعات من الفقس أو الولادة دفقة - سيال نيار يسرى في الأعصاب من تبيه أعصاء احس للحهار العط المركزي أو من هذا إلى أعصاء لإستحالة أسمان مقدم لهم في تنديبات ووظيفها قصم العوام وه أساساً ثلاث على كل جالب من جوالب المكير العلوى و أساسال القارضة في القوارض و تعبير أبياب القبد تقيير ألاسال. inclinate inclusive social plants incumbeat وصف حين لبيات إدا كان الحدير منحبياً ومتكثاً على السطح المستوي للملفة incus عصم في لأدن الوسطى في التدبيات يتصل بالمطرفة من باحية وبالركاب من الناجلة الأجرى ويبشأ من لعصم المربعي Indefinite indchiscent حاف عير متعتح

Imprinting

የተየ

التعلم السريع - النطبع

تباين فردي individual variation الطفرات المستحدثة induced mutations عطاء بثرى indusium رائدة سفلية ferior appendage جيب ودحى سفلى أحد حنوب الدم في المنطقة الأمامية في الأسماء العصروفية rior jugular sinus inflected إزهار inflorescence infraorbital gland infrared radiation infraspecific names infundibular organ فمع : امتداد من سرير اللح عبد للطحه النظيي infundibulym

744

النقعيات الإسم القديم لطائمة اهدبيات من الأوليات Infusuria اغتداء - تناول الطعام ingestion قناة أربية inguinal canal قناة بين النص والصمن تمر فيها الخصية اغرى الشهيقى الشهيق الوراثة inheritance-تباین موروث inherited variation inhibition incua jnk sac inner ear طعة الأدل څخي يوحد ب inner phoelm inner wall innervation

innominate

الشريان اللامسمي innominate artery

شريان قصير بابع من الأمهر ويمد الشريان تحب الترقوى والشريان المساتى فى كثير من الصور والتدييات وهو جرء من لأيهر البطمي فى الحين بين القوس المساتية والقوس الحهارية

العظم اللامسمى Ipfominate bone

نصف الحرم الخوضي في الفقاريات وينركب من لحرقفة والورك والعظم العاني

الوريد اللا مسمى innoninaturem

وريد في البرمائيات يتكون من الوريد بحث اللوح والوريد الودحي الإلسي

دخیل – یعیش فی مسکن نوع آخر 📗 🔻 inquiline

الخشرات

insectivorous الكل الحشرات

trisertion (call trial)

مندغم العصلة مندغم العصلة

الحرء العيد من العصلُه الذي تحركه عند القناصها وفي المعتاد يكون


inspiration inspiration

حد اهواء ہی الرئتیں أو الماء إی حیاشیم

طور إنسلاحي مرحلة في تصور برقابة الحشرة ومفصليات أحرى بين بسلاحين

غريزة instinct

270



هكل (٦ يبي عاط الأرهار افتطة

ملوك غريرى instinctive behaviour

ensulin

هرمون في الفقاريات يؤثر على كلمية الحلوكور في الدم وتفرزه حرر لاحرهانز في السكرياس

غلاف عطاء حارجی طحسه یخوی تواة لیصة ویشکل علاف المدرة ومعصم اساتاب المرهرة علاقان طلمارة داخلی و حارجی

المريدات الجلدية

الحاجر بين الأذيبي – فاصل من الأدينين في القلب

متكافلات داحل الخلية interacellular symbions

interbranchial septum

intercalary cells

interculated disc

intercellular

intergration

intermediate host

intermesenterie chambers

227

intermediate populations

اليئة الداخلية الداخ

الوسط الذي تسبح فيه خلايا الجسم

الوريد الودحي الابسي (الدحلي) Internal jugular vein

البيئة الداخلية الداخلية

المتبه الداحلي inergal stimulus

بين عهدى

۱ - حرء ساق اسبت بین عقدتین مساسین

قاة بين شعاعية قاة بين شعاعية

مسقبل داخل interoceptor

مستقبل ينلقى النبيه الناشيء داخر الحسم بالمستقبل في بطابة المعي ونصابة الأعصاء التنفسة الذي كشف المبهات الواردة من الحارج

میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین عقلیه میاریب بین میاریب

de و الإستعداد

العلية في طور دور المسلم

عب به سروس معلى الدكورة والأبوثة ولكنه في الحقيقة ولا المحتورة والأبوثة ولكنه في الحقيقة المحتورة والأبوثة والكنه في الحقيقة المحتورة والمحتورة و

interspaces تينية مسافات بينية

في حصى المماريات بين لقيات وتفرز هرمون الدكورة أو في الحويصلات المنصبة

interstitual cells

interstitial epithelium	الطلائية المعوية
intervertebrai disc	قرص بيسي (بين المقرات)
intervertebral notch	الثلمة بين العقرية
i testinal caecum	الردب المعوى
Vestine	الأمعاء
()	الهناه اهصمه بن المعدة و بشرح أو المدر
intima	بطابة - بصابة الوعاء الدموى
ıntracellular	داحل الحلية
Introgressioin	تداخل
introgressive hybridization	تهجين ذاحلي الإنتثار
invagination ,	انعماد
L	لدفاح حرء المعلى دام (معلى مكوباً حيا
invalid names	أسماء غير صحيحة
Invertebrata	اللافقاريات تشمل كلم ما يس فقارياً من الحيوان
im vitro	بعيداً عن الكائن التي
an vivo	في حکائي لحبي
involucre	القلافة - ظرف برهرة
involuntary	الحركة اللاإرادية
involuntary muscle	عضلة لا إردية

الفصيلة السوسية ıris القرحية القدرة على الإستحابة للمبهات irritability عدرة على تفس المؤثرات وتمييرها والإنفعال بها المشير الإثارة العارضة الوركية العانية ischio ischium الورك حرر لاعجرهانر islets of Langerhans أمشاح متشابهة isogamous isogamy isolating mechanisms isolecithal egg أمريمات البطائر isomerases التماعلات التي تؤدي إن تكويل بطائر في قواعد التماعل Isopoda Isoptera حشرت ميا المرميت (الس الأبيض) isthmus, liver

Iridaceae


italics

44.

حروف مائلة



خفساء اليابان الصائمی – المعی الصائم جرء الأمعاء الدفاق الدی بین الاثنی الثدیبات وهو الحزء الماص الأساسی jelly fish joint jointed jointed appendages jugutar jugum Jurassic period حرء من العصر الحيولوجي الأوسط المكر وقع مند ١٩٠ مايون سنة تقريباً



الإنقسام الفتيل انقسام الفواة (حاصة الكروموسومات)

العصير المووى – السائل الووى – السائل الووى – السائل الووى السائل المول الإنتقاض الله المعال ا

keeled

ذو حیٰد – مرورق

القرنين - كيراس keratin المادة البروتينية الميفية الحشبة المحوية على كبريب والموحودة في البشرة

السمى للمقريات مكونة الصقة القوية للحلد وكدلك الشعر والحراشيف القربية والأطافر والمحالب والحواهر والعُلاف الخارحيّ بقرول الأبقار والأعنام وهو تحول خلايا البشرة إلى مواد قربية

كل ما هو داحل علاف البدرة أو الثمرة

عجمة

مفاتيح تصيفية

الكلية kidney

kilocalorie

kingesthetic

والأربطة والمفاصل فى الفقاريات

kinesis

kinetochore

kinetoplast

king crab


kingdom

عالم الحيوان kingdom animalia

الكيئات البوليبيدات التي تسبب تقمص العصلات اساعمة kinins وتكون في لدم والأسمجة وتؤثر على الأوعية الدموية والعضلات اللاإرادية وبعض سهيات الأعصاب

وصلة المغرل (ف لإنقسام) kinomere

دورة حامص الليمونيك - دورة كريب



ترقم شفية - الطرف المنفع سشفه السفلي labellum **شفوى سفلى** - متعلق بالشمة السمى labiai palp labium labrum لرأس هوق الهم مكوبة الشهة تيه عشائي _ئ الأدل¢لداحية labyrinth membranous المجموعة الأصلعية من البرمائيات الحفرية من العصر الديفوى labronthodontia رشح راتينجي يغطى إناث الحشرات نصفية الجاح lac **العظائيات –** السحالي l'acertidae, lacertilia

lacewing fly

أسد المن

TEA

غدة دمعية – في الففاريات دوات الأربع وتوحد داحل الحفق العفاريات دوات الأربع وتوحد داحل الحفق بعبوى للإنسال والمقاريات

إنتاح البن lactation

الأوعية اللبنية

حدمات صرف الأوعمة الليمعية في أمعاء الفقاريات وفيها تمر الدهون الممتصة في الأمعاء حيث تعطى حرئيات الدهون منظر النبي السائل

حامض اللبيك lactic acid

سبيب حمص عصوى باتح عن إنشطر الحبوكور وهي عداز صرورية في استحدام الطاقة النائجة من الطعام بواسطة حلايا الجواك وحاصة حلال تقبص العصلات المحططة في الفقائل وتنبع كديث حلال عمليات الهدم في كثير من البكتيرات مشمال في سكر البس في

Lactobacteriaceae

lactogenic hormone

يمرره المص الداحي في العدة التحامية في المقاريات في الثدييات ويحسن إفرار الهروجسترون من الجسم الأصعر وهو مسئول إلى حد كر ادرار لبن الأم عقب الولادة

lactose

Івсция

lacunae

ladder type of nervous system

تلكؤ تحم laging مطول عرضاً حجة للفاح أو البوع بدا امتد عرصاً lalongate lamella صفائحي **نصل** مصل الورقة ورقة رمحية lanceonte الحياة البرية land life lanugo lapsus calami large duct large intestine larva العارب لدى ينتح من فقس البيصة في الحشرات وبعض الحيوانات وتحييم في شكلها عن الحيوان البافع وهي فادرة على إعالة نفسها ولكم عير قادرة على التكاثر الجمسي laryngeal nerve laryngotracheal chamber laryn

40.

الكموب latency الحياة الكامة latent life ق اتجاه الجنب laterad حانبي وريد بطني جائيي ral abdominal vein العقد الحابية قناة اخط الجائبي latera, line canal نظم الحط الجانبي lateral line system نصام أعصاء اخس الموجودة في فقارنات مائية (الأنباك) بشكن ثقه ما أو محار منصمة في حصاعبي كال مشابكة على الرأس وهي نكتشف الصعو وما شاسها في المء أفرع حانبية صادقة المحور lateral monopodia lateral nerve lateral plate lateral roots lateral sympodia lateroventral latex

السائل النائج من بعض الأشحار المزهرة عندما يحدش حاؤها ويسيل على شكل سائل لبنى ويحوى بروتينات وسكر وأملاحاً معدنية وقنوبات وكاويشوك وبنحنط بسرعة عند تعرضه لنهواء

المصيعة العارية المعارية

أشهر ببادتها شجر العار والقرفة والكافور

قابون التشكيل المستقل للعوامل law of idependent assortment of factors

aw of segregation قاموت الإنعزال

قانون العرال الحينات f segregation of genes

ورقة equipment

فاعدة الورقة العرقة ال

العمل الورقة العمل العراقة
حاء الرفيع لمفتصح الطاهر من تورقة وهم فاعدة أنشن الصوف

الأوراق تساقط الأوراق

فحوة الورقة عره ورقة عرف ورقة عرف ورقة عيث المراسيمه بدلاً عرف عرف المراسيمة بدلاً عرف المراسيمة المراسيم

العدة الفاق الرارق العدادة الفاق العدادة الفاق العدادة الفاق العدادة العد

حشرة تعيش بين سطحي الورقة السفلي والعلوى ونتعدى من حلايا

ىدىقالەرقة العالىدى leaf scar

بدية على سطح الساق وتحدد موضع اتصال الورقة به وترى بعد سقوط الورقه

أعمد الورقة

قاعدة الورقة التي تطورت لتكون عمداً حول الفرع

المجرة الورقية - مسار الورفة leaf trace ـــ الحرمة الوعائية التي تحرح من الأسطوانة الوعائبة ومخترق قشرة الساق متحهة بحو الورقة _ الامتداد الوعائي بين البطام الوعائي للساق وقاعدة الورقة ويحوى واحده أو كثير من الحرم الوعائية كل مها تسمى حرمة محرى حزمة المحرة الورقية وريقة براعم ورقية leafy buds أدينات ورقية leaflike stipules القفز - البط lesping lecithen لكتين lectin بروتين نباق يعمل كالأجسام المصادة في الحلايا الحيوالية lectotype leech legends legume الفصيلة القرنية Leguminosae

TOT

عصمة سفلية lemma قبالة صغيرة في سببته المجبيات وتوحد في أبطها رهرة وتحتولها عدسة أجزء لرحاحي أشفاف الذي يركر أنصوء في العين ثقب صعير عدسي الشكل يوجد في حدوع الحشية حيث العارات بين داحل لساق واحو اخرجي Lepas Lepidoptera leptocephalous leptokurtic curve leptomatic الحهير النحال - الذي يوصل العصارة المجهرة في بعص البيانات

leptonema (בעל ב

Inprostrace کالرقیقات الهیکل

lethal —

هی اور به (احلیة) اللی تحلیل فلیله ید از دو فلت أدب یال موات احلیل الحامل ها تترحة الحرارة المبيتة lethal temperature . درجة حواره سي عبدها تنوب سبب أو الكائل حي عسوماً السبات كرة الدم اليصاء leucocytosi leucophore leucophyte leucoplasts levelling lianes أتات دات سيقال خشبية تلتف كالحبال حول دعاهم أو أشجار وتكثر في العابات الإستوائية طلاق الطاقة liberation of energy غالباً طاقة حرارية أثباء قيام الكائن الحي ببعض وظائمه الحيوبة كالتمس

الحملة القاتعة الورتة لقاسه

400

lethal gene

lice قمل الأشن lichenes كالن. نباتي يتكون من طحلب وقطرة يعيشان متكافلين غطاء الحياة أوحه البشاط الحيوي دورة الخياة دورة حية الكائن منذ الميلاد حتى الوفاة وفي المقاريات بد اتحاد الأمشاج حتى موت الفرد صورة حياة - الصورة التي يتحدها السات في نمي life form ligament light light producing organs light sensetive cells lignification lignified elements حلايا أو وحداث تركيبية ترسب اللجين في جدوها lignin مادة الخشب تتكون في حدران الخلاية الخشبية و لدعامية من ألياف وأوعية وقصيبات وحلايا أسكرنشيمية فتسبب موت تلك الخلايا وبكها تكسب الصلابة

707

مىليلوز لجنينى lignocellulose

ماده الحدار السليلوري عبدما يترسب فيه بعص للجبير كما يحدث في ألياف الكتان

سوبریں جُمینی lignosubrin

مادة الجدار الخلوى إدا حتوت على مادة السويريس (العليم) واللجين معا كا في طبقة الأندو درميس بحدور السائات دوات العلقه الداحدة

سین – نسان صعیر – نسان صعیر

igulate florets وهيرات شريطية

تتمير بوصوح التويح وانحاده شكل شريط وهمي اللون

طرف eimb

limit

عامل محدد

أهم عامل من حيث تشيط وطيفة من الوطائف الفسيولوجية أو بيطه كوطيفة البمو

على البحيات العذبة العذبة

يبحث في الخواص الطبيعة والكيمائية والاحيائية وعيرها في البحيرات والمياه العدبة

کلسی یحوی أملاح كاسيوم كاسيوم

Yev

لينامارين

جنوكوسيد في بدور الكتان

الخط الأبيض إ

خطی

ورقة طولية

الكب مستقيم الكافعية
lines of growth

خطوط الكساء الخضري

الشريان اللسائي

الوريد اللسائي

امبطی

ارتباط الرام

اتّ مجموعة من العوامل الوراثية التي توجد على ورثة واحدة (كروموسوم) مما يحعلها تنتقل معاً من جيل إلى جين

dinkage map خريطة ارتباط العوامل

ريت بدر الكتان الكتان الكتان الكتان الكتان الكتان الكتان الكتاب
YOK

لياز lipase أمريم يحلل الدهون ويوجد بالبدور الريتية وهو يشطر الإستيرات من الأحماص الدهسة دهن الإسم العام لكن الدهون بيها المصطلح lipin أكثر تحديداً وأقل lipin دهن دهمي ذو طبيعة دهبية lipoid سائل مائع liquid المربع التعدادي الجدولي listcount quadrant عيبة من الكساء الخصري على شكل مربع literature citcited littoral ·liver العرة التي تصب في الأمعاء ووظيمتها هصمية في العالب في العقاريات تفرر المسفراء وتحرن الحليكوجين وتمثل بلارما الألبومين دود الماشية - توحد في الأعمام والماشية liver fluke liverworts من أقسام الحراريات تنمو منطحة فوق سطح الأرص الأحياء - الكائبات الحية living beings

409

المادة الحية الحادة الحية

تربة صفراء loam soil

رنة مه نسبة عالية من الحينات الخشبة تجعمها جيدة التهوية سهلة لصرف والنفادية ونسبة من الحبيبات الغرببية الدقيقة نوعاً

فص

moed leaf

ورقة معصصة

صنها مقسم إلى أحراء يسمى كل منها فضاً ولا ينعمق الناف حتى يبلغ العرق الوسطى

lobe of liver

فص الكيد

lobster

أريبان – ستاكور

local lesions

موضعیه أحام م

أجراء مريصة من أسطح الأعجاء مانية

local populations

جماعات محلية

locality

موضع

خير الحعر في الكرم يشعبه فرد أو محتمع من اسبات

locoform

طراز موضعي

ز السات يحتمع عن عيره من طرار نوعه بسبب المباخ أو حالة

locomotive organs

أعصاء الحركة

locomotory pads

وسائد حركية

focular

سكنى

locule

تجويف المسص الدي يحوى البويصات وقد تتعدد المساكل في المبيض الواحد إدا كانت الكرابل مدحمة كما ف الطماطم

loculicidal dehiscence

al dehiscence طريقة تفتح في الثمار العلبية عبدما يقع حصر التفتح مقابل تحويف المسكن

جراد locust

lomentaceous

lomentum

longday plants

long shoots

longitudinal division of the chromosomes

ولى صريقة من طوق القسام الحلايا longitudinal fission

fongliudinal muscle fibers

العصب الطول longitudinal nerve

looper فياسة يرقة تتحرك بتقويس الحسم ثم مد الصدر للأمام الحركة الإنقلابية looping movement متفكك وصف الليمة أو المتركب دي الأجراء المتباعدة نورة متفككة loose influencence التهجم المتفكك تربة متفككة تربة سائبة دات حبيبات متمرقة كالتربه بريطبة الحشنة الحالية من العرويات المنصقة loose soil loose tissue نباتات التلال السانات الي تعيش على مرتفعات التلال وبحوها lophad lophophytes lorate

lorum

louse

lower epidermis

اليمنية

البشرة السفل

الأحياء الدنيا lower beings

lumbar vertebra

الفقرة العجزية

فقرة اسطقة الوسطية التي بلا أصلاع

تجويف

مكثل

رئة عصو تنفس الهواء

lung boor

رئة كتابية

luteni tissue

النسي**ح الأصفر** لسيح الدى بملاً حويصتي حرا

lymph

lymph heart

يوجد في المقاريات من عير الثديبات والطيور وهو توسع في وعاء

lymph node

وجد على الأوعية الليمفية وحلاياها الآكلة الكبيرة تزيل الأحسام العريبة من انسائق الليمعي وإدا كانت هذه الأجسام بكتريا فقد تلتهب العمد وهي مصدر هام للأجسام المضادة

lymph space

فحوة أيمفية

lymphatic ليمعى

الجهاز الليمعاوى lymphatic system

كريات ليمهية lymphocytes

خلايا ليمهية وهي نوع من كريات الدم النيضاء في الفقاريات مستديرة وأكثر صعرا

تسيج ليمفاوى lymphoid

محب للوسط الإنتثارى الإنتشارى lyophilic

غروانيات محبة لوسط الإنتشار lyophilic colloids

ر وهي التي تستمسك حبيباتها بانسائل الدي تدوب

كاره للوسط الإنتشاري lyophobic

غروابيات كارهة للوسط الانتشارى لا تسمسك حبياتها بأسائل الذي تدوب ميه lyophobic colloids

lyrate leaf

ورقة قيثارية ومر معصصة ها عص قمى كبير وعصوص جاسية

lysigenous cavities متكونة نتيجة علال أو انقراص بعص الحلايا وتكويل فجوة

قوات مستطيلة الشكل تتكون في أسلحة بعص الناتات كالصلوبر ويوجد مها إفرارات كالراتمح وعيره

lysigenous ducts

عدد اعلالية lysigenous glands


صرب من العدد تتكون فيها تحاويف تتجمع بداخلها المواد التي تمرزها الحلايا العدية

انحلال - تحطم احلايا والطلاق محتوياتها

جسم حامل الأنزيم

طائمة من الأبريمات التي تحصم أو تصعف حدران الحلايا في كثير من المكترب مؤدية إلى مونها تفرزها الأعشية الجلدية والمحاطية وتوجد والمدروع وفي المعاب وغتلف إفرارات حسم الثديبات وفي بيل بيص الطيور وتعطى وقاية من غزو المكتريا





طويل الأزهار : انبات دو الأرهار الطويعة

كرية كبيرة

macroevolution

macrogamete

حرىء كبير مكون من عديا من انذرات وهو دو ورن جريفي من آلاف أو ملايين الوحدات مثل البروتينات والحامص النووي والسكريدات

macromutation

macronucleus

سات : كبرى النواتين في حسم الخبية وتحتص بالوظائف الخصرية حيوان: إحدى النواتين في المثقبات الهدبية حيث توحد نواتان إحداهما كبيرة تنقسم لا فتيلياً والأحرى صعيرة تنقسم فنيلياً وهي تختص مكل المشاط الحيوي عدا التماسل الشقّي

خلمة بلعمية أك لة macrophage

> توجد يكثرة في أحسام العقاريات وتوحد في الأنسحة الصامة وعف الإصابات تصبح بشطة في إرابة الأحسام العربية

macrophagous

حيوانات تأكل أحزاء من الطعام كبيرة بالسبة لحجمها

وتتعذى على فترات وحميع الحيو بات النزية من هذا الموع

الحبوانات التي تكون فيها حاسة الشم قوية مثل آكلات المحوم

حافظة بوغية كبيرة الحافظة التي تحوى بداحلها الأبواغ الكبيرة

بوغ كبير وحدة تكاثرية لا حسية نوحد عادة في لايد

macrosporophyll

macula

Madreporaria

madreporite

المصفاة - تركيب في محود المحر (شوكيات الحلد)

maggot

يرفة الدباب دودة كبيرة تشمه اليرفانة في بعض الحشرات ليس لها روائد ولا رأس

main axis

main axis monopodium

رخوية الهيكل (قشريات) Malacostraca malaria parasite طفيل الملاويا - الذي يحدث الملاويا في جسم الإسمان ذكر male مخاريط ذكرية الفتحة التاسلية الذكرية enital opening جهار الذكر التناسلي نواة ذكرية male nucleus العقم السدائي (الذكري) male sterility malic acid malignancy and spontaneous aberrations Mallophaga Malpighian body ات مرشحة في كنية الفقاريات ، محفظة بومان بأعنفتها * Malpighian layer صبقة من استرة الداحية تالية لسنرة يجرى فيه القسام الحلايا المشط وتتقرن بعص الحلايا الحديدة وتحل محل الحلايا الخبرجية للأدمة النبي تفنى باستمرار وهي تحوى معظم الميلامين المسئول عن سواد البشرة أثيبيبات ملبيحي – عند أنبوبية ذات وظيفة إفرارية تصب ف الأمعاء الخلفية للحشرات والعبكسات Malpighian tubules

14.

مالتاز – سكر النشا

مالتوز – سكر الشعير altose

باشيء من تكسير البشا ويتكون في البدور عبد إنباتها وحلال الهصم وجرىء المائتور مكون من جزيئين من الجلوكور

الفصيلة الخبازية الخبازية المنافعينة الخبازية المنافعين
الغدة الثدية – ثدى

ثديي واحد من التدييات وهي طائفة من العقاريات دوات الأربع كالرسان

Mammals التديات

الغدة التدية التدية

عدة تفرر اللبل على الجالب البطل في إلث الثديبات وقد تكون عدة عرقية متطورة ونموها ويشاطها يتاتر بالهرمونات الجنسيه

mandible

متعلق بالعث السفى للعقاريات وفى الحشرات و نقشريات وكثير أن الأرجل يطلق على أحد جرئى الغم الدى يقوم عادة بالعض ومصع

mandibular palp

العالمات وتشمل الحشراب والقشريات ومتعددة الأرحل Mandibulata

mandibules اللحيان

فرس البي Mantis

YVY

البرنس mantle

> في الرخويات طبه من لجلد نعطى الحسم كله حيث يفرر الحرء الخارحي الصدقة وهو يحمى الأجراء النقسية والعدائية التي تقع بين البرنس والحسم

طوق البرنس

فصوص البرنس

يدويات

كتب تستخدم في العمل التصنيعي السريع في الفحص المعملي الدقيق لتعريف الأنواع

manubrium

المقبص

margin

marine worms

Marsupialia

طويئعة من التديبات تعيش في استراليا وأمريكا لشمالية والحنوبية كامل المشيمية وينمو الوليد في رحم الأم ولكنه يولد عير كامل النميم تتمي في جراب يحتوى حدمات الإرصاع ومنه الكامجارو

marsupium

كيس تحتفظ فيه الحرابيات بوليدها عير كامل النمو وبه اثداء لإرصاع

mast cell

الخلية الحبيبة قُلُّ السيح الصام للمقاريات وهي تمرر الهستامين واهيارين

المضع mastication

mastigobranchia

خياشم سوطية

Mastigophora

السوطيات - أوبيات تتحرك بأسواطها مثل اليوحلينا

النتوء حمص الأدن ماشرة في جمحمة الإنسان والذي يحوى الفراغ لهوائي المتصل بالأدن انوسطى للاقدة الخلالية – رحم العظام (كمرقد انظمر) المادة بين الحلوية لتى تسكن هيها الخلايا في العداريف والوسيع

maturation

البضج المراحل الأحيرة في إعداد الحلايا الحس

maturation of germ cells

mature

mature ovum

maxilla

maxillary palp

maxillipedes

أرجل فكية - أقدام فكية

mealy bugs

البق الدقيقي

أندوسبرم دقيقى mealy endosperm المو - مجرى صماح meatus المؤثرات الآلية mechanical factors وسطى - حط الوسط خط الوسط - المصعب الصدري في تجويف صدر الثديبات يوجد حيد بطبي طهري يمتد التحويمين فبلوريين ويحتوى على القلب والتامور والخهير واأ الهوائية وأمرىء والتيموس العلق الطبي medical leech medlum medulia النخاع المستطيل المشوكي و مجويمه الجرء الخلفي مرز المح في الفقاريات ويتحد بالحبل الشوكي و بجويمه الداحلي هو البعين الرابع medulla oblongata medullary sheath Medusa وع سابح حر من الحوفمعويات بشكل الجرس أو المصلة يتحرك بنبص الحسم ويتكاثر حسياً megavolution عميات تطورية تمتد خلان أحقاب جيولوجية وتؤدى إلى تكوير

رتب وطوائف جديدة

TYE

سعيه كبير - مشيح كبيرة

 سعيه كبيرة

 الحبية التي تولد المشيح الكبير في الأوليات الحيوانية

 المواة الكبيرة

 سعيه المحمود

 سعيه كبيرة

 سعيه كبيرة

 سعيه كبيرة

 سعيه كبيرة

 سعيه الإعتبال الإعتبال الإعتبال المحمود ويقتر للمحمد ويكتر للمحمد ويكدث عدد تكويل الأمشاح

 ميلانين

 سعاها اللوتيل المبي والأصمر وتوجد في التيريل السحة الحيوانات وتعطى المحلايا المها الحلايا الله والأصمر وتوجد في الأمشاح ويكدث عدد المحلوات المحلولات والمحلي المحلولات والمحلي المحلولات والمحلي المحلولات والمحلى المحلولات والمحلولات المحلولات والمحلولات المحلولات المحلول

melanophores بوصیات سوداء حلایا لونیة تحتوی علی صبغ أسود هی حاملات المیلانین

membrana granulosa
membrane

da غشائی membrane hone

غشائی membranous

membranous labyrinth

الته الغشائي - في الأدن الداخلية

Mendelians

اتباع مندل عالم الوراثة الشهير

Mendelism

المندلية

علم سلوكيات الحيمات في الوراثة والتي درست من حلال تجارب استنباط الأنواع

قو انين مندل

القانون الأول – العرل أو انفرر القانون اكنى – السوع المستقل

menings

الأعشية التي تكسو اخهار العصبي المركزي كالأم الحاقية وحارح عكبوتية الأم الحبون

menstrual cycle

في اخبُوانات العليا وفيها يجدون للمر مفاجيء في العشاء المحاطي للرحم في بهاية الدورة الصغراويا ﴿ دُورُةُ الحسم الأصفر) ويحدث نزف وغياب لأى منه وقة لفترة الاستعداد للمحمل

mental prominence

بروز الذقن

بروز في مقدمة عطمة العلث الأسمل للإبسان

mentomechalian

mentum

merispores

الأبواغ التي تنشأ من تشقق الخلية النوعية الأم

meristele

عمود وعائى جزئ وحدة الأسر عائية التي تشبه الحزمة

نسيج إنشاق meristem

> يتكون من حلايا بشطة الإنقسام في الباتات ينمو فيها السبح كا بحدث في تمو الفروع والسيقان

خلايا إنشائية meristemic cells

تعلج جزئي القسام جرئي

القسام عبر كامل للويصة ويبقى الحرء المحى عير منقسم كما يحلث في

مشيج تفلجي

mes#d mesa)

المح الأوسط mesencephalon

mesenchyme

الميزنشيها سيح حشوى سيج صام جيبى يصم حلايا متفرك و رحم السيح الصام والعظام (العصريف والدم ..

mesenchyme cells

mesenteric artery

mesenteric filaments

mesenteron

طبقة مردوحة من البريتون (ثبية) تربط المعدة والأمعاء والطحال بالحدار الطهرى للتحويف البريتوني وتحوى الدم والليمف والمدد

العصبي للأعضاء ، وهماك مساريقا أصعر تربط المعي الدقاق وحدها

mesentery

الطبقة الوسطى مر العلاف الثمري في الثار

الميزودرم

ا طقة جرثومه حبسة تتحرك إلى دحل الحبين حلال مرحبة الحسترولة وتتحول إلى نسيح بين المعي والأكتودرم (العصلات والدم و لسيح الصام ... الح)

اهلام التوسط

meson

الكلية الوسطى (الأولى) mesonephros

شجريات متوسطة أشجار يتراوح ارتماع براعم التعمير فيها mesophanerophytes

محب للحرارة المعندلة mesophil

mesophyll

النسيح الداحل (الوسطى) علم رقة يواقع بين النشرتين العليا والسملي ويتكون من النسيوس العمادي والأسفحي

نباتات تنموعلي أقل مر المتوسط المطلوب للمياه mesophyte

mesorchium

mesothorax

وسط لعقل الثلاثة لصدر الحشرة ويحمل زوحاً من أرجل المثنى وروحاً من الأجمحة

المبيض الأولى mesovarlum

TYA

العصر المروزوي - العصر الأوسط mesozoic era

العصر الحولوجي أثاني ويعرف بعصر الرواحف

عوامل أيضية metabolic factors

الأيض metabolism

محموع عمليات الإشاء واهدم وهي عمليات كيماوية تحدث في الكائنات لحية لتكسير المركبات العصوية وإطلاق الطاقة الكامة فيها ليستحدمها الكائل في ممارسة مشاطاته المحتفة

مادة أيضية

--اسم للمادة التي تشارك ف عميات الأيض

العظام المشطية لسلاميات التي تصل بين الأصابع والرسع في الكم

metacarpalia

metacarpus

metaderma

metagenesis

بشرة تالية حلاب من القابف لحماي الأراء الداحلية بعد سقوط البنبرة تاوب الأجيال esis
تناوب الأجيال تناوب حيلين إحدهما حسى والآحر لا جسى في دورة حياة الحيوال

MARK STREET, S.

metamorophosis

تعير عصو في شكنه إلى شكل عصو آخر كتعير انساق إلى شكل الورقة أو السداة

حيوان - فترة التحول السريع من طور بيرقامة إلى طور البلوع وينصمن ندمير الأبسنجة الرقابية

779

metamerically segmented

methanephrose الكلية الخلفية

> حرء من كلية الفقاريات الرهلية الذي يتكون في مرحلة جينية بعد الكلبة الأونى

metap hase الطور الاستوائي

مرحلة من الإنقسام التنصيفي عندما تصصف الصنع (الكروموسومات) على خط استواء المعرل

وقف الطور الإستوائي

ور عبر سورى توقف أطوار الإنقسام عير المباشر عند الصور الإستوائي بفعل

خاء تال metaphoelm

metapleural fold

ثية بطية أو بطية جانبية من الحلد و

النتوء الخلقى استطالة السطح النصل الخلفي metapophysis

melapterygium

ما المعلى الذي ترتكر الحنفى الذي ترتكر أو الحوضية ﴿ الأسماكِ العصروفية الحديثة الجاحي الخاص لعضروف القاعدي الخنفي الدي ترتكر عيه الزعمة الصدرية

metapterygoid

عظم جدحي في بعص لفقاريات الدنيا

metatarsal bones

أمشاط القدم metatarsalia

metatarsus

مشط القدم - جرء القدم الدي يقع بين رسعها وأصابعها

44.

الجرايات Metatheria

مؤخر الصدر – مؤخر العص الثلاثة الصدرية في لحشرة التي تحمل ثلاثة

m ما بعد الحشب الأولى وأيتمير بكثرة اللجين في الحفران وبالإنساع والتحن

عديدة الخلايا - المبتارو،

الحيوانات المتعددة اخلايا التي تنتصم محلاياها في

micella

قصیر الأرهار ببات دو أرهار قصیرة میکروب کائی مجهری ممرض فی انعال micranthus

microbe

Microbiology

microbodies

مكور صغیر كاش بكتیری دفیق كروی الشكل قطع تحت الجهیں micrococcus

microdissection

تسية إجراء عمىيات حراحية وقطع على أعراص باعه الدقه حلال لبطر بامحهر كقطاعات في الحلايا الحية وما شامها

microevolution

عميات بطورية يمكن ملاحظتها حلال فترة قصيرة بسبيأ وعالنا ما تؤدي إلى تكويل أبواع أو نويعت جديدة

فلورا دقيقة microflora

بانات مطقة أو مساحة محدودة أو الباثات المجهرية لتي لا ترى

microgamete

مشيع دكرى يتمير عن المشيع الأنثوى بصعر حجمه أو سائه وهو قي الأوبيات الحيوانية يقابل الحيوان الموى في الحيوانات انعبيا

الحوق الجهرى

سريقة احتبار توريع المعادن في قطاعات الأسسجة أو جميع الكانت الاعهرية بوصعها على شريحة وإحراق حميع الأحراء العصورة في فون عالى الحرارة وتقرير حالة لرماد وأوصاعه بالمحهر

micrometer

وحدة قياس للأعراص امجهرية يساوى وحدة قياس للألف من الملسمتر والمونومتر (الملسميكرون) يسادهم واحدا من الألف من الميكرومتر

ميكرون - جرء من الأنف من المسيمتر micenn

micronucleus

micronutrient

الده الى يحتاح إليها الكائن عقادير صئيمة ليحتفظ بحيويته مثل

microorganism

كاش محهرى صعير كساب وحيد الحلية أو حيوان أولى أو بكتريا

microphagous آكل المجهريات

حيوان يتعدى على كاثبات صئيلة بالسبة لحجمه كالحوت ومثل هده الحيوانات تتعدى باستمرار بعربلة الكائبات من الماء والعوالق (البلايكتون) تعتبر المصدر الأساسي هذا العذاء وأكلات المجهريات حيوانات بحرية كمها

mi rophanerophylis

شجيرات قصيرة

أشجار يتراوح ارتفاع براعم التعمير فيها من مترين إلى ثمانية أمتار

micro the h

أوراق صغيرة

طراز من الأوراق صغير جداً في العادة ولكن ليس دائم و نطاقة الوعائي بسيط حداً دو عرق واحد عير متمرع

micropyle

ىقىر

سات – ثقب دقیق فی الفصرة (علاف النومی بوحد عادة بالقرب من انسرة حیوان – ثقب فی عشاء البیط من احلاله یصل الحیوان المنوی

ويحصب البيصيو كالمسركتير من الحشرات

microscope

عهر

microscopic field

مجال المجهر

micro species

أمواع دفيقة

microspectrometer

مطافعهري مصور

microspore

موغ صعير – يوع دقيق وحدة تكاثرية لا جسية

microsporophylis

, أوراق بوغية صغيرة

microtome

ميكروتوم

جهار تقطيع السبيح أو العصو شرائح دقيقة تقاس ثحائها بالميكرون

قية مجهرية microtubule

بية ليفية في السبنوبلازم وتوجد في كثير من الحلايا

المخ المتوصط Hid brain

وسط لأنسام التلاثة في مح الحين في الفقاريات ونصبح بعد نموها سميكة خدار دات تحويف مركزي صغير وتختص بالبصر والسمع

mid ut

المعي المتوسط

عير

mid rib

العرق الوسطى في ورقة السات

middle ear

الأدن الوسطى

middle tametta

الصفيحة الوسطى

migration

هحرة

سات - النقال الباتات من مكارم حودها للأصلى إلى أماكن حديدة تتوطل فيها وتكونا أما الأعصاء الحصرية أو بأعصاء التكاثر كالبدور والهار والأبواع

حبوان انتقاب خنوان مل أنواع كثيرة من الطيور نصمة حاصة من طن إلى أحر يصوره موسميه أو دائمه

mildew

موض البياص

مر فصری میص بعص أنواع الحصر و نفاکهة كبياض انعنت

milkteeth

أسباد اللب

لى تبت في الحيوان الثديي الصعير وتحقها الأسبان المائمة أي الأسبان التي لا تبعير

Millepede

. أدات الألف رجل – من المفصليات

millimicron

ملليميكرون - واحد من الألف من اليكرون

mimicry

عاكاة – ثقليد

Miocene

ميومين العصر الحيولوجي الحديث
حلقات مفقودة

Mississippian period

Mite

milosis

مين المعالمة المعتادة التي تنقسم فيها النواة إلى فسمين وفيد الصاعف كل كروموسوم قبل الإنقسام ويتشاله القسمال عَالَى في عدد الكروموسومات (الصبعيات) وكذلك ثات (الحيمات) وتنقسم عملية الإنقسام إلى أربعة أطوار وينعب لإنقسام عير المباشر

بتكوين المعرل

mitotic inhibition كبت أو تعطيل الإنقسام

الصمام المرالي

الصمام دو الشرافين الذي يحرس الصحة الأذينية البطينية اليسرى ق قب الطيور والتدييات ويتركب من شرافتين

mixed formation تكوين مختلط


والكساء الحضري الدي يمثل حليطاً من تكويبين أو أكثر

modes of division حالات الإقسام

ور قَهُ متحورة amodified leaf

140

modified



يسى الشكل الانقسام الفتين لنواة بها روج واحد من تصبقيات ويظهر أحدهما اسود والاخر ابيض ﴾ والمالوف أد يكون بكل نو♦ عدة ارواح من الصبقيات والسبت بلاوم لا يظهر في الرسم و لا تظ أن مسبقيات لاتوجد في خلاي معظم النبانات) ونظهر في المشكل الأطور التاليه

لدى وهو المرحلة الإول للانقسام وفيه يردوج الصبغى الكون من تلتين من الكروهانيدات

الطور الانعصالي وفيه لتحوك الصبغيات التقسمة إلى قطبي الخليه

الطور الاخور حيث تبدأ النواة الجديدة في الفكون وتجمعي الصبغيات
 النواتان الابتنان في طور السكون



١ - النواة عقظهر به النوية ١٧ - منظر الصبغيات في الخلية ١٧ - عرحلة الاردواج

٢ج قصام كرومانيدات مع حدوث التصالب

٤ ر ٥ منظم الانفصال والطور الأخير (الأولان) حيث يختلط روح من الكروماتيدات مكومين بنية واحدة
 تبعا للنصائب

أراده أ الطور الانفصالي والطور الأخير (الثانيات) حيث ينتج أربع بويّات من العملية الكاملة للانقسام الفتيلي .

الطواحين – الضروس اخلمية molars mold قالب الرخويات Mollusca حنثى قلادى - عقدى ثابتة العطم المربع montma وصف للجمحمة التي يكون فيها العصم المربع ثابناً فهكان ا بالعصام المحيطة به شويكات وحيدة المحور monoaxonic spicules أحادى الخلبة monoceliular وحيد الشعبة monochasium وحيدة الملقة Monocotyledonae أصعر الطائفتين المكر لنقسه إليهما الساتات المرهرة وتتمير عن الطائفة الأحرى دائر العنقين محود ورفة بدرية واحدة في حيبها كرية دم بيصاء monocyte أكبر أمواع الكريات البيصاء في دم الفقاريات وهي دات مواة كروية الكوء ٣ ٨٪ من الكريات البيصاء في الإنسان وهي أكالة مشطة monodactyl احيوانات الني تنتهي فيها القدم بأصبع واحدة كالحصال والحمار

وحيد المسكن أو أحادى المسكن

النبات لدى أرهاره وحيدة الحسن ولكن على نفس السات كالندرة

AAY

أحادية العائل monogenae

الديدان الصفيية التي تقصى حياتها في عائل واحد

هجين أحادي monohybrid

وحيد النواة

التفوع الصادق المحور التمرع المتحانس podial branching

إدا كان البرعم انظرق خصرياً وتنشاء الفروع على جانبي المحور

مكر أحادي monosaccharide

monosomics

Monotremata

أحادية المذرق رتبة من الثديبات تشمل حدد المو و حريين آحرين ولكما ترضع ضعارها اللي

monotrichous

mordent يوس المادة الني تستعمل لإرساخ الصبغيات في الأسمجة

م كل الخارجي علم التركيب دراسة الشكل الخارجي للكائي الحي Morphology

morula طور من أطوار نمو الحين يشبه فيه ثمرة التوت الصغيرة وهي قبل

مرحلة البلاستولة ويتكون فيها من عديد من البلاستوميرات

الرؤية الفسيفسائية - و العين المركبة mosaic vision البعوض mosquitoes الحزازيات القائمة - أحد قسمين وليسبين تنقسم إليهما الحراريات mosses فراش خلية والدة عوك motor motor neuron motor root mould moulting mounting وسط أركاب mounting medium مادة شعافه يطمر فيها لفطاع أو العينة تمهيداً لوضع عطاء الشريحة عيها والفظها حفصاً مستديماً mouth parts . الروائد العمية في لمصليات وتقوم بتقطيع الطعام وصحمه movement حركة ذاتية movement, active

44.

حركة تمورية (أمبية) movement, amoeboid حركة مساعدة movement, assistive حركة مشاركة movement, associated حركة براونية vement, Brownlan حركة رفاصية حركة هدبية حركة واصحة movement, evi ent حوكة اضطرارية (لا إرادية) movement, involution حركة محدودة movement, limited حركة انعكاسية movement, reflex mucia mucopolysaccharide المخاطية - العشاء المحاطى الدى يبطن القناة الهصمية وغيرها من الحجويات في الحيوان mucosa mucous mucous glands mucous membrane mucous tissue

محاط

mucus

مادة لرحة تفررها لأعشية امحاصية أو بعص العدد

Mullerian doct قياة موثلر

القياة التاسية في إباث الفقاريات

متعدد العلب

الثمرة المكونة من عنسين فأكثر

متعدد الحلايا

molticiliate

متعدد الأهداب الحاش الدقيق أو الأمشاح أو الحراثيم أو الأبواع ا أهداباً متعددة متعدد الأمناك - العصو إد كان دا أسال كثيرة متعدد الوريقات الورقة المركبة التي تعدد أو قها

multidentate

multifoliate

متعدد المسكن - لمبيض السمسم إلى عدة بيوت صعيرة multilocular

متعدد النوى - إذا كان في الحنية أكثر من نواة multiqueleate

multiple corolla .

تریج متمادی مکود من أكثر من محیط واحد من البتلات كالأرهار المردوجة

الطور الإستوائي المتعدد النجوم (الصور الوسيط) multiple star metaphase . وتصهر فيه في الحلية أكثر من نقطة تحمع للصبعيات

التكاثر multiplication

. متعدد الشروم العميقة

وصف عضو لبات إذا كان مقسماً إلى أجراء متعدد الشقوق العميقة

Musea domestica vicina

الدبابة المنزلية

muscular organ

عصو عصلي

m sele

عصلة

سبيج مكون من حلايا شديدة الإنكماش وأغنب أجزاء الحيوان الت تؤكل من لعصلات

muscle bands

أشرطة عضلية

muscle scar

ىدىة العصلة بسيج عضلى

muscle tissue

ha da ba Ba

musclo cutaneous vein

ررد — ي

musclo epithelia) cells

حلايا طلاليه عصليه

musclo nutricive cells

خلايا غذائية عضلية

mushroom

عيش الغراب

الامدم لمتدول لرحسام الثمار التي يؤكل من الفطور

mushroom shaped gland

عده عيش الغوات

mutant

طفرى رس الطفرة)

mutation

تعيرات فحائية تؤدى إلى ظهور أنوع جديدة منطورة من أنواع قديمة

mutualism

تكافل

يطلق على الكائس اللذين يتلارمان ويتبادلان الممعة دود أن يصار

أحدهما

غرل فطري mycelium محموعة الخيوط المتشابكة لتى يتكون مها حسم العطرة خلايا فطرية mycefocytes علم القطور - دراسة المصريات الفطور احياء دقيقة دات نواة تفنقر إلى الكنوروفيل وم وأنواع العفن وانصدأ جذور الفطر mycorrhiza **موص الفطر -** يصيب الحيوانات باصابات فط mycosis melin myiasis myofibril حرمة من الهوانين القاس للإنكماش توحد في حلايا العصلات myoglobin

وده هن عضلة

enyonemes ويوط عصلية

myomere

حيوط تقع في أكتوبلارم بعض لحنو بات لأولية تنقبص وتسبط فتسبب حركة الحسم

ميوبلازم - الحرء المقبص من البيمة العصلية

myoplasm

myoseptum

فاصل العصل – حاجر من نسيح صام بين القطع العصبية

يوسين nyosin

بروتین متحد مع الأکتین یدعم بنیة الآلیة المقبصة فی انعضلات وربم فی الحلایا الأحری

قطعة عضلية - ميو توم أفطعة عضلية - ميو توم

الحرء من الطبقة المتوسطة للحلين في العقاريات الذي ستتكون ما العصلات الإرادية فيما لعد

عديدات الأرحل

دات المائة رحل والألف رحل وهي طائعة من المصليات دات أحسام طويلة وأرحل عديدة ورأس مستق وروج من قرول الاستشعار وخيين وتعيش على الأرض والمصل من حلال قصلة هوائية

أميبا مخاطية أميبا

صور في حياة المطريات ومحاصة وهي عارية من جدار وحيدة الواة عديمة الأهداب والسياط نتحرك ونتعدى كالاميا

myxobacteria بكتريا محاطية بكتر


كريم كون مستعمرات بعطبها أعلفة محاطبة

Myxobacteriales البكتيرات التراث التراث المنافع البكتيرات التراث
قط يات عاطية - مصريات تعرر مواد محطية المعاطية - مصريات تعرو مواد محطية

Myxomycophyta عفن مخاطى

الطحالب المحاطية Myxophyceae

صحالت يسود فيها الصبع الأررق وتتمير بإفرار مواد محاطية وتنكاثر بالإنشصار المكرر



الطبقة الصدفية – التي تكون اللؤلؤ في الأصداف صدق – يطني على ماله بريق الصدف أو اللوَّلُوُّ names of classes names of orders

names of phyla

شجریات قمیئه *شحار لا برید ارتعاع براع nannophanerophytes

nannoplankton

كالنات حية محهرية من بنات أو حيوان تعبش طاهية في الماء

nannander مر في بعض أنواع الطحالب

ت المذكر العجلب المصمر البات لدكر nannandrous

nanometer

قياس دقيق يساوي واحدا من ألف من المبكرون وواحدا من مليون

حورية الرعاش

أسماء الطوائف

أمماء الرتب

لقعى الشكل - يشبه الجدر الدربي لنمت napiform مخدر - منوم narcotie عاركوتين - أحد قلوابات الأفيول narcotine انتجاء للمخدر - الاستجابة لمؤثر تحديري المخران - فتحتا الأس في المقاريات أنفى - منعنق بالأنف تجويف الأنف nasal cavity نسيج إنشائي nascent tissue nasopalatine паворнагунх العظم الأنفى المتول nasoturbinal bones والدى يعمو من الحدار الخارجي لتحويف الأنف فيريد من العطم الذي يتمو من الحدار مساحة السطح الحسى للألف - إصف لما يطفو على سطح الماء natant native وصف لساتات أو الحيوامات المتأصلة في موطن عيمه **بروتين أصيل** – بروتين لم تتعير طبيعته native protein

التصيف الطبيعي natural classification

رتبة طبيعية natural order

محموعة من عصائل المتشاجة تحمعها صفات أساسية مشتركة وتكّود

الانتخاب الطيعي

محموعة العمليات لتجى تجرى في تطبيعة والتي قال بها بارويس كسب من النقاء للأصبح وتنجيه لأحياء الأقل لياقة في الصرع أحل حياة و تني هي أقل تهيؤ وملاءمة لمبيئة

natural system

نظام طبيعي تصنف للأنواع أو ما فوفها من حلقات التصنيف والصفات مشتركة وهو عكس الحظام الاصطناعي

naturalization

natoralized

صل إلى حالة نكاثر طبيعي واستقرر

nature of species

nauplius

سرة - مكان اتصال الحيل السرى يجسم الإسبان navel

ورقيات - حسن من الدياتومات حلاياها رورقية الشكل Navicula

العظم الرورقي naviculare

عظم صغير على شكل رورق في رسع اليد أو مفصل القدم في الثديبات

Neanderthal man

إمسان نيامدر تال

عاش مند ۱۰۱۰۰ سنة مصب وحجم محه هو حجم المح البشري وإن كان حاجباه باررين كثيفين وحبهته منحفصة وليس له دق تميرة

المطقة القطسة الجديدة

مطهة جعرافية احيائية تمند من شمال أمريكا جوبا لمكسيك وتشمل حريبادا

neck cells

neck canal cell

neeklace shape

خلايا عقية حلاي في عتى الأرشيحونة حلية قوية عنقية عليه قوية عنقية فلادى الشكل shape وصف حيوط عض الطخالب الررق وهي مطومة كحات العقد وصف حيوط عض الطخالب الررق وهي مطومة كحات العقد

necrides

بعضو حلایه الطحاب الروق تفقد کیایها الحموی و تنحول إلی هلام دماء_ بقیة مجمده

necrobiosis

الشاط الخلايا بعد موت الكائن أو استمرار بعض الوظائف الحيوية في داخل الخلايا بعد موت الكاش

пестоденоиз

المطر المتطفل الدى يعجل بتجلل النبات الدى يعيش عليه

4.3

مكروبلاست ، بروتوبلاست ميت خر necroprotoplast بكروز - عر - موت الحلايا أو الأسبحة necroisis طراز منقرض طرار من طرر النبات كان في لعصور الحيولوجية العابرة وقد القرص معاد ها المعادة رحيق nectat glands nectarium nectary needle leaf negative geotropism اتحاه الكائل احبي أو عصو لبات عكس اتحاه احاذبية الأرصية انتحاء صوئي سالب negative heliotropism اتجاه الكائل احي أو عصو النبات بعيدا على ضوء الشمس

necroplasm

کروبلازم - بروتوبلارم میت خر

4.4

ضغط سالب . بحدث عندما یکون صعط العارات فی داخل السات أقل من صعط أهواء الحوى بتيجة لفقدان أماء negative pressure

nekton

تطلق على الحيوانات السائحة في منطقة انساحل في البحر أو البحيرات

مولدة الخيط

حبیة بها نواة وتکوّن کیس به حیط

کیس خیطی

لانفعال ليحترق حسم العدو أو الفريسة أو ياسط ويلت وطيفته دفاعة هجومية

Nematoda

Nematomorpha

Nemerteac

رحيه : الحير الداحد للوطيمة والعمور الداروينية الجديمة Neo-classical hypothesis of crossing over

Neo-Darwinism

الهم يطلق على نظرية التطور الحديث التي تربط بين نظرية الانتحاب طبيعي واكتشافات مبدل في عدم الوراثة

تجدد - تكوّل أسحة جديدة بدلا من التي فقدت neogenesis

العصر الحجرى الحديث - أحد العصور الحيولوجية Neolithic age

W . W

neo palliu m البرنس الحديث

القشرة المحية في مح الثديبات فيما عدا قرن آمون والفص الكمئري

نبات حديث الاستبطان neophyte

نبات استوطى حديثا في منطقة ما ولم يكن فيها أصلا

ورج

توقف التطور المورفولوحي لصفة أو عدة صفات خلال تطور كائل حي في مرحلة من دورة الحياة الحرابية المرابعة أو عدم الركتال الملوع الحنسي في مرحلة البرقة أو عدم الركتال

neotropical

neitype

nepenthine

nephridia

nephridiopores

عصو يوجد في معطم اللافقاريات يبطم كمية الماء في الحسم عن

صريعٌ الإفرار وهو عبارة عن أسوبة لها فتحة تفرر للحارج

nephrogonoduct محرى بقوم بلقل المواد امحرجة (النول) والحلايا التباسلية في الوقت

nephridium

Deparoid کلوانی

حرء شبيه بالكلية مثل بعص البدور النباتية كالماصوبيا

nephromyxum الكلية اتحتلطة

عصو إحراح مركب يحتوى على حلايا لحبية وقمع سيلومي

امراز البون

يعيش في البحر على الرف القارى

القوس العصبية

nerva) foramen الثقب العصبي

nerval spine الشوكة العصبية

nervate معرق

له اعصاب او عرو

nervation تعريق

وريع الأعصاب في الحسم أو العروق في ورقة البات أو جاح

merve annual serve

حرمة من الأبياف العصبية المحركة أو الحساسة مع السيح الصام الصاحب والأوعية الدموية التي تعديه في عمد من السبيح الصام وكل ليفة عصبية تسبطر على لبصات مستقلة عن عبرها

nerve cell عصبية

مركز عصبي - مجموعة من الحلايا العصبية ترتبط بوطيقة حاصة -

4.0

nerve cord حبل عصبي

حيط صلب من نسبح عصبي يكوُّل جرءًا من الحهار العصبي المركري في العقاربات

منهات عصية - بهابات الأعصاب nerve endings

أياف عصبية - خيوط ينكون مها العصب

عقد عصبية

نبصة عصبية - دامع عصبي

nerve net

شبكة عصبية شبكة من الحلايا العصبية موزعة خلال الأد العصبي كما في خوهمعويات

nerve pentagon

nerve plexus

nerve ring

nerve root

عِصب هُوكي في الفقاريات بيشاً من خبل الشوكي من مریز): طهری و بصی

يم اله يوق - بيس له عروق طاهرة nerveless

nervi nervorum

ليمات عصبية تتفرع في غلاف العصب

مجرى العصب - غر للعصب في العصاريف أو العظم nerviduct

الجهار العصيي السيج العصبى nervous tissue عريق - فرع من خره الابنهائي للعرق في حياج الحشرة العصب الانتهائي nervus terminalis nests of oogonia nettle cell (thread capsule) deural neural arc صميحتان عظمهان تلتقبان ويمراس تحتهما البحاع بشوكي neural canal neural foramen المحسم على الحالب المطنى للعقدة العصبية في الرقيات وهي العدة العصبية بطح العدة المحامية في الفقاريات neural gland الشوكة العصبية neural spine

nervous system

***** * V

neurocyton

محور عصبي - المحور المحي الشوكي مجور الأسطوالة في الليمة العصبية

المحور العصبي

امتداد طويل من جسم الخلبة العصبية يكون مركز الليفة العصبية

القناة العصبية المعوية

قباة وقنية تتكون في الحبين تصل قباة الحبل الشوكي المر<u>ك</u> بتجويف المعي ثم تنسد فيما بعد

neurilemma

علاف الليفة العصبية - يجط بالميمة العصبية الخلية العصبية الأولية الخلية العصبية التي تصبح فيما بعد حا neuroblast

neurocirrus

درابة بطية رائدة صعيرة تحرح من الرحمة التطبية في الديدان الحلقية لمتعددة الأشواك الأشواك كويف عصبي المركزي الحبيار العصبي المركزي

neurocoel

neurocrantum

حرء لحمجمة الدى يحيط بالمح وبعض أعضاء الحس

neurocyte وحدة الحهاز العصبي وتشمل الخلية العصبية والروائد المتفرعة مها

جزء الخلية العصبية الدي يختوي على النواة ويقع في الحهار العصبي المركري أو في إحدى العقد العصبية

T . A

ظهارة عصبية neuroepithelium

> لطلائية العصبية وهي طبقة حنوية تحتص بتنقى انسهات والحواهر الواقعة من البيئة لاسيما على أعصاء الحس لخاص

لبفات عميية neurofibrits

ليماث دقيقة في الحلية العصبية تمتد إلى محور الخلية وروائدها الشجرية

rogenic variation

تغير عصبي الأصل

الصمام العصبى (عراء العصبى حلايا و لألياف العكم حلايا ليفية أو برونوبلارمية تربط الحلايا و لألياف العكم يس ها وطيفة عصبية

neuroburnoral variatio

تغير عصبي انفعالي

neurohormone

neurahumor

مادة يفررها السبيح يعمى في العدد الملحقة به تبشط أو تشط سـ عصبيا آحر أو أعضاء الستعابة المتصلة به

عامى القص الحلقي للعدة الرحامية (Pars nervosa) neurohypophysis

neurology

neuromast organ

لموعة من الخلايا العصبية في جهاز الخط الحانبي للأسماك

neuroneme

بيمة عصمية تمند موازية للخيوط العصلية في الأوليات

neurone

neurophage بلعم عصبو خلايا بلعمية تتحرش بالحلايا العصبية وتحصمها عند الهرم شبكية الأجنحة من الحشرات Neuroptera لأجنسي محايد بدود أجهرة تكاثر وإد كانت بفية أحهزته طبيعية أسماء جديدة حامض النيكوتين nicoti أحد فينامينات محموعة الفيتامين ب المرك غشاء رامش nictating membrane حض العين الثالث المثبت في راوية العين الأمامية ويتحرك من الأمام إلى الحلف ويعاود في تنظيف المقلة و كون nidicolous nidifogous قراح الطير التي سرعال ما تهجر العش بعد حروجها من البيص و أن تعندي مباشرة كالدحاح nidometal gland

nidulant

معتش مكتن في فحوة معلقة

nidulus

محموعة من أجسام خلايا عصبية تفع في الجهار العصبي المركزي النواة التي ينشأ منها العصب

44.

عشيش فحوة لتشئة الأبواع nidus nipple اخرء البارز من انثدي الذي ترضع منه صعار التدبيات وصف الأوراق اللامعة الناعمة نثر تة oitro bacteria nitrocellulose دورة الأزوت nitrogen cycle nitrogen fixation زوت المحديد المركب أروتية عصوبة بو سطة أبوع الكتريا والطحاب الروق الخصر وبعص أبواع البكتريا بتعايش مع الباتات للقلبه كالفون والفاصوليا والترسيم في عميدات على حدور و تعيش مستقلة في التركه وتعمل على إثراثها بالأروت nitrogen fixing nitrophylous سات يزدهر في التربة العبية بالأروت فلورة الطوح - الساتات التي تسمو في المناصق الثمجية nival flora ليلي - ينشط أثناء الليل ويهدأ مهارا nocturnal

233

nodal عقدى - نسبة للعقدة عقدة ـــ موضع على الساق تحرح مه الورقة node عقدى الشكل nodiform عقدى وصف ما يحمل العقيدات كحدور الباتات القربية nomad life nomen dublum nomen nudum пошен почит nomen triviale nomenclar zoologicus nomenclature nomina conservanda nomina rejecta nomophyta

nonappertuate

414

لامفوهة ليساما فتحات

أسماء غير قديمة nonclassical names

moncongression phenomenon of (الوسيط) الطور الاستوائى (الوسيط) metaphase

تحلف أحد الصنعيات (الكروموسومات) عن الوصول إلى حط استواء الحبية الذي تنظم فيه بقبة الصبعيات

عدم الأنفصام adisjunction

عجز زوح عادي من الصبغيات عن الأنفصان أثناء الأنفر الاحترائي للحلية

معر - ننحة الأنف

موسوم – نميز بنقط أو حطوط أو علامات ______

ثلمة - شق صعير في الحافة أو السطح

الحبل الطهرى

قصيب هيكل يدعم الصوف أجمه الحيوامات العليا ثم يتلاشي

دو آبة ظهرية دو آبة طهرية

رائدة الرجيلة الطهر في الديدان متعددة الأشواك

nucellus 🔷 موسيلة

نسلح مركر البويصة ويحوى كيس الحبين محاطا بالأعلفة

nuchal

nucivarous اكل الحور وما شامهه

سووى - بنية لبواة الحبيه

غشاء البواق يغلف النواة وينكون من السيتوبلارم المحيط nuclear membrane

414

الشبكة النووية nuclear network

الصفيحة الووية الصفيحة المووية

المستوى الدى تسطم فيه الصنعيات على المعرل في خبية في حابة الانقسام الباشر

العصارة الووية lear sap

المغرل النووى ear spindle

يمند بين النحمين في الحليه المفسمة ويشنه المعرب ويتركب لييمات دفيقة وتسطم عليه تصبعيات

جدار النواة جدار النواة

Rucleate है। प्राप्त है। प

و کبین ک

بروتين مووي يدخل في تركيات النومة الكيمياني

الوبّة الوبّة

nucleoplasm

بروتيات نووية _ مركبات الحامص المووى والعروتين

nucleus els

حب يموى الصنفيات (الكروموسومات) ويوجد في حميع حلايا السات والحيوان نقرياً

nucleus pulposus اخبل الظهرى بين أحسام العقرات الخبل الظهرى بين أحسام العقرات

طيران التراوج طيران التراوج

طيران ملكة اسحن حيث يتبعها الدكور ويتم حلاله النبقيح


جورة ــ بدقه

nutrition عَدْية

nymph

حشرة فى طور ما بعد ابيرقة وكتلف عن الحشرة البالعة فى عدم وحود أحدجة وأعصاء تناسل فيها

o i tana, con



العفص objective oblique oblique muscle obliqu externus obliteration observation obtect pupa obturator foramen فنحة مسدودة بين الورك وعصم العانة في الحرام الحوضي للمقاريات العليا

قمة منفرجة Obluse apex

قمة الورقة إذا كال طرفها يراوية تريد على ٩٠ درجة

قذائی نموی occipital

cinital condutes

النتؤال البارزال من المنطقة الفدالية من الحمجمة وتتمعصلال مع العقرة الأولى ولا توجد في معصم الأسماك التي لا تسحرك حمحمتها

على العمود الفقرى

occipital suttire

درز مؤخر الرأس

اللقمتان القذاليتان

occipitalia

عظم قدالية

العطام التي تكون المنطقة القدالية للجمحمة

occipito vertebral artery

الشريان القذالي الفقرى

occipit, occiput

ا**لقذال** القعا – مؤجر الرأس

۱ - ق الفقريات برمنط عير محددة من الرأس تحاور المفصل بين الرأس و لعمود لفقري

٣ – في الحشرات : صفيحة الهيكل الحارجي التي تكون مؤجر

الرأس

oceanic

يعيش في الحر في أعماق تزيد على مائتي متر

ocellar triangle

مثدر العيون البسيطة

ocelli

رن بسيطة

ocellus

عين بسيطة – عيية

أحد التراكيب التي نستحيب لسمنه انصوئي في الحشرات

ochrea, ocrea

تنكون من أديسين منقابلتين تلتحمان حون قاعدة السلامي بشكل أبوني كما في القصيمة الموليجولية

ثمانيات المتاع نباتات أرهارها ثمانية اكر بل

زهرة تماية المتاع

عُاني الأسدية - دت غانية أسدية

octant wall

جدار مثمن جدار یتم به انقسام اللاقحة ثمانی حلایا کا

octocorolla

Octopoda

octopus

ocular lobe

oculomotor nerve

الحمحمي لثالث في المقاربات وهو محرك على الأعلب بمد

Odonata

odontoblast

إحدى خلايا عمادية تحيط بتجويف لب السن وتبتح عاح السن

قادحة العاح

إحدى حلايا متعددة النوى تفتت جدور أسبال المس

مشأة الأسنان وتكونها cdontogeny

النتو السنى adontoid process

بؤ يبرر من مقدمة الفقرة انحورية وتدور حوله الحمجمة في أثناء دوراك الرأس

حامل الأسبان

عصو في الرحويات بعمل الأسباب والسفى وكسه ولامصروف والعصلات

oedema وديما

التفاح المسلح سحة رياده السوائل فيه سرفة حيها من الشعيرات كا يحدث في حالة الانتهابات

oesophagus

حرء قدة اهصم المر حتى السعوم بالمعدة

استر و جين

أى مادة حدث تعيرت في أعصاء الأنثى اشاسلية لشنه للث التي يحدثها هرمون إلسايص في المقاريات

oestrous cycle

دورة التكاثر قصيرة المدى (عدة بين خمسة أبام وسنة حسب المدينات في عير من المدينات في عير المدينات المدي

هر ع حصری حاسی تنکثر به بعض اسانات

offset

مولود – أطمال offspring oil duct قناة زيتية قباة في أسبجة بعص البياتات تفرر عبها مواد ريتية صيارة غدة زينية تفرز مادة دهية وتطنق حاصة على الغدة الرمكية في الطيور بلازما زبتية oil plasm محتوى حلوى يختلط فيه البروتوبلارم بالمواد الزيتية نتؤ المرفق - في طرف عظم لرند olecranon proc olejn oleraceous olfactory olfactory hulb olfactory function olfactory lobe olfactory nerve Oligochaeta

ديدان حقية تفل فيها الأشوك مثل ديدان الأرص الشائعة

444

قليل الأوراق oligophyllous قليل البذور oligospermous قليل الأصدية oligostaminous ذات التلاقيف المعدة الثالثة في الحيوانات المحترة ثرب علالة من البريتون تصل بين الأحشاء وتثبتها بعصها إلى ommatidium omnivorous omohyoid muscle omosternum onchasphere الجنين في طور من أطوار حياة الديدان الشريطية يتكون في البيصة ويتحون على دودة منابية في جسم العائل الموسط oncogenic النظرية الفرصية: ٥ الحين الواحد للوظيفة الواحده ٥ one gene one function onisciform larva نشوء الفرد تكون الفرد في مراحله امحتلفة ontogenesis

274

خط سير الحياة ontogeny طريق النمو خلال تاريح حياة الفرد ظفر - منطقة الظفر من الأصبع onychium محلية الرجل – من المصليات خلية البيصة الوالدة · التي تنقسم لتكون البيصة مشيح أنتوى لحلبة التناسلبة الأنثوية oogame e oogamy تكؤك البويضة oogenesis oogonium فطحاب والقطور وفي الخيوان هي ميص الحيوان التي اكرر بالانقسام لتكون حبية البصة ookinete يطلق على للاقحة في البلازمودرم عندما تتحول من الشكل المستدير

مر پیصیة ک

شكل الدودي

بالعقاليصة - المادة البرو توبلارمة في البيصة - المادة البرو توبلارمة في البيصة -

• البيصة المخصبة - البيصة التي أحصبها حيوان موى • ما موى • البيصة التي أحصبها حيوان موى

بويضة بالعة غير مخصبة - حدية بيصية بالعة قبل إحصابها

خافظة برغية بيشية oosporangium

الحافطة المحبويه على أبواع باشئة عن انقساء محتويات اللاقحة

بوعة محصبة oospore

بصتى على ليصة انحصنة في الفصر والطحالب و حيوانات الأولية

معيحة بيضية م

تركيب يشبه الصفيحة على الرحل الصدريه لنقشريات يساعد على تكوين اخافطة اليصية

رجل الصفيحة البيضية ♦ posic

رحل صدرية تحمل الصفيحة البصية ف القشريات و ootheca

المحفظه التي تصع الحشرات فيها بنصه

بادرة المبيض ootid

البيصة قبل بلوعها وتقابل بادرة البيرس المنوى spermatoid

ootocoid خادج

ا شی نصع حمیمها قبل محملاتکوری ثم تحمله فی کیس حارج بطها حتی ایم نکویه کا فی طکیسیات کالفتع

ootocous بائض

Share of Darker, Green or

ootype قالب البيض المنافقة ا

حرء من قدة لبيص تصب فيه عدة المحية والعدة القشرية في بعص الديدان المصطحة والرحويات حيث يتم تشكيل البيصه

واسب طميية على المادة
راسب يحوى أجزاء هيكلية من كاثبات حية دقيقة ويعطى مساحات كيبرة من قاع البحار والمحيطات

440

فشء البيض المرد الدي ينتج عن بيضة oozord حيوان لاجنسي - الفرد الذي يتكاثر تكاثراً لا جسبا oozgite حزمة مفتوحة open bundle حرمة وعائية بها كمبيوم بين اللحاء والخشب تسمح بالتعلظ الثانوي وتمير الباتات دات الفلقتين حلية مفتوحة open cincularusy system جهاز دوری مفتوح تجويف حرقفي مفتوح open coxal cavity تكوين مفتوح يسمح بعرو بباتات جديدة وتوطها open formation open vegetation opercular operculate operculum تركيب يعصي تراكيب أحرى كعطاء الخياشم ف الأسماك العطمية أو ي تركّيب يفصل مه كعطاء ببضة الدودة الكندية Ophidia **Ophiuroidea** طائعة من الحلد شوكيات من بحوم البحر ophthalmic

ophthalmic nerve عيني عيني

سويقة العين ophthaimopod

ساق صعيرة تحمل عند مهايتها العين كما في الاربيان والسرطان

الحصادوت opitiones

رتبة من العكبيات شبيهة بالعباكب وها أسماء محتلعة

خدفيات الخياشيم - من الرخويات Opisthohranchiata

معكوس اللسان 🔷 opisth plassal

ساته على عكس لمألوف مثب من الأمام ويبطنو من الحدد كما في صمدع

opisthonephris الكلية الخلفية

عصو حيبي بتركب من أيبيات الكنة وأبييات الكلية

مؤخر الجسم opisthosoma

يطلق على احريم لحلفي من السم العكسات

opisthotic bone

أحد لعصم الثلاثه التي تتركب سها المحطة الأدبية (السمعية) ويقع في حرف البطني الحلمي

أفيون

كائل محصف باتح من نشريط ثمار ببات الخشحاش

مقربات الأصابع - العصلات التي تعرب الأصابع من معضها البعص - العصلات التي تعرب الأصابع من معضها البعص

و ضع متقابل opposite arrangement

أوراق متقائلة متعامدة

تتعامد فيها أرواح الأوراق خارجة من العقد المتنائبة حتى لا نصل تعصها بعضا فتكون أربعه صفوف على الساق

أوراق متقابلة opposite leaves ماده في أندم تساعل بكريات البيض على هصم البكتريا optic (بصري optic chiasma optic lobes optic nerve optic thalami optimum temperature optucoel oral oral cirri oral cone oralgroove جرء من حسم الأولات الحبوالية لؤدي إلى العم وبدحل منه العداء

oral hood قلسوة فمية القصوص القمية oral lobes حلمات فمية oral papillae غمص فمي شوارب العم محيطي – ما يعيط داشيء كالعصلات اعمصة ناعين عصلة عيطية - عصلة خط أبافها للبحة ما orbicularis mascle orbit orbital orbitonasal orbitosphenoid bone الباتات السحبية الأوكيدة Orchids ب الصليف في عام لأحياء وهي وسط بين المصيلة والطائمة order الحرء الأحير من العصر القديم المبكر Ordovician organ حراء عديد الحلايا من اللباتات أو الحيه بالكؤل وحدة بنائية ويقوم

وطيمه معينة كالورقة أو كلية

ررع العصو organ culture حفظ العصو حيا بعد استئصاله من الكائل في سائل معد المرجال الأرغنى organ pipe coral عصوي التطور العصوي organism ببات أو حيوان مفرد واحد يعمل كوحدة و حدة ـ بشرء الأعصاء تكول الأعصاء وبشوؤها حلال البمو organogenesis عصواني - أحد براكيب اخلية الشبيه بالعصو organoid Organology توحة ال تحدد الأعصاء مو لعها الحدهها حب تأثير منه ما محجه - وصف للعصو أو محرء عدم يستمر في وصع معين بأثير منه بداته orientation origin of muscle ornithic مة علير - أثر أقدام ، نطبور ornithichnite

رض الطيور

مطقة حعرافية حيوانية تشمل بيورينندا وتولينزيا

ornithocopros

ornithogaea

علم الطيور Ornithology حمى الطيور مرص فيروسي يصيب الطيور وينتقل مها بي لإنسال ornithosis فتحة شرجية فمية oroanal opening فلحة لعمل عمل علم و شرح كما في الخوفمعويات ميرا<mark>ب أنف فمى</mark> شق يصل الأنف ياعم كما في نعص الأسماك العصروفية . . يسير في تجاه واحد وطريق و حد معين غير متأثر باطروف أو دلائتحاب الصبيعي بن الأ----تطور موحد الاتجاه مستقيمات الأجنحة من الحشرات Orthoptera orthoselection orthospermous orthotopic انتحاء قائم orthotropism اتحام الله إذا كان عموديا بالسنة لسطح لأرص عقم البويط orthotropous صف للبويصة لتى فيه الكلارة والنقير والسرة عبى حط مستقيم 08

الفتحة اسي يحرح منها الده في لأسبقح

241

osculum

هويحة – عصو في بطي يرقات الفراش يولد رائحة حاصة أليف الأسميك osmiophil الأسمجة التي تصطبع حمص الأسميك كالدهون تنظم أسمورى عملية تنظم الصعط الأسموري داحل لحلايا الأسموزية اسمادية الأندفاع خلال غشاء قابل لسماد - نفاد المديب - من حلال الأندفاع خلال غشاء قابل لسماد - نفاد الديك - نحو هجول ۔ شبه میمد یقصل ما بیں محلولیں محتلفی الترکیر − تحوفر osmotaxis osmotic pressure osphradium osphresis ossein ماده عصوية تدخل في تركبب العظم وتكون أكبر نسبة من المواد العصوبة الأحرى فيه مركب من العضم أو ما يشامه osseous

osmetectum

ossicle

444

عطمة صعيرة كالعظام لسمعية

تعظيم النحور إلى عصم أو بكون العصم ossification بالية العظم - لحلية التي نفرر امادة العصمية osteoblast غضروق عظمي يتكون من العصروف والعصم معا osteochondral محطمة العظام osteocyte osteodentine osteodermis osteogen osteoid علم العظام و عما الحيوال الذي يحتص بدراسة بيان العصام وتكويها ووطيفتها Osteology osteoscutes إحدى الصفائح التي تتكون في جلود بعض الحيوانات لتقويتها كما في ostig

277

ostiole فويهة فتحة صعيرة كما على سطح لأسفيح يدخل مها لماء أو فتحات محور فوهة كل فتحة تشبه الفيم مثل فتحة بوق فالنوب وتكون عادة محروسة تصمام أو عصلة مستديرة القشريات الصدفية أسطروان - حسن من عار به صدفتان Ostrea **أدبي** – متعمق بالأدن otic محفظة أذبية (سمعية) تتركب من عصاء ثلاثة حلمي otic capsule otidium otoconjum olocyst otolith إفرار أملاح كلسية في الأدل الداحلية للفقاريات أو عصو السمع

outer dry scale

44.5

غلاف من أوراق حرشفية

ييضي - سبة إلى اليصة

oval

ovarian

ovarian follicle

بات اسطقة الحوفاء عبد قاعدة الكاريلة وتحوى بويصة أو اثنتين حيوان : العدة التناسبية الرئيسية للأشى وهو العضو الدى تبكاثر فيه حلايا البيصة وتتعدى

ovicenter

مركز البيضة يطهر أثناء الإحصاب

oviduet

قاة الميص - القاة الى تحمل البصة إلى الرحم أو إلى احار

oviparity

بيوضية الحالة التي يتصف بها الحيوال اليوص

بيوض - ما يصع اليص من الحيوان مثر حارج حسم الأم

oviparous

ovipositor

ovisac

يح من أخهار اساسني في الأنثي يتجمع فيه البيض

ovogenesis

ovoid

ovotestis

تناسلية تنتج البيص والحيوانات المنوية كما في بعض الحلارين

البوصية الولودية ولادة أحبة من فعس داخلي لبيض محبحر كا في بعض الجيات والأقراش والأقراش والأقراش والود معيرا بيصه حتى يعقس ويلده صعيرا عبوك كتبحر بيصه حتى يعقس ويلده صعيرا والمائدي والود ومبولات تصنيا والمائدي
إفرار البيصة لناصحة من الحويصلة المنصية وفي الفقريات تصقى البيصة بين قباة المبيض ثم إلى الرحم ويحدث الحريص للهات تأثير الهرمون المحامي

البذيرة البصة البخول بعد الإحصاب عاديري ندرة

ovul.parous scale الحرشفة البويضة ovul.parous scale ومناه المرشفة البويضة ومناه الأنثر ovul.parous scale

أوكسيداز أوكسيداز أمريم يحترل التأكسد الرالة الهيدروحين الدى يتحد مع حريثات

oxidation کید


oxydoreductase وردكاز يشط عمليني التأكسد والاحترال في آن واحد مركس محتفين

يشط عمليني التأكسد والاحترال في آن واحد مركس محتفين موجودين معا أحدهما يتأكسد والآجر يخترل

نقص الأوكسوحين قصور أوكسوحيسي oxygen debt

الأوكسيجيناز oxygenase ينشط التماعلات التي تؤدي لتكويل بيرو كسيدات عصوية مذبب الهكين - ما كان فكاه مديين كعص أنواع الأسماك oxygnathus أو كسيهمو جلوبين - هيموجبوبين مؤكسد تمرز حمص الايدروكلوريك مثل الخلايا الحدارية في المعدة oxyphilous oxyphobe oxytocic oxytocin oxytropism وي التي يتجه مها الاحياء من حيوان أو سات إلى الأوكسيحين oxytylote لعويكات الأسفيح البحيلة الطويئة المدينة في أحد طرفيها والمعجرة في

oyster



Paccinia socies

جسيمات باسيبي

مهايات عصبية متمحة بسبة إلى العالم الايصالي باسيني

pace maker

منظم الضربات

العقدة الحيبية الأذيبة التي تنظم دقات القلب حيث تنطلق موجة من الكهربية السالمة عند كل صربة من سمح الطبي بات أولاً إلى الأدين ثم إلى البطين منشعة لهما للإنقباض بدور

pachyderma

غنظ الجلد _ كعرض مرصى أو غير ذلك

pachydermatous

غليظ ألجلد

pachynema

الدور الصاه

paedogenesis

اتناسل الصفلير

التكاثر و طور اليرقة أو لطور غير تام النمو كما في بعص الحشرات

Paired bodies

المزدوجة

منل الحسمين الصغيرين العدين على جانبي السلسنة السمبتاوية في لأسماك بعضروفة

paired fins

الزعانف المزدوجة

الرعانف الصدرية والحوصية في الأسماك

ازدواج

عملية خدب الصبعيات الشاطرة مثلي مثلي في النواد في الانقسام النصلف في عمليه لكويل لأمتاح

تراوح pairing

خلية ازدواحية خلية الاعتاد

-الحلية التي تستصبع الاردواج مع عيرها من الحلايا مثلها كمثل الأمشاح

الطقة المتجمدة القديمة

قسم من المطقة المتحمدة في العصور المائدة يشم أورب والدن افريفيا وعرب أنسا وسمريا وشمل الصين واليان

علم الحفريات البيولوحية علم الحفريات البيولوحية

علم الحفريات الباتية

العسم الدي يبحث و محمد عن سباتات البائدة وبقاياها وآثارها وما إلى دلت

و تر ة

العشاء بين كل مسبعين من أصابع راعيات القدم كما في طيور الماء

palatable

palate حلك بر مقف الحلق

palatine عنكى _ نسبة إلى الحلك

بلعومي حبكي ـــ ما يقع في منطقة البلغوم والحبك palatoglossal

جناحي حنكي ــ تسبة إلى العظمين الجناحي والحنكي palatopterygoid عصروف مربعي حكي pulatoquadrate cartilage هو الحرء الصهري من القوس اللحبية عصيقة فابة صغيرة عشائبة عبد قاعدة الرهيرة في سبيلات ال عالم الحفريات النباتية osleohotanist عمم الحفريات الباتية (الاحاثة) باليوسين ــ عصر جيولوجي Paleocine العصر الحجوى القديم Paleolithic علم حبوب النقاح علم يبحث في حواص وا paleonology علم الأحافير (الاحاثة) عدم ختص بدراسة / paleontology Paleozoic Paleozoologist paleozoology

> سبح برنشمي خلاياه مستصلة وهو يلي عادة النشرة لعلما في الأوراق وتكون حلاياه متعامدة على الـشرة

palisade tissue

ں فض __ ناصل __ خائل pallens

وصيف النون إدا ضعفت شدبه

رراقة البرنس palliae siphon تحويف البرنس pallial cavity البرنس النخيل _ راحة اليد الفصيلة الحيلية فصيله النحل وهي إحدى فصائل دوات الفنقة الواحد ورقة راحية palmate leaf راحية التقصص palmately lobed palmately veined palmate reticulate palmatifid النفصص أقل من نصف المسافة بين حافة المصل وقاعدته palmatipartite عمق انتفصص أكثر من بصيف مسافة بين حافة مصن وقاعدته palmatisect.

لصل فيها العواصل التي بين الفصوص إلى قرب قاعدة للصن

الطور الباليلي palmella stage تكثر لا جسى تتكثر فيه الخلايا دون أن ينفصل بعضها عن بعص وتتهدم جدرها وتصنع شبيهة بطحلب البالميللا حمض البالمبيك palmitic acid حمص يستحرح أصلا من بعض النحيل ملامس _ زوائد لمسية على الرأس ملماس مخطط بوغي رسم تحطيطي للبوع لإيصاح مميراته الرئي palynogram pancreas قلوبا من الأنريمات الهاصمة (مصم محموعات من اخلايا (حرر لانجرهاس تصب في دم الحياز الباني هرمونات الأسولين والحلوكيحون وفقه لدل سكر في الدم pancreatic acinus المجرى السكرياسي ــ قماة السكري pangreatic duct pancreatin ن وتحوى أبريمات هاصمة panich

عامص البانتوثين pantothenic acid

من مجموعة فيتامين ب لل أنويم مساعد تختاج إليه محموعة من الكائنات

بورة عير محسودة أرهارها معبقة

بابابین بابابین برحد ق تمار ست الباباط المصیلة الخشحاشیة المصیلة الخشحاشیة المصیلة الخشحاشیة بردی فصائل دوات الملقین برایاط سیاناط سیانات می دوات الملقین برای گراه بوگل واسمه الملسی ورق سروی کالورق ورق سروی کالورق برای کا

رعب شعر یکون حصنة محراسور أو بمثل انکأس في أرهار بعص ساتات امرکیا

صباعیة معاعبه الله جراحة تصل بین حیوانین مفصلین تصبح در عبد الله واحدة واحدة

به هم باراشوب به موجد الحيوابات و نتشار بدور اسات أو ثماره عصو أو أداة نستعمل لهموط الحيوابات و نتشار بدور اسات أو ثماره

بعمل بعد عمس النسيح في النار فين عبد عمل قطاعات دفيقة للفحص المجهري

paraffin sections

لمعدة الكاذبة paragaster

paragastric cavity

التجويف نظير المعدى

جيب اللسان paraglossa

شدف تتركب مها الشعة السفني في بعض خش

لتعرق المتوازي ــ في ورقة إحــات

باراميسيوم ـ حس مي لأوليات الحديثة Param

paramorph

حار الشكل أى مصنف بحلف في داخل النوع ويستجدم هذا الصطلا بصقر إلى الملومات التي تمكند من تحديده بصفة دالممار،

paramylum

paraphysis

parapineal body

parapodia

parasite

parasite induced variation

parasitic

parasitic bees

تحل طفيتي

parasitism

parasitology

parasitology

parasphenoid bone

Drasympathetic nervous system

الجهاز العصبي نظير المدرقية

الغدة بظير المدرقية وتسبطر عبى توريع الكاسيوم والهرسمات و العسمات و المعتار عبي توريع الكاسيوم والهرسمات و العسمات و

paricarp

parietal

البريتون الحدارى parietal placentation

الوضع المثنيمي الذي تتصل فيه البويضات بجدار المبيض من الداخل

parietal vein وريد جداري إخصاب تغيري parogamy الغدة اللعابية النكفية parotid salivary gland الغدة الكفانية _ عدة صغيرة في بعض أنواع الضعادع حلف طبلة الأدن وتفرر مواد بيصاء ها حواص سامة اثمار بكرى توالد عذري ــ تكاثر بكرى تكاثر بدون إحصاب الحلايا الدكرية كما فى مح الملكة بيصا بعصه لا يحصب ويسعو ليكون ال parthenogenesi البظرية الفرضية للطرار الحزئى للعبور partial chiasmatypy hypothe partial movement partial replica hypothesis partia) veil passage cells ترميم رور الموارد من القشرة إلى الأسطوانات الوعائية pasturella pasteurization petella العصب الاشتياق pathetic nerve

مسبب المرض palhogen محوض _ يسبب المرص أو يوجده تشخص pathogenic pathognomnis -انسة إلى تشحيص الأمراض تشخيص تعرف نوع المرص بنعص الأعراض علم دراسة الأمراض وأسبابها وأعراضها patho og أسماء لقبية patronymic name حلية رصيفية pavement cell paxillae طبقة لؤلؤية pearly layer pectin peclinale صدري ــ متعلق بالحزء الأعلى من الصدر pectoral pectoral fins pectoral girdle pectoralis anterior pectoralis medius العضلة الصدرية الخلفية pectoralis posterior

الغدة القدمة pedal gland pedicel عن الزهرة ــ سريقة الحامل الذي يحمل الرهرة في الرهرات دو ت الأعناق pedicellaries ملاقط ellate flower زهرة ذات عق أرجل ملماسية علم التربة العدم الذي يبحث في الصفات نطي pedology شمواخ ـــ امحور الدى يحمل أزهار اسورة peduncle pelagic Petecypoda pellicle peltate leaf

الزعنفتان الحوصيتان


حوصى ــ متعلق بعطام لحوض والحرء الخلعي النطبي من التديبات

الحوام الخوصى petvic girdle

pelvic

pelvic fins

الوريد الحوصي petvic vela حوضى الشكل _ يشبه في شكله كأسا قليلة العمق pelviform الحوص _ لحرء الأسفل من النطل المحاط بالحراء الحوصي بزيرة مدلاة نويصة معلقة في قمة المبيض من طرفها انعنوي عضو النزاوج في الدكر الذي ينقل الحيوامات Pennesylvanian period خاسية الأحراء
وصف للرهرة التي يكول فيها عدم وحداث
خاسي الحزم
وصف للجدر إدا كالدا كي حرم وعائية
طرف دو خس أصابع pentamerous pentarch pentodactyl limb يوجد في دوات الأربع من البرمائيات والزواحف والطيور والثدييات التي تعيش على فر وينكون الطرف من ثلاثة أجراء (١) العصد أو ند (١) انساعد أو القصمة (٣) اليد أو القدم و لحرء الأحير



pepsines or peptases

مجموعة البسيات أو البتارات

تعمل على تحلل البروتينات المعمدة وتوحد في العصير المعدى للحيوانات وتعمل في وسط حامضي ولكها ليست شائعة الوجود في التباتات

posin

بيسين _ حميرة المعدة

-أبريم يكسر البروتينات في المحاليل الحمصية يفرر في معدة الفقاريات مع حامص الكلوريدريك

peptil cells

خلايا هصمية

peptidase

بتيداز

أمريم يكسر الببتيدات والبروتيات ويكول الأحماس فأسية

Peracardia

القشريات الكيسية

per ennial

18م ــ معمر ــ البات الدي ينمو من سيت المري

perfoliate leaf

ورقة حائقة

ورقة تنتحم حافتا قالمتها كال الساق بحيث تبدو وكأبها تحترق الورقة

perianth

5

الحرب لحارجي ممن الزهرة الذي يحوى أعضاء التذكير والكربلات ويلكون الدة من طنين

periblem

القرة الكانة

perleambium

ريكاميوم

حلايا رقيقة الجدر بالأسطوانة الوعائية وتلى الأندودرمس وتطلق أحيان على البريسيكل

التجويف التاموري pericardial cavily التامور pericardium جدار المبيض بعد أن ينصح في التمرة وقد يكون حاف غشائيا أو صلما أو عصيريا غمد ورتى قاعدة لورقة إذا علمت انساق التي تحرح مها موارية للسطح وصف لجدار الحلايا إذا كانت موارية لسطح أمرالح periclinium pericycle periderin cortex perikaryon حول المرحقة ومسلم حول منطقة إفرار الرحيق في الرهرة perinectarial perineum مطقة الجسم الواقعة بين الشرج والفتحات البولية والتناسلية ف

perineur/um

periodic movement

حركة دورية

تحدث على فترات منتظمة كحركة نفتح الرهور في وفت معين من اليوم وإمعلاقها في وقت آحر

سمحاق _ العشاء المعلف بمعطام

طبقة من السيح الضام تكسو عطم المقاريات وبها تتصل العصلات والأربطة وتحوى الخلايا باليات العطام الصرورية في حالات الكسور واهامة في بكوين العصام

محلية القدم

peripetalous

peripheral

محيطى ــ طرق ــ ما يقع عبد الحافة كالبروتوبلازم المحيط اليك يبطل حدار الحبيه من الدخل ــ ما يتجة إلى السطح أو محوه عبده عن المركز ــ ما يتجة إلى السطح أو محوه عبده عن المركز

peripheral muscles

perpheral nervous system

peripods

peripterous

م الله والله والله مطحية كالأجمحة كما في بعض أنواع الثار والبدور

perispore

للاف البوغ ــ عطاؤه الخارجي الذي يعلمه

حركة دودية peristalsis

> موجات التقبصات المتنابعة انتي تمر عبر الأعضاء الأببوبية حصوصا الأمعاء لتخلط محتوياتها وتدهمها للأمام وتحدثها الأغلعة لمحيطية من

. بات ــ أسبان معلطة حول فتحة العبية في الحرازيات تعمل على فتحها وإعلاقها حيوان ــ حافة الصدفة اخرة

قاروري

التجويف البريتونى peritoneal cavity

تحويف النظل ـــ فراغ حوف النديبات وراء الحجام الحاجر ويحوى الكند والطحال ومعظم الأمعاء والأحشاء الأحرى التي تكاد تمثوه

peritoneal funnel

peritoneum ·

الداحلية في كثير من المسال مكوما المسارية، محيطي السياط ــ له شعير ت كالسياط تحيط به

peritrichous

perivescral cavity

permanent anus

permanent tecth

أابية مجموعات الأسبال في معصم الثديبات

pemanent tissue

سبح تام التكوين بعكس النسيح الانشائي أو المرستيمي الدي لم يستكمل تكويه الهائي بعد

permanent wilting ذبول مستديم

إنفادية permeability

> حاصية من حواص البروتوبلازم من حيث قدرته على إلهاذ مواد معينة من خلاله من داخل الحلية إلى خارجها أو من الحارج إن الداخل

العصر البرمي ــ عصر جيولوجي

أنريم يؤثر على البيروكسيدات فيطنق منها الأكسوجين في الشطة تسبب أكسدة مواد أحرى

persistent

زهرة قاعية التوبجها شصال وقوهة دات ح personate flower

العرق _ محلول من الماع و لأملاح نير من عدد حاصة مجلد التديبات persparation

pertusate

perula

الرشقة و الحراشف التي تعطى البراعم وعلاف الحسم الثمري في

perulate

قدم الساق الحلفية لدوات الأربع ويتكون من رسع القدم وعصام الرسع والأصبع

TOV

pes

بتلة petal جرء من توبيج الزهرة ويكون عادة راهى اللول واصحا petiole عنق الستارة حلون مواد معدنية مكان أنسجة الكائن الحي تتصدد وتحتفظ بش تباتات الصخور فطر طحلية phacomycetes phacophyta phagocytes phalanges بهاياتها واحدة بواحدة في صف واحد وكل صف مها متصل بعظمة

لحصادون الأسماء الشبه بالعاكب ولها العديد من الأسماء العداك العديد من الأسماء

phanerogamia البعات دوات البدور

تسمية قديمة عند علماء النبات ودلك لأن أعصاء التكاثر فيها واصحة حدا سواء كانت محاريط أو أرهارا

التجويف البلعومي pharyngeal cavity

TOX

الفتحات الخيشومية البلعومية pharyngeal gill slits تفريدات بلعومية pharyngeal nephridia منطقة البلعوم pharyngeal region الفتحات البلعومية خيشومي بلعومي pharyngeobranchial البلعوم ا حرء بين العم والمرىء في العقاريات والذي تعتبر عليه العراة في دوات الأربع وفتحات الحياشيم في الأسماك وفي المسان تكون الحجرة ومؤجر الأبف معصلين عن يعظهما بسقع لين phase contrast microscope المهجر الضوئى **Phasmida** Phasmida phellem فيلودرم ــ سيح قشري ثانوي يكونه كاميوم العبين phelloderm phellogen ره 1- لة الظاهرية الكادب phenocopy يحدث عبدما تكون الحالة الطاهرية متشامة في كاثين هما حالة جيبة دراسة نظرية موسمية البات phenology

دراسة مواعيد الأرهار بالارتباط مع الطقس

ظواهر الحياة phenomena of life طاهرة phenomenon أنواع محتجبة قرمون مادة كيماوية يفرزها الحيوان في محيطه فيثير سلوك الأفراد الأحرى من حسمه كالأثر الذي يعدئه حنسيا في الحشرات وملكات ا اللحاء phloem مسيح الوعائي الذي يسيطر على تكوين العداء التعلم الصولى إسات كاستكر والتروتيات وبعض الأيونات المعدي ويتمير phloem fibers phloem parenchyma phosphatase phosphorelases phosphorescence البعاث الصنوء دون تونيد طاقة تذكر وينتج عن تحلل جرئي photic zone السطقة السطحية سبحرأو النحيرة المصيئة صوء كافيا لحسوث عملية

photoreceptor

مستقل ضوق ب عضو حس يتأثر بالصوء

تنفس ضوفي ــ تنفس فوع من اسانات ينشط بواسطة الصنبوء - photorespiration حس فوع مم منها البحر والنبع ا**لتمنيل الضوئ**

تمثيل المركبات العضوية من الماء وثاني أكسيد الكربون في اساتات الحصراء باستحدام الصاقة الممتصة بواسطة الكلوروفيل من ص الشمس والحو هو مصمر معطم الأوكسوجين وحرى التمثيل الصد داحل البلاستيدات الحصراء حسب المعادنة التالية :

داخل البلامسيدات السراء ثاني أكسيد كربون + ماء <u>صاقة ضوئية _ =</u> سات أحصر

أوكسوحين + ماء

phototexis

نمو ضوئي ــ النمو الذي ينشطه الصوء

phototrophic

استحلاص الطاقة من صوء الشمس

phototropism

phragmapiast

خلايا حاجزية ♦ خلايا حاجزية على المعرل بين محموعتى والحال السات ، لمطفة الاستوائية من المعرل بين محموعتى الصبغيات الني سمصل عن بعصها النعض في الصور الأنفصالي من

phycobilins

التي بوجد مع بكنوروقيل في الطحالب الحمر والررق والحصر وتساعد في عملية التمثيل الصولي بتحويل الطاقة الصوئية التي تمتصها إلى الكلوروفيل

علم الطحالب phycology

ترتيب الأوراق على الساق philotaxy

معزلية أو متقابلة أو تبادلية أو حلزوبية

تاريخ النسب دراسة شحرة الأسباب للمجموعات الاحيائية المحتلمة أو تاريخ تطور السلالات ويطلق عليه أيصا التطور السلمي

شعبة في تصبيف الحيوال phylun

صفات فسيولوجية physiological characters

physiological labour

phsiological saline

physiology

phytoblology

phytochemistry

ت الكيميائية في السات وما يلكون فيه من

phytogeography

phytopathology

phytophagous

للانكتون نباق ـ عوالق باتية ـ باتات دقيقة طبيقة ف الماء phytoplankton

pja arachnoid membrane

غشاء العكبوتية الحبون

العشاء الرقيق الذي يغلف الجهاز العصبي المركزي للمقاريات أما الأم الحدود فيها تعنفه مباشرة وتحوى عديداً من الأوعية الدموية أما العمكبوتية فني دلك وتتصل مباشرة بالأم الحافية وتفصلها عن الأم مساهات مليئة بسائل محى شوكي

pia ma

الأم الحبون

pictured

مبرقش ــ مقط

piercing and sucking a mith parts

أجراء الهم التاقية الماصه كما في البعوص

pigeon's milk

لِي الحمام

الطعام بصاف المهصوم الذي تحتفظ به الصير في حويصلتها وتطعم به

بعارها

pigment

صعغ

pileus

قليسوة

piliferous layer

طفة مشعرة

جزء الجذر الله يحمل شعيرات جدرية ويمتد من قمة الجدر إلى مرادات تتوقف على نوع البيات

pilose antenna

زباد وية

pinacocyte

خلية قرصية

إحدى حلايا الطبقة الخارجية لحيوان الأسفيع وهي حلايا مفلطحة

pincer

منتاش

الجهاز الصوبرى pineal apparatus

> يتكون ابتداء في العظائيات من بروزين باميين من سقف المنح الأمامي داحل الجمحمة واحدا حلف الآحر

الجسم الصنويري ــ الغدة الصنوبرية princal hody

وطيفته عير معلومة عير أنه يقرر هرمونا متعلقا بتعير الألوان ويركز الحبيبات انصبعية يشدة في حاملات المبلانين

العين الصنوبرية

حويصلة تنكون كردب للمح الأوسط توحد على سطحه وتكتمل كعدسة وهي حساسة للصوء في بعض الفقريمين

عنق الجسم الصنوبري pineal stalk

أحمر وردى pink

pinaa

pinnate tentacles

planatifid

pinnatipartite

عميقة التشريح الريشي التعميل التعميد على المعموم على حالبي محور المصل المعموم على حالبي محور المصل

pinnatisect

ورقة تفصصها عميق جدا يكاد يصل إلى العير كما في بعص أبواع

العصيلة الفراشية Pipilionoldeae

الأسماك Pisces

كربلة ــ مناع ــ عصو بأبيث pistil

متاعى ـــ مؤنث ــ له كربلات ولكن بدون أسدية pistillate

غشاء القرة

أبريق

نخاع ـ جمّار

نخاع الفرع الجانبي pith of lateral beanch

نخاع الفوع الرتيسي pith of main axis

إنسان جاوة القود pithecanthropus

pitressin

مستحمص الفعر الحارجي الحجامية يسبد الشعيرات والشريف في ويقبل تكون اليوريا

pituitary gland

عدة صماء منذ ممل المخ داحل جمحمة الفقاريات تفرر عددا من الهرمونات كلها روتيات أو جاركرتيات

placenta

بات ــ حرء من جدار المبيص في السات تدمو عليه البويضات حيوال _ عضو يحمع بين أسمجة الجيل والأم في اتحاد وثبق ومنه يتعدى حين الحيوان الحامل في الثديبات المشيمية فهو عصو انصال الحين



يو و المحفوظي البخطوطي الرابطه من بين عملاص الجنين وبقية الاغسية الجنهية ز ونظهر اقطبهه الحديثة الوسطي ر المروباسرم مطلع وتتشابط المحلفية الجنينية أساس في الهيم الحيوانات الاستيونية بيها يخطف حجم الكيس الهي والمتبار من حيوان ما في الطيور والرواحف فلا يرجد خلاص ما للجنين وعة بحل الزلال محل المشيمة وتحل فشرة الهيصة محل Placentalia المشيميات _ أرهبات

طويئمة من الثديبات تشمل عالبة المديبات لموجودة حاليا وتتميز بأن حيبها يسمو داحل الرحم مرتبطا بأسبحة الأم بنطاء محكم من المشيمة حيث لقشرة لمحبة أكبر وأكثر تعقيدا من بقية التديبات

placentation النظام المشيمي

بات _ ترنیب المشیمة في مبض متعدد الثار جداریة أو محوریة أو مرکریة أو مرکریة أو مرکریة أو حرة حیوان _ طرار ترنیب المشیمة في الثدیبات

حراشف درعية placouricals

انتجاء محرف

مروع الاتحاه بعبدا عن لحط لرأسي إلى حصر ماثل الرفقي

ptaguta _____

صبية بطية في الخصر الذي يصل بير المحاكب العماكب

مستوى التماثل plane of symmetry

الستوى الذي يمكن في المستماه أو أي عصو ساقي آحر إي مصمير مته للين

planidium

الطور الأول برقهة عديمة الأرجل في بعض الحشرات الطفينية من عشرية المحمحة أو ثنائية الأجمحة

planiform

کان دا سطح مسنو _ وصف للمفصل الذي تكاد تنبسط سطوحه

plank putresses

جدور أفقية تحرح من قواعد بعض الأشجار وتعمل عني تثبيتها في التربة

عوالق ــ صمارة plankton

ساتات وحنوانات اسحر والبحيرة الدقيقة التي نطقو أو تطوف في الماء وتكون قرب السصح وتعد غذاء للأسماك والحيتان

planktonic

طاف في المياه ـ طبيق في المياه

نبات

حجو زراعي

plant e

مجتمع نباتى

محموعة من النباتات تعيش في مكان واحد وا

plant ecology

علم البيئة الباتية

plant formation

تكوپس نباتي

plant geography

plant lice

plant pathology

علم أمراص النبات على يحتص يدرسة أمراض السات

plant sociology

دراسة مجتمعات البات التي تصنع لإنبات وأصلها : تكويها وبيتها

planta

أخص باطن القدم

plantar

مسوب إلى الأخمص كالشريان الأخمصي والعصب الأخمصي

أخمصي المشية plantigrade

ما يسير على الأرض محيث بلامسها باطي القدم كالدب والإلسان

plantuia

وسادة لأصقة على رسع القدم في بعص الحشرات

بالانولا

سطح أو ساحة كا يقال في بعص سطوح عطام الفريوم (إلحمجم

plaque فحوة

مطفة حالية في مررعة بكتريا على طبق آجار آ لواسطة أكلات البكتريا

البلازما plasma

plasma cell

plasmagene

وحدة برونسيه في السطنوبلارم تورث وتؤثر في عيرها من الحيبات البلارمية ♦

plasma lemma

شاء الرقيق الدي يعطى الاكتوبلازما من الحارج أو يلاصق حدار

plasmamembrane

أعثية بصف منعدة من البروتوبلارم في طورها الصند مها عشاء حارجي بين السيتوبلارم والحدار وآحر داحلي بين السيتوبلارم والمحوه العصارية

بروتين البلازما plasma proteins

> محلول البروتيات في بلارما دم العقاريات المسئول عن صعط المام وأوعيته نواسطة لضعط لأسموري وإليها يرجع الفصل في دفع البلارما لريادة حجم الدورة الدموية

يلارهي ــ مسوب إلى البلارما أو عروبوبلارم

رابط بلازمي

قبطرة سينوبلارمية بين خلايا لمتحاورة ونربطها بنعصها لبعص

plasmotiu

- سم جس خیوان أوی یعیش فی دم الانسان ویست الملاریا

 مجموعة کتن أمییة لشکن لا پندمج فیه اسوی

 کننه بروتونلارمیه متعدده اسوی جس بها حدر العلویة

plasmogamy

płasmogel

płasmolysed cell

حمدر الحنوى بتأثير لطوهو لأسموزية وتقصه في وسط احبية

plasmolysis

هبص وتوبلارم الحبية من جداره السليلوري عندما توضع في محايل عالية لصعط سيحة للسحب الأسهوري للماء من فحوتها

plasmolytic solution

محلول أقوى تركيرا من العصير الحنوى يكفي تركيره لخروح الماء من العصير وتجمعه بين السيبوبلارم والحدار ويؤدى لأحدث البلرمة

حملة العوامل الوراثية هوق الصبغية في الخلية plasmon بلازمة سائلة plasmosol لدوية _ قابلية التشكل الداتية plasticity الطفرات البلاستيدية plassid mutations اللاستيدات أحسام صعيرة متعددة الأشكال في سيتوبلارم حلايا النبات واحدة لأكثر في الحلية الواحدة وتحوى حبيبات صبعية ومواد عا احياصية فيعصها يحوى كنوروفيل أو نظائر الكاروتيبال وبعا درعی ـ صدری plastoral plastron plate platlet platybasic وصف للقربيوم العصروق البدائي الذي تكون فيه الكوة للحامية platydactyl ببعص لصفادع الني تكون فيها أصابع اليدين والقدمين لشريطيات ــ الديدان المعطحة platyheminthes عريض العجز platyhieric

مفلطحات الأبف platyrrhines

قرود العالم الحديد دوات الحاجر الأنفى العريص وها في العالب ديل ماسك تقبص به على غصول الشجر

السطه حة platysma

العصبة الرقيقة المتسعة على جالبي العلق بداحل الصماق السطحي مباشرة في الأنسال ويعص الثديبات

بقريدات ملتوية plectonephridia

تتركب من شبكة من الأنابيب الاحراجية الصغيرة ترتكر على حميم الحيوان من الداحل وفي المواصل بين العقل كما في بعط قبيلات الأشواك

pleistocene بلايستوسين

المسر اليونوالي عد المسر اللي المسراني

متلو ک pleochromatic

يطهر بألوان تختلف بحسب الطروب البيئية أو الفسيولوجية امحتلفة

متعدد الأمهات

مستعمرة حيوانير نؤسسهه آكثر من أم (ملكة) واحدة

pleon بليون

مبهقة البطن في القشريات أو العجر في بعص العكبيات

pleopod (ref | lago

حدى أوجل البطن في انفشريات وتساعد على العوم

السيج الانشائي من قمة الساق والجذر الذي يشأ مه النخاع

plesiobiotic

المعيشة فى جيرة وثيقة

غط مشروح pleslotype

بلورا ــ حسة pleura

عشاء مصلى ببطن تحويف الصدر ويعلف لرثتين في الفقاريات

بلوري ــ جنبي ــ متعلق بالبلورا

التجويف البلوري ــ اهمطة السورية

المسافة الجوفية المحيطة بالرئة ف الثدييات وهبي معصولة عن الخوف بالحجاب الحاحر

pleuralia

النتوء الفقارى الجانبي نتوه يستأ من جانب العقرة ويطلق كدنك على العد płeurapophysia

pleurobranchine

pleeurethmoid

plearocentrum

الجرء الجالبي من جسم القارة في كثير من الأسماك والبرماثيات الحفرية

pleurocerebral

ر بين العقدة العصبية الجاسية والعقدة امحية في بعص

pleuroperitoneum

بعشاء المصلى اللبطن للتحويف البدني كله في الفقاريات التي ليس لها حجاب حاجز

pleuropodium توء حانبي

سوء عدى جالبي يبرر من البطل في بعض أحبحة الحشرات

ضفيرى الشكل plexiform

ما كان معقد أو مثل احمدية و بوصف به طبقات شبكية العبل وكدلك بطبقة نحيطية

لعمادة المحابية لقشرة المح

معرف شكة أو حديلة من الأوعية أو الأعصاب المتشابكة

قابل للطى ــ ما يمكن صيه في يسر ما يمكن صيه في يسر

وابلية الطي قابلية الطي

ثنية _ مثل ثنية اجمد أو العشاء _ مثل ثنية مثل ثنية الجمد أو العشاء

عظم اغراثية عظم اغراثية

ريشي الشكل _ ما أشبه الريشة

ريشة _إحدى الريش غيط يصهر على الطح جسم لطائر

شریکة ریشیة بشویکة فار حصلات کاریش plumicome

قنزعة ــ حصية من الرهل تشبه القرب على رأس الطائر plumicorn

مریش ــــ دوری

plumiped () The standard of t

- 9 - 0 - 9 - 9

plump

زبانی ریشیة plumose antenna

plumula زغبة

ريشة صغيرة plumule

> سات ـــ البرعم الورق الأول في اجمين ويؤدى نموه إلى تكوين المجموع الخضرى حيوان ـــ ريشة مؤقتة للطيور العشاشة تظل في بعض الطيور بين

متعددة المساكن plurile

وصف مبيض النبات المقسم دخليا لأكثر من مسكن

حوافظ بوغية عديدة المساكن (العرف) plurilocular subrangia

متعدد البتلات ــ ذو نتلات كثيرة pluripetalous

plurisentate

pneumatic

paeumatic (issue

pneumaticity

penumatocyst

وجود تجاورف هوائيا في ببيان ما كعطام الطيور مثلا نفاخة الفاخة في الأسماك العصب الحائر

pneumogastric nerve

العصب الرئوي المعدى ــ العصب الحمجمي العاشر الذي يمد البلعوم والحمجرة والقلب والرئتين والأحشاء

penumostome الفتحة الموائية نفتحة التني يدحل فيها الهواء إلى التحويف البريسي الننفس ويحرج منها كما في بطنيات الأقدم من الرحويات البرية . جذر تنفسي pneumothodium جدر دو عديسات وأسبحة تهوية يحرح فوق سطح الأرص ويقوم قر ن تمرة جافة متصحة متعددة البذور عادة تنشأ من كربلة واحدة كث لباتات العصيلة القرلية ومنها الفول خياشيم رجلية podical plates الصفيحتان الدبريتان صفيحتان كيتينيتان صغيرتان تقعان على حاسي الشر شدفة (قطعة من القدم) podite podomeres polar polar axis الجسم القطبي المنافعة التي تتكوم أثناء الانقسام الاحترالي لخلية البويصة polar body نوي قطية notar nuclei تطمل عادة على مواتين من اسوى الثماني التي تنقسم إليها نواة الكيس يسني تعودان مرة أحرى إلى وسط الكيس بعد انجاههما إلى القطير فونان نواة الأندوسيرم الابتدائية

polarity القطية polarization poles of cell قطبا الخلية وقطبا الخلية و

حيوب النقاح pollen

تحملها الرياح أو الحشرات وأحيانا الماء إلى البويصات فتلقح البويصات بالأمابيب المفاحية التي تحمل موى الدكر إلى السضات

polien analysis

تحليل حبوب النقاح – في علم الحفريات

Perfen basket

سلة حبوب اللقاح

poden chamber

غرفة اللقاح

تجويف في البديرة في بعض عبريات اللهور تتجمع فيه حنوب اللقاح في أول سقوطها على الله يرة في أول سقوطها على الله يرة

pollen comb

مشط اللقاح

pollen grains

حبوب اللقاح

الأبواع الدكرية التي تنتحها الأسدية وتنقل ليخلنتاع للاحصاب

police flowers

أزهار لقاحية

أرهار لا رحيقية تشتمن على حبوب العاج مصدها الحشرات عادة للنعديه أو سقل النقاح

pollen mass

كتلة لقاحية

محموعة من حبوب الله و ينتصق بعضها تنعص بواسطة ماده شمعية أو خيوط دقيقة النكون جسما واحدا متاسكا

polien mother cell

الخلايا الوالاة كوب اللقاح

pollen sac

حد أكياس المتك وتوجد مها أربعة في العالب وتمتليء بحبوب للقاح

pollen tube

لهوب حبوب اللقاح

حسم أبولى يحمل الأمشاح الدكرية وفي الباتات المرهرة تخترق أسجة الميسم والقدم إلى داحل المبيص الاحترالي قطبية _ ق الاقسام الاحترالي الاحترالي polocytes

متحدة في سيقانها في عدة مجموعات

بات الإسدية ... من الدور بين من الأدور بين الأدور الأدو

متعدد اخزم متعدد اخزم

وصف جَلَر النَّاتِ إِذَا احْتُونُ عَلَى حَرْمٌ وَعَالِيةً ابتَدَاثِيةً كَثْيَرَةً

poly carpellary كرابل _ وصعب للمتاع إدا تعددت كرابه

متعدد الطابات

وصف للمات متعدد البورات الهامية كالاقحوال

poly cercus Salari

Polychaetae عديدات الأشواك

poly chasium متعدد الشعب

TYA

poly chromatic

متعدد الألوان ــ وصف لذى الألوان اعتلمه

متعدد الفروع

متعدد الفلقات ــ وصف لسبات لدى تحوى بدوره أكثر من فنقتين كالصبوبر

poly cotyledonous

poly dactylous

polydactylous

polydactylous

polygacty

i at الأجنة

إنتاح أكثر من حين واحد في البذرة الواحدة (بالتفرع عادة من الحين الأول)

polygamy تعدد الأزواج أو الزوجات تكرار الجينات تكرار الجينات

تكوار الجينات وجود زوح أو أكثر من الحينات النو تؤثر على نفس الحاصية بطريقة التكرر

rolymastism عن المرابع على المرابع المألوف المألوف

متعدد الشكل

وع من الكرات البيصاء في دم المقاريات قطرها من ٧ - ٨ ميكرون في الانصال ، وهي دات نواة قائمة الصبغ متقلصة إلى عدد من الفضاص

polymorphism

كالورقة مثلا أكثر من شكل واحد في المبات الواحد كما في بعص البادات المائية الطافية أو المعمورة

كرية بيضاء مشكلة النواة كرية بيضاء مشكلة النواة

متعدد النوى ــ الحلية دات النوى الكثير polynucleate

بو ليب polyp

> أبواع من الجوهمعويات مثبتة من طرف واحد محاطة بحلقة من الحساسات تنكاثر بالتبرعم ولكول مستعمرات وبعصها يتكاثر حسيه

ببتيد متعدد polypeptide

مكون من ثلاثة أو أكثر من الأحماض الأمينية

متعدد البتلات _ سائب البتلات

وصف لتويج حيها تكون البتلات منفصلا بعصها polypha متعدد العذاء

متعدد الجينات المتأثلة polypoid

متعدد الجذور polyrhizal

سكر متعدد polysaccharide

polysepalous

متعدد المنويات polyspermy

> حتراق عدمهمي الحبوانات الموية بيضة واحدة في فترة الاخصاب بعد الصفاد (ق النصيف)

polythetic

البطام الدى تعتمد عصويته في التصبيف على امتلاكه عددا كبيرا من الصفات المشتركة (العامة)

polytrichous

وصم لبعض الكاثبات دات الأسواط المتعددة كما في بعض أنواع البكمريا والأوالي

تهاحة pome

> غرة كادبة مكون معصمها من الحامل الزهري وليس من المبيص كالتفاح فالجزء العصيرى الذي يؤكل يمثل الحامل الزهري والنب

تهاجة آدم pomum adami

حيد بارز من انعصروف الدرقى في مقدم العنق يكون أكثر وضوحا

قنطرة فارولي pons <u>Varo</u>lli

قنطرة تصل بين بصعى اعجيح

دورة السكان population cycle

صعود وهبوط عدد السكان في فترات منظمة (مدر التدييات والطيور في أمريكا الشمالية)

populations جثاعات

خزق porcellanous

القنافد porcupines

pore

pore cells

pore spaces

Porifera

ودة الخنزير الشريطية pore tapeworm

خلية ثقيية porocyte

77.1

مقياس الثغور porometer جهاز لقياس درجة نفتح الثعور في الساتات مساهية porosity حالة اجسم ذي المسام مسامي ـــ به ثقوب صعيرة بايي وصف لحهار الأوردة الذي يحمل لدم من القباة الهضا والبكرياس إلى الكبد الوريد البابي portal vein position effect postanal post axial

الوريد الأجوف الخلفي الله من جزء الحسم الذي يقع محلف القلب في العلم الله على الأسماك العقابات المتقدمة على الأسماك postenva

post centeral ما يقع حلف المطقة المركزية ويطلق على أحدود في المح

مركز خلفى للفقارة post centrum

الجزء الحلمي من المركز العقاري في بعص الفقاريات

الترقوة الخلفية post clavicle

عظم عشائي يطهر في احرام الصدري في بعص الأسماك

ما بعد الجنيتي post - embryonic

مراحل البمو أو أطواره التي تلي مرحلة الحبين

تغيرات لاحقة للموت

خلفي — مايقع في المؤحرة

سات ـــ الحرء الأقرب للمحور الرئيسي في الأرهار اشادلية ر در حرب مسحور الرئيسي في الارهار الشادلية حيوان ــ موجود بالقرب من النهاية الحدمية ــ في تشريح آلاس الحانب الخلفي هو الطهر المقابل للجانب الطهر في الذالاً وي الأخرى

posterior choroid plexus

الضفع فاللشيمية الخلفية

posterior contractile vacuole

posterior intermandibularis

posterior root posterior spiracle

posterolateral

جانبی خلفی ... ما یقع فی المؤحرة تحاه الحاب وسطی خلفی ... یقع ق الوسط تحاه الحنف

posteromedial

postflagellate

طور في نمو السوطيات يلي ذلك الذي يظهر فيه السوط تمهيدا لتكويي

post frons

جزء الحبهة الدي يقع في مؤخرتها في الحشرات

post frontal bone عطم عشائي يقع محلف الحجاج في بعص حماجم المقاريات بعد کبدی posthepatic لحرء من قباة الهصم الدي يلي الكبد حلف روکی بيؤ على الحاب الخلفي للورك في تعض الروحف خلف الذقن postorbital postotic postparietal post pataglum post pubis post temporal

postzygopophysis

potable water

النتؤ النيرال الخدى

م الم ب المالح للشرب

potamogenton

ببات مائى معمور يسمو في الترع والمصارف والبحيرات قليمة الملوحة

عوائق نهرية potamoplankton

عوالق الأنهار والغدران ومياهها الراكدة من الاحياء

WAS

فعانية ـ فوة تأثير potency

potential gametophyte

طور مشیجی کامن ـ صور مشیحی لا تناسلی

potential parasite

طفيلي كامن

طََّفِيقِ الْحَتِيَارِي لِــ بَاتِ رَمِي أَصِلاً وَاكِنَ يُكِنَّهِ أَنْ يَعِيشَ مِتَطْفِلاً

رمی کامن ـــ رمی احبیاری سات طفیق أصلا ولکنه يستطيع أن يعيش مترمما عبد ال

potentiality

قدرة كامة ـــ الطاقة لنى بمكن استعلاها

potometer

مقیاس المتح حمار یقاس به السح بتقدیر کمیة بااه اسم جیبه بیان بشبه الکیس رباط بوبارت به الرساط الأربی الدقیقی

pouch

Poupart's ligament

powdery mildew

prae - abdomen

البطن القبل الجرء الامامي الأعرض من نظن العقارب ويقابل وسط الجسم

prae - auricular

شق في الحرء الأمامي للسطح الأديبي في عطم الورك

prae - axial

عام محوري ــ وصف لما يقع أمام الحور

praecentrum أمام مركزي

أجرء الأمامي من مركر الجسم في جسم العقارة في بعض القفارات

. ما يقع قبل اخرقعة أو تحته

قبل ساق

يوصف به ما على الجانب الأمامي للرحل أو المحد

قبل قذائي

ي ثلمة أمام الطرف الخلفي من نصعي الكرة تخييرً

قل عانى ـــ مايقع على الحرء الأمامي للعانة praepubic

praeputial

prae sphenoid

أمام العظم القاعدي في كثير من

praesternal

ثلمة ودجية تقع على الحافة العليا للقص ويطلق كدلك عبي الصليبة

praying mantis

presdaptation . استعداد تكويسي في الكائن الحي يلائم المعيشة في بيئة مختلفة عن بيئته الأصلبة وقد يطلق على تكيف الطافر لطروف خاصة

الوريد الأجوف الأمامي (السال) ргесятя حد الوريدين الرئيسين الندين يجمعان الدم من لمنطقة الأمامية

precipitation

حسم مصاد حاص فی المصل الدی فیه مناعة ویکوں ر سا ما

بظرية تبكير الانقسام الميوزي Precocity theory of n

precoracoid

predator

predelineation

تكوير جريئات فسيوفوجية شتى وتعيبها في ساحات ومواد محددة في البيضة التي لم تتكون بعد

predentary

predentin ا) مادة ألياف (كورف) التي تتحول إلى عاح

predigital إحدى الريشات القوادم التي تتصل بالسلامي الطرفية من الأصبع

الثابية

WAV

preformation theory

نظرية سبق التكوين

مؤادها أن البيضة تحتوى على صورة مصعرة من الحيوان وأن التعدية وحده مطنوبة ليتكون الحيوان الكامل

إنفاذية إنتقالية

إلماذ الأعشية للعص المواد الدائلة أكثر من إلمادها لمواد أحرى

prefroita

أمام جبهى

preganglionic

prehallux

prehensile

prehepatic

تمسك _ مهيد للإمساك بالأشير ومقاص عليها المام كيدي _ ما يقع أمام الكيد من الأعصاء وأحرائها

prelacteal

قبل لئى تسين يطهر فل الأساد اللسة

pre - Linnaean names

أسماء قبل ليهية

أسماء أبواع تم وصفها قس استحدام تصبيف بيبوس في كتابه التصبيف الطبيعي ه

premaxilla

عصم يقع أمام العصم نفكي ويحس أسنانا مثله في الفكوك ذوات

ሦለአ

premolars

أمام أنفى

. عظم يقع أمام العظم الألفى فى بعض الحماحم ويتكون فى الحاحز الواقع أمام المصفوى المتوسط

. ما يقع أمام العين مثل الربانيين والحراشف في بعض مفصلية الأر

preoral

أمام فمى ما يقع أمام القم كالأهداب في بعص

أمام حجاجي ــ عطم عشائي أمام الحجاجي بعد الأسمان preorbital

الحافة الأمامية للجناح ثبة من الحلد و حباح المنافئ تمند بين العضد والساق قبل مشيمي ــ قبل سخدى prepatagium

preplacental

، يطهر قبل تكون المشيمة في أثناء تكوين الجنين

prepollex

صبع زائدة تلى الامهام في يد بعص البرمائيات والثدييات

prepupa طور ساكن في تاريح حياة الحشرة يسبق طور العدراء

presentation time

زمن الحث أقصر وقت لارم لسبيه المستمر لإحداث استجابة

وتدى أمامى عظم عصروق يقع أمام العظم الوتدى القاعدى ق حمجمة كثير من الفقاريات الفقاريات وافع الصغط وافع الصغط الشرياق المحملة مرحلة من مراحن الانفسام المووى الفتيلي تسبق اقترال الصدي الكروموسومات)

لارهار المدى بحدث في باكورة الربيع المحافظة المربيع المحافظة المربيع المحافظة المحا

اولى _ اعدائي Primary

النامية الأولية للمصنف المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة على ال

primary phloem اللحاء الأولى _ الامدني primary root

الرم الاعائية الابتدائية الابتدائية

الرئيسيات الرئيسية و مشمل الإنسان والقردة

فراع أرلية primaxil

بدائی _ أول primitive _ ما يستأ ملذ البداية كالميراب والعقدة واخط في الأجمة ــ في المراحل الأولى من تاريخ تطور محموعة ما أو يشبه كائب في مثل هده الرحية بدائي ـ وصف للعصوف أول مشأته الخلايا الكبيرة الأصلية mordial germcells و الفقاريات التي تطهر مبكرا و حياة احميل و لتي تهاجر إلى النامية ونؤدى إلى مكويل الأمشاح ♦▲ بداءة ــ العصوف أول نشأته primordium principal المست**وی لرئیسی** مستوی انجور الأطوں فی مقطع principal plane prismatic طبقة مشورية طبقة من الخلايا مخبورية الشكل في ساق نيات تحبط باسطوالة prismatic layer السلى الأولك __ ساحة كل البلاستوديوم تقع أمام الرأس فى الأجمة المبكرة فى proamnion proatlas عظم يقع بين انفهقة والحمحمة في بعص الرواحف

Proboscidea

الفيليات ـ احرطوميات حرطهمي الشكر

probosciform

خرطوم proboscls

زائدة تمند من الرأس كما في بعض الثديبات كالفينة وفي نعص الحشرات والحنقيات

procembial strands

أشرطة الكامبيوم الأولى

کامبیوم اُولی کامبیوم اُولی

سيح إنشائي في القمة النامية للحذر والساق تنشأ منه الحزم الوعائية

غصروف أولى العصروف عصروف عصروف أولى في تكوين العصروف على العصروف الأولى في تكوين العصروف

بادئات الصبغيات (الكروموسومات)

proetal يوصف به ما يقع أمام المدرق أو الشرح الاعمة الحوصية في بعض

proctodium — ______

ميطح (المالية المالية
productivity

ق بطام الميئة شحصد بالانتاجية الأولية المعدل الدى تمنص به انطاقة من اصوء تستحدم مع ثانى أكسيد الكربون في إساح المواد العصوية في عملية التمنيل الصوئي

proembryo يا لوة الحلين

نبات ــ في السانات دوات البدور هي مجموعة الحلايا الدتحة عن الانقسام الداتي لحلية البيصة المحصية والتي تصبح بالنمو مستقبلا معلاقا وجبسا حقيقياً

حيوان ـــ أدو ر بمو البيصة المحصبة السابقة على تكوين الحسير

پرو جسترون progestrone

هرمون يقرزه الحسم الأصقر في المنابض في الثديبات وهو مسئول عن تكوين أعصاء التكاثر عند الحمل وعن نهيئة الرحم لتعدية وحماية الحنين أثناء الحمل وهو الذي ينظم الدورة الشهرية ويعمل على استمرار الخمل

pro lottid

اسلة

قديف projec

ما كانت له القدرة على الاندفاع إلى اخارح

برولان مدان ترسلة تظه و عد المسعدة وسوالا الحسم في أثباء

المرامونات نناستية تصهر في عقبات المساحة والنوائل الجسم في الناء الحمل في بعض اللذيبات___

proliferation

متكثر بيرعة متكثر بيرعة م

نسيح إنشال اوني الذي ق قمة الحذر والساق ومه تبشأ الأسبجة الاستانية حدم القمة (أقصى القمة المامية)

إقبل الطور الاستوائي وقبل الطور الاستوائي و حالة الانقسام مرحمة قد تحدث بين الطورين التمهيدي والاستوائي في حالة الانقسام

الفتيل (غير المباشر) والانقسام الاحترالي (المصفّ)

prominent ylv;

promontory

pronephros

pronucleus

طنف ـــ برور كالدي في قوقعة الأدن والعحر

عوظوم الحشرة promuscis

الحزء الممتد من الرأس الذي يشمل أجراء الفم في الحشرات نصفية الأحمحة

عرل فطری أولی promycelium

حيط عطري الأول الدي ينشأ من إسات النوع العطري

pronation

كلوى أولى مسوب للكلية الأولى

Step اولي مسوب للكلية الأولى

كلية أولية الكلية المعالة في صور احدين أو البردان تنشأ في المطقة الأمامية من الحسم وتندثو أو تتحول في الأصوار المتقدمة من حيوانات الرتبة

المالية

دم الظهر

الحرء الطهري لمقدم الصدر في الحشرات ____

النواة الأولى __ ولا البيصة أو الحيوال الموى بعد نصحها واتجاهها نحو الاندماح __ لاحصاني

_ تواة الحيوان المنوى بعد دخولها البيضة أثناء الاحصاب ولكن قبل أن تنجد مع بواة البيضة أو بواة البيضة عندم تتم عمية لإنقسام وقبل أن تتجد معها نواة الحيوان المنوى

ما قبل الودقان pro - oestrus

المدة السابقة لاشتداد الرعبة الهيمية في الحيوال

prootic

لعظم الأمامي في المحفظة الأدبية في المقاريات

تک ٹری _ تکئری

الحمية أو الفرد أو صور المستعمرة الدي له القدرة على الترايد في العدد

propigor:

نام مسقل أى جرء من السات قادر على أن ينمو مستقلا و حده ككائل أو بدرة أو عقلة

وجل بدائية propes

أكل البكتريا prophage

prophase

الطور التمهيدي نطور الأول في المقسام العنيلي أو للافنيني لنحلية والذي الصبعيات في النواه وفي الانقسام اللافنيني تترتب أرواحا يل أو للاقبير للحلية والذي تطهر فيه

الأوراق الخضي الأولية 🕈 prophylls

الأوراق أولى التى تنتجها يادرات بعص النباتات كالمول

proplastids

بالاستيدات غير ماصحة توجد في خلايا الأسمجة الانشائية (المرستيمية)

مقدم القدم ــ الجرء الأمامي من مقدم الرخويات propodium

مستقبلة أصبلة proprioceptor

الحلية العصبية في العضلات أو الأربطة التي تستقس المبهات

حدور مساعدة ــ احدور الدعامية propingois

> حدور عرضية تخرح من انعقد السفلي لسيقان بعص الباتات القائمة غير المتفرعة كالدرة وقصب السكر

مقدم الرعفة

أحد عصاريف قاعدية ثلاثة تدعم الرعمة الصدرية ف الأ العصرونية ويقع في المقدمة

مقدم الدماغ حويصلة الدماع التي يسمو منها بصفا الكرة خيه prosencephalou

prosenchyma

prostate

prosternum

prostrate

صف بساق الضعيفة التي تمند فوق الأرص كالحطل والقرعيات

protemins

أساسية تدوب ف الماء شديدة القاعدية ولا تتحبط بالحرارة

protandrous وصف للأرهار أو الحيوانات الخشوية إدا نصحت فيها أعصاء التذكير

قبل أعصاء التأبيث

تبكير الذكور protandty

نیات ــ نضح انطلع قبل المناع فی الأرهار حیواں ــ نصح أعصاء التدكیر قبل أعصاء التأبیث فی بعض

أمريم يحلل البروتيمات

طبقة واقية

صيقة من الخلايا تتعلط جدرها بمادة النجيين ثم بالسوبهين وتح مادتها البروتوبلارمية وهى التي تكون المدبة بعد سقوط

protein يروتين

عديد من الأحماص الأمينية ويوحد في

protein grain

حبيبة تتكون من ماده (وبيبياً بوحد في المعتاد في حلايا تحزين العداء وعاصة في مدير الريتية التموّر ـــ قابلية التشكل

قدرة بعص الكافات الدفيقة على تعيير أشكاها كالأميها و لفطر بكتربا بروتينية proteism

proteabacteria

ستطيع تحوين المركبات الأروتية إلى بروتينات

ل البَروتيبات بالماء شكويس مواد أبسط مها تركيباً protechydrolysis

تحلّل بروتيني سد الحلال البروتيات بواسطة أنزيمات proteolysis

أنويم محلل للبروتين أى أنوم يسهم في كسير العروبين أمامي الأنياب proteoglyph rpm وصف لمحمات التي لها أبياب حاصة تقع في مقدمة منطقه الفث الأمامية ثالوس أولى الطور المشيحي في التريديات بداءة الغلاف protheca prothrombin prothorax **Protista** protistology protoblast طور الحلية الأولى في الجنبن (وهي حلمة بلا عشاء أو جدار) protocephaloл دنبي أولى ــ ما استقام ذيله من الأسماك **Protocercal**

المنح الأول ـ و الحشرات والقشريات

proteplytic enzyme

protocerebrum

المماريقا الأولية protocnemes المكؤر الأولى protococeus جيس من أحياس الصحالب أحادية الحلية الصدقة الأولية _ صدفة يرقابات الرحويات القحف الأولى ــ الحرء لحنفي من الحدار الطهري للقرنيوم ــ ت**زاوح أولى** اتحاد الأمشاح دون اللماح الـوى **توالد أولى ــ** تكاثر بالنبرعم protogenesis d تبكير الأنوثة protogeny protogynous protondrous protoneurone الوحدة اخلوية في الشبكة العصبية protophicem protopiasm المادة الحية ــ المادة نصف السائلة لحلايا البات والحيوان بيوان ثدبي أولى prototherian أحد الحيوانات الثديية الأولية التى تصع البيض

أولى أوبرى الاغتذاء prototorph الأوليات Protozoa الحيوابات الأولية وهبي حيوابات وحيدة الخلية **حیوان أولی** حیوان أحادی اخلیة أو لا حلوی حثب أولى ما يتكون من عناصر الخشب الابندائي في حزمة المعدة الأمامية ــ معدة صميرة ف الحشرات proventriculus **دقیقی نے** معطی تمسحوق أبیص شمعی prulnose أم التلا**فيف** المعدة الثانثة في انجترات وهي متعددة ال psalterium psammogenous psammophilous psammophytes pseudaxis عور مكون من أجزاء محتلفة لأصل تمتد على استقامة و حدة pseudobranch شوم إصافي في بعص الأسماك ليست له وظيفة تنصية بصلة كاذبة pseudobulb عيبنة كاذبة pseudocellus

البطن الكاذب pseudococi النجويف الصبق الواقع بين صغيحتي اخاجز المشف في الدماغ ويطنق عنيه أحياما البطين الخامس فرجة الانبات الكاذبة pseudocolpus

شقوق شبيهة بفرجات الإنبات

pseudodont

صدفة كاذبة الأسنان التمالية وخلفها في التمالية وخلفها في التمالية وخلفها في التمالية وخلفها في التمالية كيس كاذب كتلة بروتوبلازمية في البوغبات التضغ ثم تتمزق فتخرج ما أبواع كاذب الأسنان التمالية أو ما يشبه الأسنان الله أسنان قرنية أو ما يشبه الأسنان مشيج كاذب حضريتين الأمر اتحاد مشيجين كا في بعض المراحس المراحس المراحس المراحس المراحس المراحس وعاء دمين كاذب وعاء دمين في دردة الأمر الأمراكية وعاء دمين في دردة الأمراكية الأمراكية وعاء دمين في دردة الأمراكية الأمراكية وعاء دمين في دردة الأمراكية الأمراكية الأمراكية وعاء دمين في دردة الأمراكية الأمراكية وعاء دمين في دردة الأمراكية الأمراكية الأمراكية وعاء دمين في دردة الأمراكية الأ

pseudogaster

pseudoheart

وعاء دموى في دودة الأرض يعمل بين الوعاتين الظهرى والبطبي

pseudonym

pseudopáranchyma

pseudopodiospore

غ يشبه الأميبا يتحرك بالأرجل الكاذبة

pseudogamy

قدم كاذبة pseudopodium

كما فى الأميها وكريات الدم البيضاء وتستحدم فى الحركة أو التعدى على حدية أو حيوال إد يحدث بروز مؤقت من جدار الخلية تتبعه حركة لبروتوبلازم كما يحدث فى كرات الدم البيض

حل کاذب مالم الحمل فی لائد میک دید آد یک در ماله حل آد

ب المهور مطاهر الحمل في الأشي ولكن دون أن يكون هناك حمل أو حمين

Pseud scorp inida ألتقارب الكاذبة

رتبة من العكبيات صعيرة الحجم شبيهة بالعقارب بدونددب ولا تصر الإنسان

ييضة كاذبة المعاملة
يصة عذرية تستطيع أن تتح حيا دو العماب

عضلة كشحية المحافظة ا

إحدى عضلتين تتصلان بالصلع في مخطفه القطيه

نباتات الصقيع

باتات تمو على تر لا سنطبع فيها خدور أن تقوم بوصيمة . الامتصاص فطر الشدة برؤدة المربة

محتج ــ عصو مباقى دو أجمحة مثل بعض الثار والبدور

السرخسيات ماثريديات pteridophyta

قسم من لارشيجونيات يصم السراحس وعيرها

pterion

نقطة أتصال العطم الجداري وأجبهي بالجناح الكبير لنعظم الوتدي

رجل مجنحة pteropodium

مرودة بعشاء متصل بالجسم يساعد على الطيران كاخفاش

أذلى جناحي pterotic -عظم في الجمجمة بين العظمين الأدنى الأمامي والأدنى العلوي زعنقي جناحي pterygial الجناحانية ptyelin pubescent puberty publs public symphysis pubia pudendal pudendum pull roots pullulation

صلىرى ــــ ر توى

£ . 4

pulmonary

pulp cavity pulse وسادي الشكل وسادة بصحم في موضع أنصال الورقة بالساق مناشرة نقيرات ــ حفر دقيقة في سطح حبة القاح puncia مقط punctate puncture pungent pupa pupil pillary pure culture مزرعة يتكون كنية من النوع أو لأنواع المطنوب دراستها Pure forest جميع أشحارها من نوع واحد سلاله نقية pure line أفرادها انحدرت من أصل واحد عن طريق التنقيح الداتي

ارجواني _ أحمر مشرب بزرقة purple قشرة مع علاف صلب يحيط بالثمرة أو البذرة pulament معقن _ مسبب أو محدث للعفونة putrefacient تعفن انحلال المواد العضوية البروتيية بفعل البكتريا وعيرها من الميكروبات خيوط بكنيدية ــ حيوط فطرية في داخل البكنيدات تقتطع الأبواع البكر من قممها بالتتابع pycnidium بكنيدة وعاء بثرى بداحله الأبواغ البكىيدية في pycnogonida pycnomete. pygal pygmaeus pylome ثقب لمري الأرجل الكاذبة أو تلقى العذاء pylorie pylorus الصحة الخلفية للمعدة وهي الوصلة بين المعدة والأثنى عشر في الفقاريات وتحكمها عصبة عاصرة تحول دون مرور الطعام منها حلال

عملية الهصبم

pyramid مرم
بیاں أو برور أو متؤ مخروصی كالهرم الكلوی

pyramidial

pyretic


pyramidial

ما يزيد في تولد الحرارة فيؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الحسم

بیریدو کسین ــ میتامین ب ٦

كمثرى الشكل ــ على شكل ثمرة الكمثري

بکیده . ایک میاده . ایک می



وباعي الزوايا

دو أربعة أضلاع وأربع روايا

quadrant method

quadrate

_ روح من الصفيات في قاعدة حمة شعاله البحل والربابير

quadratojugal

كظم شائى يصل بين العطمين المربعي والوجسي

quadriceps

اعية رؤوس عصنة تقع في مقدم الفخذ وتبسط الساق وتنقسم إلى أربعة أجراء أو رؤوس عبد طرقها العلوي

quadrifoliate

رباعية الوريقات

وصف لنورقة المركبة ذات الأربع وريقات

رباعي التشعب **awadrifurcate** وصف لما يتمرع إلى أربعة أفرع من نقطة واحدة الأجشام الرباعية التوائم quadrigeminal bodles أربعة أجراء تكون الجرء العنوى للمح المتوسط رباعي القصوص ــ ذو مصوص أربعة frilobate رباعي المسكن quadrilo معسم إلى أربع عرف كبعض اسايص والمتك رباعي النوى quadrinucleate موف وصف للحلايا المحتوية عني أربع نوى وباعى التشرم وصف لنعصو النباتي المصص إلى أربعة quadripartite رباعی القرنات یطلق علی الأمسان دات الحربع دری رباعی الأرجل یطلق علی اخیوان الای بمشی علی quadritubercular quadrupedal qualitative qualitatvie characters

qualitative inheritence تبقات للمفاق qualitative inheritence تبقية quantitative inheritence يتقي الوراثة الكمية quantitative inheritence

quarian malaria fever

حمى الملاويا التي تأحد يوما وتدع يومين ثم تجيء و اليوم الرابع يسببها البلازموديوم ملاري

quaternary period

العصر الرباعي ـ عصر جيولوجي

الم**لكة** (ق الحشرات)

. الأبثى السبلة في مستعمرات عشائية الأجمحة كالنمل والمحل وفي النمل الأبيص أيصا (التمل الأبيص ليس س غشائية الأجمحة)

هود

quincuntial aestivation

وصف لنظام وصع الأحراء في الأزهار خماسية انسبات أو النتلات تكون هيه سبلتان أو بتنتان معطيتين الحا

الأحرى عير معصة

quill

quill feathers

quill knobs

عجرات فلي عجرات فلي من سطح الربد في الطيور لوصل الأربطة الليفية التي المربطة الليفية التي تربط حريبات الريش القلمي المتصل بالربد

quinin

فنواني في نبات المسكوب

quinquefoliate

وصف للورقة المركبة دات الخمس وريقات

quinquelobate

خماسي الفصوص

ادو فصوص خمسة

quinquelocular

خماسي المسكن

وصف للأعصاء اسقسمة إلى خمس عرف كبعص المبايص


خماسي العروق

خاسي التشرم


quinquevalvate

خماسي المصاريع الشمرة عليية التي نتقتح يحم

113



سلالة وحدة تصيعية صعرى تأتى بعد الصرب variety فى تص شمراخ ــ عفود بورة عفودية غير محدودة دات أزهار معقة تــ تعاف قميا أو مركريا raceme rachis rachial rechidian rachiform rachidont rachiostichous ماعی ــ ماکان متشعما من نقطة ما کعبری ــ سسة إلى انکعبرة radiai قصری ـــ بمند ق اتجاه لقطر بین سرکز واخمیط



radial plane مستوى قطري

المستوى لدى يمتد في اتجاه أحد الأقطر

تماثل شعاعي radial symmetry

> النطام الأجزاء المتشاسة حول محور وسطى أو مركر كما في الشعاعيات من الحيوامات الأولية

تماثل قطرى

الترتيب الذي يمكن فيه قسمة العصو إلى قسمين مثاثبين تمام التمائية المحادة المحادة المحادة كل قطر من أقطاره عائية قطرية عمل أنصاف المحادة كالمحادة ك

حزمة وعائية قطرية

radiale

radiate

متشعع منشر من مركز مناك مورع حوله متشعع العووق ـــ راحي الووق

radiate vein

من تعرق لوزّق تصدر فيه العروق الرئيسية من قاعدة النصل

متسعع _ نه حطوط تتجه من المركز إلى الحارح radiating

radiation

radical

-- حروح الأشعة من مصدرها

_ انبثاقات من أجسام دات ساط إشعاعي

جدرى _ ينتمى للجدر أو يحرح منه

أوراق جذرية radical leaves عرج من أصل الساق وتبدو وكأنها نحرح من الحدر حامل للحذور _ سوق أو أوراق تحمل جذورا عرصية radiciferous جذري الأرهار ــ تبدو أزهاره كأعا خرجت من قمة الجدر جذيو ــ الجدر الحسي ويكون في البدرة غمد الجذير قاطن الجذور ــ ما يقص بجدور البادات من الكاثبات احية radicolous **کعیری** رسعی radiocarpal الشعاعيات ـــ من الحوفمعويات Radiolaria مستقبل الأشعة عصو يختص استقبال المهات radioreceptor radiotropism كعبري زندي radioulnar radius لضمين يدعمان الساعد بين العصلة وراملع اليد في الطرف لأسمى للعقاريات أحد عروق حداح الحشرة مل الأسنان في الرخويات (شريط مسنن) radula وافيناز ــ أبريم يحلل سكر الرافيور فستح سكرا أحديا raffinase

وافيوز ـ سكر ثلاثي اسكاريد يوجد في السحر وبعض الحبوب الباتية raffinose عابة مطيرة rain forest عابة تتكون في بيئة عريرة المطر كالعابات الاستوائمة زائدة حرشفية ـــ رائدة رقيقة دقيقة تخرح من البشرة كما يشاهد على ريرومات السراحس وأوراقها الصعيرة تشعّب ــ القسام الشيء شعبا أو فروعا ramifi ramificates غصني الشكل ــ وصف لما يشه عصن الشحرة ramiform ramus ramus communicans rancidity موج – أراضي الرعي الوارعة الفسيحة rauge Ranidae rank يطلق على نصام الحلايا أو الأوراق أو عيرها من الأعصاء إذا رتبت في حط مستقيم وبحاصة ما كان مها رأسيا Rannuculaceae رافية مد الألياف التي يربط بها البرعم أو الفرع في عملية تصعيم لأشحار raphe

raphe حرم أبوية ـــ سور ت أبرية raphides raptatory مصرفي ــــ ما يفنك بغيره من الحيوان حارج ــــ كصائر مسنح تنسير ومحانب خادة يتملل بها عريسة أحدون أبدى من شأنه أن يخصل على عمائه أأس معدل ratios ratile ray florets. ray parenchyma reaction time ى**ظرية التنخيص ــ** نظرتم لاعادة recapitulation theory فانع ينص على أن أطوار بمو العرد تعيد تاريخ سلالته receptacle جرء امحور لزهرى الدى يعمل انحيطات الرهرية

تخت الورة

receptacle of florescence

مستودع ــ ما يستقبل الشيء أو يختزونه أو يتحمع فيه receptaculum ovorum receptaculum ovorum كيس داحل يتجمع فيه البيص في دود الأرص التماح في امحرى الساسلي الأشوى في بعض الديدان الطفيلية كالتينيا تحترن فيه الحيوانات الموية نقطة استقبال ــ مــحة صعيرة محاطية بحانب ثقب يدحل مـه الحيوان مستقبل حضو احساس عضو حساس قادر على استقبار و تحويل مثير بيئى معين إلى بنصات احساس عصبى مشكاة مشكاة حيب أو شق أو حير بجوف في أحد الاعصاء كالفرحة المربيه والنصرية والنصويرية والنصويرية عاملة المتنحية عاملة المتنحية عاملة المتنحية المحالة المحكمة ا receptor recess

recessive character

reciprocal hybrids

Reciprocal chiasmata hypothesis

rectrices

هجم مين والدين محتلفي النوع يقوم كل مهما بوظيفة الدكر مرة ويوطيم الأشي مرة أخرى

قيمي ــ مسوب إلى انعى المستقيم recta]

rectirostal

نوع من الريش القلمي يكسو الديل يستعمنه لطائر في توحيه طيرانه

£4 +

rectum

الحرء الحمقي والانتهائي العبيظ من قناة خصم الدي ينصح على الحارح ى فتحة الشرج أو الأست أو فتحة المجمع وهو في المقاريات أصيق

كل عصلة تمتد أبافها مستقيمة

العضلة المستقيمة البطبية

rectus femoris

recurrent

راجع ــ عائد ثانية في اتحاه الأصل متححن ــ مفوس إلى الوراء كقمة الورقة في recurved

recurviorosta)

معقوص المقار ــ دو سقار الملىوى إلى أ

recutious

red blood celfs (carpuscles), RBC

red body

الجسم الأحمر ـ شبكة من الأوعية الدموية مبثقة من الشرايين في

red mould

red nucleus

محموعة من الحلايا العصلية في سقف اللح الأوسط

red mst

الصدأ الأحمر ما يوع من مرض الصدأ

£ 71

إعادة الأوصاف redescription

إخصاب مخترل reduced fertilization

بقسام اخترالي reduction division

تنصيف عدد الصنعيات في انقسام الواة عند تكوين الأمشاج

تضاعف

مستنقع يوحى ــ يسمو به العاب

reef (coral)

reflected

طبقة عاكسة reflector layer

انعكاس reflex

reflex action

reflex arc

قوس الاناكاس وحدة الساء في دولاب لحهار العصبي تتركب من عصو استمال وحلية صابطة وليمة عصلية أو حلايا غدية يتربها الفعل الانعكاسي

لإلحركة الانعكاسية reflex morement

منكسر ــ ما العطف عن سمت السير العادي عن السطح الفاصل بين الوسطين refracted

فترة التمنع ــ المدة التي تعقب الإثارة مع تكرار التبيه فلا تحدث فيها استحابة refractory period

regeneration shall see that a

إعادة تكوين الأسبحة أو الأعصاء التي سبن إصابتها أو فقدها من الكائن الحي

rejection of man

رفص الأسماء

rejuvenescence عجدد الشباب

تحدد استداط اخيوى للحلايا والاقتدار العالم أتراوح وتبادل مادلين ا النوولة والبرولوبلازمية بين المقترلين

relapsation fever

الحمى الراجعة

رمن الاسترحاء ــ مدة التي العلي الإثارة بعد روال فعل لمنه ــ relaxation time

retay cell خلية مرحلة

release of sporozoites

الطلاق الحيوانات البوعية

remiges

ويدا في الأرجل _ أبواع الحبوانات دات الأرجل التي تشبه اتحاديف وتعمل عملها في السباحة

remnants of notochord

بقايا الحبل الظهري

£ 4 14

renal کلوی

حلمات كنوية renal papillae

الجهاز الكنوى البابي renal portal system

و الأسماك والبرماتيات بحمل الدم من الشعيرات في الهاية الحلفية للجسم إلى الكليبين في روح من الأوردة البابية لتى تتفرع إلى شعيرات حول الأبيبيات

renal pathal vin الوريد الكلوى البابي

الأوردة الكلوية

renes (Idalian

عصوان في القطن خنف البرينون ينفيان العام ويخركان منه أنول

كليّة _ حلية عدية إحراحية في مديدان لخبصة

reniform کلوی الشکل

ريسين ـــ بروسي كنوى يقنص عبق م ويدر الحول

رئيں ــ أمريم تعرره المعدة كر اللبن فيحول اكارينو حين إلى كارين rennin

كلوى تامورى ب وصف قباة مهدبة صيقة بصل مابين الكنوة والتامور renopericardial

replacement (2007)

رائسن العوضة replacing tooth

معقوص ــ ماكان منشيا فوق نفسه

حاجز رقیق کاذب

£ 7 £

انعزال تكاثري reproductive isolation أعصاء التكاثر (التناسل) reproductive organs الجهاز التناسلي reproductive system توالد ــ تكاثر ــ امحافظه على النوع من جيل إلى حيل الرواحف الرواحف بـ طائمة من الفقاريات بطير الزواحف reptiloid repugnatorial reservoir resident residual air residual soil resim resin cell resin duct غدة راتنجية resin gland

ETO

resin passage محمر راتنجي

أماييب واتنجية resin tubes

التمفس ـــ استخلاص الأكسوخين من الوسط المحيط وإحراج ثاني respiration

تجریف تفسی resp atory cavity

حرابة بقع تحت الثعر مباشرة أو تحت العديسة وفيها يتم تبادل العارات بين الأسنجة التنفسنة واهواء الحوى عن طريق الثعر أو العديرة

القمهان التنفسيان respiratory funne

respiratory heart القلب التنفسي

مفائح تعلية respiratiory lamellae

حركة تنفسية respiratory movement

حركية جزء من الحموان لادحال أو إحراح الهواء أو الماء الدى يستحلص مه الحيوار الأكلوجين ويخرح ثابي أكسيد الكربون

عصو التنفس عصو التنفس

وهاك عديد مِن أعضاء النفس في الحيوانات وعديد من الحركات

respiratory roots

respiratory siphon الرياف التمضيي

respiratory system حلهاز التفسى

البوقان التنفسيات respiratory trumpets

مقياس التنفس respirometer استجابة ـ تعير ف كاثر أو ف جرء منه بانج عن منيه response الاستجابة للمسيات response to stimuli حبلي الشكل ــ ما كان على شكر حبل الجسم الحبلي iform body طي الاستعداد استعادة تكوين جسم و حد من اتحاد قطع منفصنة من نسيح الراو اتحاد محلايا منفصلة كما يعنى أيضا التجدد ابطاء ــ تأحير عملية من العمليات ينقص retardation rete Malpighi rete mucosum reticular reticular connective (issue شرى كم يوصف به تعرق حماح الحشرة وورقة السات أيصا reticulate reticulate pinnate reticulate venation وعاء شبكي _ وعاء باتي يكون فيه تعلط الجدار على شكل شبكة

reticulated vessel

£YY

الجهاز الشبكي البطاني

الطلائية الداحلية الشبكية

خية شبكية _ كرية دموية حمراء عير ناصحة تبدو شبكية بعد صبعها ___ reticulocyte

reticuloendothelium

سيح بطائي شكي

خلاي البلعمية استاكمة في محملف الأعصاء وتعمل في السعمة وانتاح أحسام مصادة أو في تحصيم كريات الدم الحمر ، ويطلق أيصا على جهار أيضى يتكون من حلايا نسكية وأحرى تصانية وحلاما ملحقة متحوله

reticulum

ثبكة

ــ شكه دقـقة من البرونو للارم الحلوى ــ هيكن لنسيح الشبكي في كثير من الأعصاء

retiform

شبكى الشكل

retina

الشبكية (ق اعين)

الصقه الماحية العصبية العربية على الصور في العين وهي حساسه الصوء وها صقة حرجه الوله تالة للمسيمة وطبقة باقلة عصب ثالية لتحويف العين أو صفة العصلية أخوى فصلان حساسة أو مجاريط متصلة المعقة الملولة والليمات والحلايا العصلة السلة والأوعية المعهية والحراء

rettnin

ه تبنه:

صنع كارونيني موجود في شكية العين مكتفه للإيصار في نصلام وبكون من لأصفر خصري

retort shaped organs

أعصاء أبيقية الشكل

retractile

ا راجي

عصو يطهر ثم يستحب إلى الداحل كالمحالب واللامسات

£YA

عصلة واجعة ـ عصله يؤدي لقاصها إلى سحب خرء المتصل م

تفهقر 💻 حوج لکائل احلی أو السلاله إلى الوراء من صرار أسمى retrogression

متقهقر

تحول تقهقري

-حیل أعصاء دات مرتبة دیا محل أحرى دات مرتبة

retrogressive mutation طفرة التكاسية بؤدى إلى كمون صفة بشبطة وتعطس مطاه

retrose

retting

retroversion

أو العجاه إلى حلف أو الارام د إلى طوار استفى

reversed

reversion

rhabdite

عصيوى الشكل rhabduteform

العصيوية Rhabditis

يرقاله لعص الديدان الخبطلة لعيش في الوحل وفي أمعاء بعص الحيوانات

عصواتي ــ بشه العصا لدفقه doid

rhampotheca عُمِدُ الْقَارِ عُمِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ عُمِدُ اللَّهُ عُلَاكُ عُمِدُ اللَّهُ عُلَيْكُمُ عُمِينَا عُمِنْ عُمِدُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عُمِدُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عُمِدُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ عُمِدُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ عُمِدُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي عُمِدُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْكُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْكُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْكُوالِ الللَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عِلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي الللَّهُ عُلِي الللّهُ عُلِي الللَّهُ عُلِي الللَّهُ عِلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عِلَى الللَّهُ عِلَيْكُوالِمُ الللَّهُ عِلَمُ اللَّهُ عِلَالِمُ اللَّهُ عُلِي الللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عُلِي الللَّهُ عُلِي اللَّالِمُ الللَّهُ عِلَالِمُ اللَّهُ عِلَيْكُولِ الللَّهُ عِلَى الل

نعمد القرقى الدى يعلف منقار الصائر

أنفى ــ مسوب إن لأنف

حطم _ المساحة لألمنة الخارجية في الثنات

rhanencephalon القص الشمى

حرء المح الأمامي المعلمين الألف عن طريق العصبين الشميين وقد يكبر في الحجام قد يصلف

القطة الأنفية _ أبر يقطه بتصل فيه العصمان الأعمان

تجويف شرك بحويف ماى يكون في العصب الشمى الشمى

احزء العلوى من عمد مقار الصائر الدى نقع فيه فتحنا أنفه

Jun 10-

مروحي الشكل rhipadate

rhipidium المروحية

> سات ـــ بورة محدودة تسمو محاورها على التبادل في اتحاهين متصادين وفي سطح واحد حيوان ــ مستعمرة مروحية الشكل من أشباه

تلدُو الأرهار كأبما خرجت من أعلى الحدر لحفاء الساق

أوراق جذرية

rhizol un ريزويوم

rhizocaul

rhizoíd

ريزومة rhizome

بو عين السبقا الأرصية المتحولة تحمل براعم دات حراشيف ورقية تعمل كاسيلة للتكاثر كالساق الأرصية لسحيل والعاب وما إليها

، ج**ری ـــ د**رع بلا ورق پخرج جدورا rhizophore

rhodaphyte

rhombencephalou

مؤخر الدماع الحلمي الدي يتكون من امجيخ والبخاع المستطيل

rhomboid

شبه المعين ــ معينالي

ما يشبه لمعين وتوصف به النقرة والحيب والرباط والحراشف وما إلى دلك

onboid - ovate

معیتی بیصی ــ ماکان شکله بین المعین والیصی

mopalium

الصولجان _ عضو حسى على شكل اغراوة

rhynch don.

مقار مسن ــ به أسال

rhynchosporou

تمرة مقارية - تنهى بطرف مديب على شكل مقر

rhynchostome

نتحة الخرطوم

ألصحة البي ينقلب فيها الخرطوم مسمول والماحل

تعاقب خضری برکانی ــ تنابع الکسا الکسا میری علی النوبة الرکانیة أثر الشائه rhysium

رق رئيسي في الورقة وبحاصة

عرق ــ في النبانات يطلق عجر كا

rib

of the second

ПÞ

ribbed

ذرعر وأكماره

ومنك للعصودي الحيود كالأضلاع

ribbon worm

دو خارطومية

riboflavin

ريبو فلافين

فيتامين ب، أحد فيتامينات محموعه فيتامينات ب المركب

الركتسيات rickettsias

محموعة من الأحياء المحهرية تقع بين الهيروسات والبكتريا وقد تكول على شكل قضنال دقيقة تتطفل على أنواع معينة من المفصليات كاسراغيث والقمل وانعث وهي لا تؤدى عائلها ولكها تنقل بالعص إلى الإنسان والثديبات الأحرى فتلحق بها الأدى وبحاصة الأمراص الحمية كالتبقوس

فغر ــ اتساع فتحة الهم في الطيور رأسيا

حساءة ــ عدم القابلية للاشاء

rigor

ـــ الفياص الععصلة وتيبسها نتيحة لمؤثر

ـــ انقباض متتابع للعصمة منيحة مثرثر ما

rigor mortis

تبس العصلات بعد المركب تتكون اليوسين فيه ويطن قائم حتى بداية التحلل

رعِهٔ ــ شی

الفويهة 🚜 بعض الفطريات

شرم imale

قشار في - قشيرة شمرة وعلافها لعض الأسجة في حارج القشر الحارجي للشحرة ويشمل خميع الأنسجة في حارج

الكميوم

rigidity

حلقة ring

> حلقة التغلظ الثانوي في حشب الأشجار وتنمير كل حلقة يجرء من حثب ربيعي وآخر صيفي

ring bark قلف حلقي

يتساقط على شكل أسطوابات كامنة

القناة الدائرية (ق نجم البحر)

تعطين حلقي

ring worm

ringent

بات شاطئی ــ ببات یکٹر و جودہ علی riparian

موقور الرى ـ وصف للبار دى الموارد المائية الغريرة rivase

جدولي _ وصف المباطق التي مها قنوات مائية صعيرة دات منحنيات ولرصف به الأماكن انحصصة بخصوط عير مستقيمة rivufose

ب عود ــ حلية حساسة للضوء توحد في شبكية العقاريات rod

rod fiber

ليفة تتصل بعود شبكية العين من الداخر

الأجسام العودية rod like bodies

141

قارض — واحد من القوارض كالمأر

rodent

القوارض ــ من النديبات

Rodentia

شق رو لاندو Rolandic fissure

شرم في كل من نصفي الكرة المحيخية منسوب بعام النشريج الايطالي رولاندو

Rolandie tubercle

درية رولاندو

الدرنة السجابية الصعيرة في المطقة الحنفية للمحاع المستطيل

root

جذر

جرء وعنى من النبات يدمو إلى أسعن داخل التربة منت ات ومحتصا الماء والأملاح المعذية من التربة ولا يمكن التميير بين الخارر والسيقان على أساس وضعهما تحت الأرض فهاك حدور تكون بكملها في أهواء وسيقان تكون تحت الأرض ولكن الجارز تتمير عن السيقان بأنها لاتحس أوراقا أو براعم ولها عداد لا فها طبقة واقية من الحلايا هي قلسمة الحدود

root cap

قلنسوة الجذر ــ بسيح يعطي القمر ليبية في طرف الحدر وبجمها

root climber

متسلق يالجذر

نبات تتحول بعهي حدوره العرصية إلى معاليق لنتسعق

root hair

شعيرة جذريا

امتداد ألبولى لخلايا البشوة الحدرية فى منطقة الامتصاص يمتص الماء الأملاح الدائبة فى محلول التربة

root pressure

المهغط الجدرى

دفع العصارة في داخل أنسخة حشب الساق بفضل القوى الأسمورية في الجدر

270

غمد الجذبي root sheath

العلاف الحبيني الذي يخترق الجدير عبد الإنباب كما في البياتات ذواب الملقة الواحدة

عنق الجذر عنق المجادر

الحذر غير للتفرع من الجدر الابتدائي

الجذور المعلاقية coot endrils

جدور عرصية تخرح من الساق في بعض أنوع الباتات المتسلقة تساعدها على التسلق

جذير rootlet

بلورات نجمية ــ سلورات من أكرالات الكاسيوم توجد محملة على rosette crystals

مقارى الشكل مقارى الشكل

خورطومي rostral

حرء الله كي أكر ممي من آبعدة الشفوية في الحيات كما يطلق على العدة الشفوية العلما في أنساكب

rostrum - مقار
ترفزي المتحم البتلات دو لأسونه انقصيرة حمية يتحد شكلا دائريا

rotation of crops

بعدم تتابع فيه زراعة محاصيل معينة واحد ُ بعد الآحر ، وقد تكوب الدورة الزراعية ثنائية أو ثلاثية

العجليات ــ شعبة من احتوادات الدقيقة Rotifera أسطوانيات _ ديدان أسطوانية round worms بدايات rudiments بدايات الزوائد أثرى _ عير مام بالكنية أو لا عمل به rudiment حرء التحزين في المعدة لمركبة في انحترات الدي ومخترد فيا الحديد ثم يعاد للمم لمصعه على مهل في عم rominent rumination ورقة مأشورة وصف للأوراق المعرصة وتنحه محاور فصوصها إلى الخلف أو إلى runcinate leaf القاعدة مثل أوراق الهندما البرية مداد ـــ سلى حماية ساق حيلية تمتد أفقيا على سطح الأرص وترسل على مسافات جدورا runner نترق التربة وتثبت الببات فيها كما في نبات الشبيث **خرى ــ** ببات يعيش بين الصحور أو منتصق بها rupestral

مُزق _ منفتح تعتجتا عير منظم كا في بعض الثار

ruptile

تعرقة العروق ruptinervis

وصف بنورقة دات العروق المستقيمة التي للقطع عروقها وتنتفح على مسافات

ريفي ــ وصف لما يعيش في الحلاء أو في الريف

1.

مرض فطری یصیب کثیرا من انباتات انتجینیة وعیرها ویتمبر نوجود بقع بنیة محمرة فی لون صدأ اخدید


صدىء اللون ـــ ق لون صدأ احديد

rutilant زاه _ متألق

يطلق على السانات دوات الأرهار الراهية اللوف السراء والبرتقالية والصفراء وتبك التي نحنط فيها هذه اللي

rytidocarpus متغضن الثار

دو ثمار مجعدة السطح



أليف الوهال ــ ببات ينمو في الأماكن الرملية saccharomyces sacciform sacculus الكيس الوعائي تركيب تشرير و الحاصيات الدي وهو الحرء الطو المحامية ويطهر من طرف القمع في قاع المخ saccus vasculosus) بات الدي وهو الحرء الطهرى من الغدة كيس الليمف الداحل.♦ mphaticus رسع لله القناة الليمفية الداحلية مقاط لكبيس في الأذن saccus endolymphaticus saccus lacrimalis تحويف يتجمع فيه الدمع قبل تسربه من القباة الدمعية sacral index تعير حسابي يدل عبي عرض العجز مقسوما على طوله مضروبا في

مائة

الضفيرة العجزية sacral plexus

الضلوع العجزية sacral ribs

أجراء من عظم العجز تصل الفقرات العجرية نعطم الحوض

عجري ذنبي

العجزية القطنية عصلة مثبت أحد صرفيها في عضم العقار ال sacrolum balis

عجزى قطي sacrolumbar

sacrolumbar angle

sacromedian

sacro pubic

sacrorectal

sacrospinal

sacrospinalis

الحرء الحنفى في نهاية السلسلة الفقارية ويتكون من بعص الفقرات

العجزية وقد النحمت ينعضها البعص

Sacrum

صفر این asfranine

صبغ أحمر مصفر يستحصر من الأبيين ويستحدم في الصباعة

السهم sagitta

۱ حیوان دقیق بسئر فی ماء البحر شکله کالسهم و بنطلق فی الدفاعات متبالعة

٢ حصاة مستطيلة تتكون في الحوصلة السمعية في الأسماك
 العصمة

sagittal

أخدود منهمي ــ بحرى يمتد على سطح حمحمة الداحلي

الدرز السهمى sagittal suture

موضع الاتصال بين العظمين الحداريين وحميمة الفقاريات العليا

سهمية ــ صورة من العصو البائي كورة عدماً يكون ها فصال عند sagiltate القاعدة تتحه قمتاهما المدبيان إن إحلف فتكون الورقة على شكل

مهمى الشكل

وصف بلورقه أو كل عصو بباقي حافتاه الأماميتان مستقيمتان تقريبا وتمند قاعدته في فصير حادثين وبكون قمناهما متحهتين إلى العبف

sago

بوع من النشا المحبب يستحرح من محاع (جمار) بعص أنواع المحيل

عشيرة الصفصاف Salicetum

محممع نباتى يسوده نبات الصفصاف

saliva Jalua

السائل الذي يفرزه الفم في العقاريات البرية ويحتوى السائل على المحاط وفي بعصها على أبريم التيالين الذي تفرره العدد النعابية

مريقة salivarium

سحمص في تحويف المم تمتح هيه القداة اللعابية في الحشرات

salivary duct ♦ salivary duct

غدة لعابية عدة لعابية

صبغيات الفدة اللعابية alivary gland chromosimes

صعبات (كروموسومات) عملاقة حيث العدد اللعابية في الخدرات الجاجة عا قبا لما دسمه

salivation العاب من القم القم العاب من القم

المكتريات المعوية _ بكتيرات مربة السم جس

عشبة الملح

صحراء ملح<u>ة</u> ♦ salt desert

ملمقة صحراوية بالعراق وايرال غية بالأملاح حابية تماماً من الباتات

مشفع لحی ــ به ماء منحی و معطی بناتات قصنیه و منحیه

الجندبيات Sallatoria

قسم من رتبة مستقيمة الأجمعة أرجلها الخلفية طويلة مهيأة للوثوب (والبط)

و ثاب (بطاط) saltigrade

وصف لعص الحيوانات التي تمشي وثياً كما في بعص الحشرات

غُرة جناحية ــ ثمرة حافة عير منفنحة دت جناح أو أجمحة كثمرة اللردار

حشب الصندل

مستوطن الله ــ الكائل لدي يعيش في الدم

sanguifacient.

مكوّن الدم العصو أو استبح الذي يكون الدم أو يساعد. العظم أو تحوه

sanguiferous

ناقل الدم ـــ وصف لم يجري فيه الدم كالشرايير

sanguification

تكوين الدم ـ عملية حبوية يتكون مها

sanguivorous

معتد بالدم _ وصف للكائل في يعدى بالدم عصارة _ لسائل الموحود في حلايا اسات وأوعيته

sap vacuole

مجود وخول الحلية تلى طبقة السيتوبلازم المحيطي وتحوى بدحلها العمد الحلدي

sap wood

المطقة الخارجية من حشب جدوع الأشجار وبه برانشيمة الخشب و خلايا الشعاعية المحاعية ويطل باقلا العصارة وعماصر التوصيل فيه متفتحة بشطة وهو شاحب النون عادة وأحف ورنا وأقل صلادة مي أحشب الصميمي

الوريد الصافئ saphena

> اسم لكل من وريدي انساق الممتدين من القدم إلى الوريد انفحدي في الماحيمين الأنسية (الداخية) والوحشية (اخارجية)

صافني saphenous

وصف به ينسب للوريد الصافن وكدلك وصف نفرع من ال المحدى وبعص التكويبات المصاحبة

شجيرة ـــ شحرة صعيرة لس sapling

اكال الرمم — كاش حي يتعذى بالمواد العصوية المتحسة

اليف الديال ــ نبات يحب الديال ويجود فيه saprophile

رقام saprophyte

saprophytic

saprozoic

العصوية المتحلة العصوية المتحلة عبر مرم عبر العصوية المتحلة كمص عبر المعلق المتحلة كمص عبر المعلق المتحلة كمص الحيو ل عدى يعيم عبى المادة العضوية الميتة أو المتحللة كمعص الحشرات أو يرقاداتها

sarcocarp

ل ــ علاف الميفة العصلية sarcolemna

س من اخشرات ثبائية لأجبحة تتعذى يرقاتها باللحم

لاحم _ لحيوال الدي يعتدي باللحم sarcophagous

Sarcophaga

الِف اللحم sarcophilous

وصف لما يؤثر البحوم في عدائه ومعيشته على سواها ويتجه بحوها كبعص الحشرات

سار کو بلازم sarcoplasm

اخرء عير المتمير من البيمة العصبية وهو عير منقبص

saro mere

قطعة من البيهة العضلية المحططة تقع بين عشائي كراوس

القلم اللحمى ــ اسبيعة العصلية في العصلة المحطعة المحمى ــ اسبيعة العصلية في العصلة المحطعة المحمى ـــ اسبيعة العصلية في العصلة المحمدية
قصرة طرية قصرة طرية

إحدى طقات علاف الدرة في بعض الدور الدالة محاصة بدور السرحسيات وكدلك الرمان

العضلة الخياطية على sartorius

زراعى - وصف لسات الرواعي الدي يغرك أو يدر

مشبع ــ امحلون الدي لا يقبل الموادع فيه من المداب

savannah سافانا

أحد صرر الكساء الحضري ويتكون من حشائش صالحة للرعى تشاثر معار متفرقة

saw toothed

وصف لنورقة دات الحافة المسلة التي تتجه فيها الأسنان إلى الأمام كأسنان المشار

ثاقبة الصخر

وصف للحيوانات اشي تثقب الصحور كبعص الرخويات

saxicole اليف الصخور ـ يطلق على اسات الدي يسمو بين الصحور saxifragous وصف للباتات التي تمتد جدورها بين الصحور فتشققها مرض يصيب النبات تسبه أنواع محتلفة من الفطريات ويحدث حشونة في القشرة كما في البطاطس سلتي scalariform scalariform conjugation scale scale bark scale leaves scalp scalpellum بعدى الزوائد المزدوحة المديبة في فكوك بعض الحشرات شائية

scalprum

الحافة القاطعة لشايا وخاصة القوارص

رشمى وصف كى له حراشف أو له هيئة الحرشمة

scaly buds scaly buds

راخ محور زهری عیر مورق یخرح من وسط البات وتحمل قمته الأرهار

زورقانی

عظم زورقانی

حفرة زورقائية حفرة زورقائية

أصداف نابية Scaphopoda

فعراخ البورة فعراخ البورة

لوح الكتف _ عظم لحرم الكمي في المفاركة وهو مصطح مثث الشكل

scapula scapula

الوحى ــ متعبق بنوح الكيف

scapus don't

scarsonial • معنق معمقا

ندبة اتصال 🍑 ندبة اتصال

العسلة لجعلية (اختراسة)

scarabeiform دهل الشكل ـ حمر بي لشكا

يرقانة حعلية علية

حفل ہے۔ جغر ب Scarabaeus حيوال موموم ـــ مرمم scavenger غدة والبحة scent gland تمصل ميرابي مير بي التمصيل كربات متقلحة schist سم يصل على كريات المام في أنناء الفسامها **شیستوسوها ــ** دوده اسهار، Schistosoma schizocarpic schlzogamy تكاثر في الأوسات خيواسه بتم با عدداً كبيراً من الشيرونتات أو يسروروينه schizogenesis إلى عدة أفراد كما في بعض الأوليات مثل schizogenous canals فكول المصال خلايا لمكولة لأنسحة وتباعدها schizogenous glands تكون بالقصان حلايا لمكونة للأنسجة وساعدها ل<mark>مطريات المنشقة ــ م</mark>صرباب لكاثر في المناه بالانتقاق كالكريا . schizomycetes

الطحالب المنشقة

Schizophylae

البياتات المشقة ـــ الصحالب والقطور المشقة

خلایا شقّان Schwann celfs

حلايا تعلف الميفات العصبية

غمد شفّان Schwann's sheath

عشاء رقيق من السبيح لصام يعلف الليقة العصبية ويسبب إلى عالم التشريخ الألماني شقال

sciatic ec 25

ما يسب لمسطقة الوركية من الجسم أو كل تركيب ينتمي إلى هذه المسطقة مثل معصب الوركي أو الشريال أو الوريد لوركي

scientific names alas slentific names

تسمية علمية علمية

eرع تطعیم

فرع صعير يطعم به أصل سات آخر مخلب آن يكون من النوع لهسه

sclera

الطبقة الحارجية من اطبقات الثلاث التي تتركب مها مقلة العين

sclerat على اصلة

sclereids stone cells علاما الحجرية

sclerenchyma

السيح الذي يعطى الدعم للبات وهو مكون من حلايا سميكة الحدر منجسة عادة وغير مرنة وتحتوى أحياناً على السيلوز وعندما تنضح لا يوحد بها يروتوبلارم ويوجد نوعان من الحلايا الأسكنرنشيمة هي الحلايا الصحرية و لألياف sclerite

إحدى الصعائح الكتبية اتنى يتكون مها اعيكن الخارحي

اصلب في المصلبات الفاعدة الصلبة

حلبة بالبة الهيكار

سلفة الهيكل ـــ لسمح حسى ماي يتكور مه

نىيح ھيكلى scleroblastic

scleroderm

sclerodermatous

سكليرودرمي وصف للحيوانات دوات اهيكل اخارجي تصليي ــ كل ما يؤدى إلى التصنب أو يوسق

sclerosal

scleroseptum

sclerosis

تيس و دول بعض أجزاء لحسم ناشيء من نمو السيح الصام أو تعلظه مثل تصلب الشرايين أو تصلب الأعصاب كا يحلث في الفقاريات عفب الإصابة بزيادة مركير الكولاجين

sclerotesta

scierotic صورة من التنيف أو العضروف في العلاف الخبرجي لمقلة العبر في

لمعاديات بصورة مستمرة في القربية

حلايا متصلية sclerotic cells

عشوش متصلية ــ محموعات غيرة من حلايا دكناء النون صلبة في مركر الساق في بعض الساتات الحمرية الساق في بعض الساتات الحمرية

الدى يعلق خدر الأمعاء وشت تممصات وخطاطف

أسقمرى أسقمرى الأسماك المحرية منه سمك خونة

عقربائی ــ منت کدب لعقرب عقربائی ــ منت کدب العقرب

نورة محدودة عقربانية عدودة عقربانية

رتبة العفرييات Scorpionida

serotal Second

الصفن ـ كيس حصى

الكيس الحمدي الحارجي انحتوي على الحكميتين في الحرام الحوضي في كثير من التدييات والدي يحملها في درجة حرارة أفل من حرارة باقى

scrub vegetation scrub vegetation

سات معوق عمو للقيص لمَّاء أو ككثرة الرعبي

scuri scuri

scurfiness

التطهر لناشيء عن واحود قشور صغيره على نشره النباب

الأسقربوط الأسقربوط

مرص يصيب الإنسان من نقص الفينامين ح ومن أعراضه ترف في اللئة و نشفق في الحند

درق scutal

scutellum

حرة من اعلقة يقصل بين الحمل والأندوستروم في المدرة في الساتات

صفیحة قربیة أو عطمیة أو كیتیبیة تتكون من حسد كثیر مر احمو بات مثل درفات لسلاحف ویصلق كدلك علی حرء منتفح طرف الفدم فی رهرة لفضیلة العشاریة

شقائق البحر sea anemones

sea cucumber

sea urchin

seasonal generations

sebaceous gland

second spinal nerve

secondary formation

secondary medullary ray

secondary menstem حرَّةِ من الحلايا الشطة بنبع من الأنسجة الدائمة من كامبوم المنس

ساريقا ثابوية secondary mesenteries

المستوى الثانوي secondary plane

جذور ثانوية secondary roots

صفات جسية ثانوية تمر حساعل آخر ولا علاقة مباشرة لها بالتناسل secondary sexual characters

ndary spermatocytes

حلايا صوية ثانوية

تخابة إصافية

سکر تیں

secretion إفراز

secretory granules

secretory sac

scretory dissue

sectile

section

شريحه تقطع من الكائن حيواناً كان أو ساتاً بعرض الدراسة وانفحص

قطاع ــ حرة من المقصع يحده حرة من المحبط الحارجي ولصف القصرين sector

مستقرفي مكان واحد sedentary بذرقك باتج البضة المحصة وتحوى حبيبا تحويه حافطة البدرة seed قصرة ـ علاف المدرة seed coat بادرة ـــ به شظة _ عقبة segme; وعاء دموى عقلي segmental blood عقد عقلية segmental ganglia تشدف ــ تعفيل segmentation الانعرال segregation seizing prey self fertilization اللقال حلوب للقاح من السداة إلى المسلم في الرهرة لفسها أو مسلم رهمة أحرى على نصن السات فيتم الإحصاب self pollination self sterility المشق في تكويل حس بالاحصاب الداتي في الخشويات sellacform sellar

100

إبداري sematic

وصف ما تتحده بعض الحيوالات من أشكال أو أبوال أو روائح تنفثها. لإحافة أعدائها وإبعادها عنها

المبي ـــ اسمائل المبوى semen

وفر ر عصو المدكير في المدكر ويعوى حبو بات منوية مع إفرارات تعص العدد الثانوية كالمروسياتا في الثديبات

شبه مائی emiaqua<u>tic</u>

mi al d buoitats 💠 اليئات بصف الحافة

semi circular

شبه صحراوی

قبيه العدسة semi lenticular

يصف نفاد semi permeable

semilunar Julia

صماعات هلالية المعالمة semilunar valves

بلاري ـــ موى semmal

ورقة بدرية 🔹 seminal leaf

حويصلة مويف

عصو بحرب احميو نات سويه في اللا كر

semination slal

seminiferous حامل البذور

يطلق على الحرء الذي سنصق به للدور من غلاف شمرة

أنيبيبة منوية seminiferous tubule

مکاتر بدری ــ بکابر باستور semunfication

seminose

سكر مثلق من السليلور العادي ويتبع محموعة سكريات العا من السكريات السداسية

بوغ ـــ و حدة لكاثر لا حسبي في السابات seminu

semiorbicular

semiradiate

semistaminate

semivalvate

sempervirent

senescenc

رح من سات بعد اكتهل تموه في ذبونه ويسمه _ _ مرحمة المقدم في المس بالنسبة للمحيوات

senescent

هوم ــ وصف للكاثر في حال شيخو حمه senile

£ DV

sendity شيحو خة sense cone sense organ عضو يعتوي على حرء حساس حوع معين من الإثارة وصف ما يستحيب للمؤثرات كأوراق سات احست **جستي سب** متعلق بالحس sensory sensory bristles sensory cells sensory hairs sensory receptor sensory tentacle sepal separation layer Sepia septal nephridia

septicidal

حاحزي

صماعی ــ مصراعی septifragal حاجر فکی ــ حاجری فکی septomaxillary حاجر ـــ 80صن septura. التسلسل البنائي التتابعي al homology متسلسلة علم الامصال serology دراسة ردود أمعال الأجسام المضادة serous membrane العشاء أبدى ينص لأنسحة الصامة المعطية لنماج șerra serrate antenna serrate leaf serrate margin ELLINO. sesamoid sesamoid bone عصم يسمو داحل أربطة الفقيرات كما يحدث في النديبات حصوصاً عبدما يعمل الرباط على بطابة عطيمة

بلا ساق ــ سدمي sessife

حيوانات مثبتة sessile animals

ورقة جالسة ــ ليس لها عن sessile leaf

شوكة ــ هلبة ــ مثل ساق الأسبورجو بيوم

زبانی شو کیة eous antenna

أشو اك setae

شعري الشكل setate

الأعصاب الشوكية السابع والثامل والتاسع seventh, eighth and nint spinal nerves

حس ـــ ما يسير عجموعة احصائص سي بعرق 5ex

sex angular

sex chromatin

صعیات حسیة مسعیات حسیة و تحدید شق الکائن الحی و هی نتی عمل ورثات (الحیدت) منسة و تحدید شق الکائن الحی sex chromosomes

sexfarious

sexifid

sexlocular.

sexpartite

sextant.

sextant wall

تكاثر جسي sexual reproduction

sexual selection

البحاب الإباث للدكور التي تتمنع يصفات حاصة حبي تنتقل إن البنس

تصال وقتى بين الدكر والأشى مقل لحيون الموى إن محرى لأشي

أوراق الظل أوراق لباتية مهيأة لحياه الطل وتحتمل لقص الصوء

shade plants

shaft

shaggy

shearing

تفرق خرعات بائير فوي اشد أو صعط احاسي

ر في المدرة على مفاومة الفوى العاملة على التمرق shearing resistance

sheath

جرء من العصو السائي يتحد شكلاً أنبوبياً أو متفاً كفاعدة الورقة في

مغلّف _ ما يحيط بالعصو كأنه عمد يه sheathing

sheathing leaf base قاعدة غلافية

صدفة shell

فوهة الصدفة shell apperture عدة قشرية shell gland رراقة الصدفة درع shening shoot system shoulder girdle shrimp shrub shrub layer مدى طبقات الكساء الحصري كالعابات وتسود فيها الحسات shrubby shrublet sibbing species بشكل المحل

172

sickle shape

حلية غربالية sieve cell حلية حائية خدارها ثقوب عبى هيئة العربال حاجز غربالي - صفيحة غربالية حدار المستعرض في لحلية العربالية وبه تقوب على هيئة العربال بقرة عربالية محماض صعير في حدار الحلية العربالية يتحول إبي ثقد sieve pore sieve tube sifting stomach sigillate sigmoid يعص الريرومات واحذور تبدو عليها علامات تشبه الأحتام رسيلكا أو ثاني أكسيد السليكون siliceous siliqua تمرة حافة بسيطة تنصح بمصراعين من العصيلة الصبيبية العصر السيلوري Silorian period

sterozem

£74

سيروزيم - أرض رمادية اللون فقيرة في الدبال

simple columnar epithellum

طلائية عمودية سبطة

غيبة simple eye

عين بسيطة دقيفة لحجم دب عدسه و حدة كما في كتير من لحشر له و عص الله عفاريات وقد تكون مفردة أو مصاحبة اللعيون المركبة كما في اللدياب واللحل

شعرة بسطة شعرة عليه simple hair

اشعرة غير مفرعه تمثل متداد أسوبيا لأحدى حلالا الصرة

simple inflorescence العاملة أو
ورقة بسطة ورقة بسطة

مدق بسيط مناع من كولة مناع من كولة المناع
اليقر البسيطة المسلطة simple pits

طلائية حرشفية بسطة simple squamous epithelium

ساق سيلة

أردى الورثة ــ اكروموسوم الدى حتوى على ورثة واحدة سائدة والعدة سائدة والعدد ت المحموعة الصعية والعدد ت المحموعة الصعية

simulation

خاد بعض أواح الحبوان والحشرات الهاقلة والعصوية أشكالا وألواما تعرض منها حداع أعدالها simultaneously published names

أسماء نشرت في تاريح واحد

sincipital

هامي ـــ وصف لما يتعلق باهامة أو يتصل بها

sinsiput

هامة – الجرء العلوى والأمامي من الرأس

gle apical cell

خلية طرفية وحيدة

astra l

يساري - ما يلتف أو يتحه نحو اليسار من تورات وغيرها

sinoal ricular node

عفدة أديبة جيبية

وهي التي تبدأ دقات القلب السوية

sinoguricular openia

الفتحة الجيبية الأدينية

smoauricular valves

الصمامان الجببيان الأذينيان

sinus

ت استحفظی بین قصین فی افزوقه ۱۱ و عضو احر مملد

stotropism

انتحاء اهترازي

استجابة لمؤثر اعرك في سات الست المستحيه

siphon

سيفون – زراق

رون تركب سوى الشكل في كثير من الحيوادت يخدم أعراصاً محتلفة

Siphonaptera

رتبة من الحشرات

siphonate

دو سيفون ــ دو رراق

وصف للحيوانات التي ها رراق أو عدة ررقات

siphonoglyph

میراب زراق (انحری المربئی)

ميراب طولي يمند على أحد جانبي المرىء في شقائق سحر

\$70

الزرافيات - السيفونيات رتبة من الهدريات Siphonophora زراقي الهم صيفوني الهم siphonostomatous يمند فمه على هيئة ألبوب عرائس البحر - أبقار البحر رتبة مر الحيوادت التدبية الحوية حلايا توأمية _ حلايا من حيل و حد بشأت حميعها من كحبوب اللقاح والرباعيات النوعية التحكام الكروماتيدات الشقيقة بالكروماتيدات المنقضة محاصمه sister reunion chromatids عدم العذاء sitology توكسين العداء - السموم التي تتكون sitotoxin sitotropism skeletal muscle skeletal organ

skeletal rod

skeletal tissues

skeletogenous layer

skeletogenous tissue

النسيح الحبيني الدي ينمو فيما بعد مكوناً لأحراء هيكلية فيما بعد

هيكل skeleton

بيات _ الإطار الذي يتبقى بعد تحطيم العصو أو التركيب السبقى كقيا جدر الحلايا في لرماد المتحلف عن الحريق وبقايا حبة النقاح بعد ذوبامها جرئياً بمعل الانزيمات

حيوان _ التكوير الصلب حسم الحيوان لدعم ولحماية الأجراء المية وقد يكون داحلياً أو خارجياً صلباً أو مفصلياً

ska eton muscles

عضلات هكلية

ملتو

skewe

حلد - الطبقة الخارجية التي تكسو حسم الحيوان

skin gills

skin

خياشيم جلدية

اللتوعات الشفافة القادرة على الإنقباض والإصاط واللي تبرر من حمد المحمانيات وتقوم بوطيفة التممس

skin respiration

التنفس الجلدي

لقات جلدية تطلق على إخطيط الدائرية التي على أجسام الديدات skin rings

skiophilous

أليف الظل

الكائل انذي يعيش في الظل متجــاً الصوء اساطع

نبات الظل نبات لا مستطيع النمو في الصوء الساطع ولكه يحب الظن المعالم skiophyte

shototaxis

توحّه إلى الطلام - طاهرة اتحاه الكائل الحي إلى الطلام

skull

القحف أو العلاف العطمي الصلب الدي يحيط بالدماع في المماريات

sleep movements

حركات سبانية أو ليلية

أوصاع تتحدها أوراق الىبات أثدء الليل

sleeping sickness مرص النوم slide شريحة زحاجية قطاله مستوية من الرجاح توضع عبيها العيبات نمو انرلاق sliding growth تعير تدريحي في الأوصاع النسبية الأوعية والألياف سببه احتلاف التمو قيص مخاطى حروج سائل لزج من ثمار أو بعض أشجار الغابة بـ فطرية تعمل على احتمار حلايا القشرة حتى الكامبيوم فطر محاطى - فطر من قسم الفطريات محاطية slime fungus عفن مخاطى فسم من فطريات العفن slime mould sling fruit slough الأفعى وعيرها من الحيو لك التي تعير جلدها كل فترة ستطمة حلال slugs

small duct

small intestane

smear

العي الدقاق

سحة – مسحة

عيمة تسلط على شريحة على هيئة عشاء لتيسير فحصها

smearing

نشر نسيح على شريخة رحاجية لتتصح حلاياه عند فحصه

ااث م ا

قطر التفحم - قسم من الفطر يسبب تكون مسحوق أسهد بلون المحم وبحاصة في السبايل كما في القمح (smut fangi)

shout

عائلة السوس (ذوات الخطم)

اجتماعی

_ وصف لأفراد البات من نفس الورث في مترافقة وتشعل . . قعة كمرة من الأرض _____

ــ وصف للنوع أو الأنواع الدرثدة في مجتمع نباتي بحيث تصفي على الكساء الحصر معاته التي تميره

ــــ وصف للسانات إدا كان تعيش مجمعة وليست فرادى

ـــ وصف مجموع حيو بأت من نفس النوع تعيش محتمعة

حشرات اجتماعية كالنمل والنحل social insects

social life حياع

social variation

مع عدد من الكالبات الحية تجتمع تنقائياً ويتكون مها حماعة ما

طاء لين _ حاء يتكون من العماصر الرقيقة الحدر هي الأمابيب الغربالية والحلايا البرانشيمية مقابل اللحاء الصلب الذي تعنب فيه الأبياف soft bast

المرجان الرحو soft coral لين الأشعة soft rayed وصف للأسماك دات الأشعه الرعمية الرحوة للتممصله لين الصدفة بيض ذو قشور لية نربة جذور أرضية – جذور ليفية وعر soff roots سطح التربة soil surface قوام الترمة soil texture Solanaceae solar solar plants الباتات التي کهه في حركتها بحو الشمس من الشرق إلى العرب solar plexus للكة من الأعصاب السمتاوية تحتوي على بعض العقد العصبية والقع حنف لمعدة وتمتد إلى الأحشاء النصية ونطلق أيصاً على الصفيرة الحشوية أو البطبية solation

تحول المادة العروية من الحالة الحامدة إلى الحالة السائلة

جنود النمل الأبيض soldier termites sole حلايا أجوبية – خلايا لهبية solenocytes مستنقعات كبريتية ينابيع كبريتية ساحنة تسمو حولها سانات جنعافية وصف للعصو الهائي إدا لم يكن أجوف كساق والشجيرات Solifugae soliped solitary solitary corat solitary flowers Solpugida (Solifugae—Sun spiders)

solu bitis

solubility

حاصية ذوبال مادة ما في مديب ما

solute مادة تدوب أو تتحول إلى محلول كالمنح في الماء solvent

سائل قادر على إدابة المواد

soma

حسم الحيوان أو السات بأكمله دون الحلايا التناسبية - حميع حلايا حسم الحصرية

somate

somatic

somatic cells

somatic reduction of chromoso

somatic segregation

somatoblast

somatocyst

somatoderm

somalogenic

somatoma

sonic

حامل البثريات soriferous العصو الساتي الدي يعمل بثرات بدعمه تموزً sorption بثرة Span spantandry spanogamy sparse vegetation متفرق الأرهار - سات أرهاره متفرقة مسعدة sparsy florus تقلص – احاص لا إرادي بعصلات spasm spast محموعه كبيرة من البيص تصعه الأسماك وبعص الأحياء المائية الأحرى ر**يصي –** سات به أعريص يحيط برهرته spathal

فالة كبيرة تحيط للورة اعريصية دات شمراح عللظ

\$ Y Y

spathe

ملوقي - يتحد شكل الموفي مسبع من الأمام وصيلي من احبب spathulate ملوق spatula. عظمه الصنبر أوانبوء هلبي في بعض برقابات الحشرات دواب **ملعقى** ... وصف لمركيبات التي على شكل ملعمه تخصص مشوء الأنواع الكون لألواح أو الصفات للوعية الوع species species center species character species hybrid species name species plantarum specific وصف بدائعتني بالمواح مثل الصفات الموعبة وعيرها

specific name نوعية - الصفات الخصصة لبوع ما specificity مطياف spectroscope علم الكهوف العدم الدي يتناول دراسة انكهوف وما يعيش فيها سيرجولين مادة لاصقة توحد في يدور سات ، سبرجيولا ، الحيوان الموى – بطعة – مية احمية التناسبية الدكرية وتتركب عادة من رأس و sperm sperm centrosome sperm morula sperm nucleus صليف الخلية المنوية الخلية الحرثومية الدكرية الإبتدائية spermagonium spermary الصو أو التركيب الدي يتكون في داخله الحيوانات المنوية ح الحيوانات الموية الدى تشأ عنه الحيوانات لموية من أسلافها التطور النهائي الدى تشأ عنه الحيوانات لموية من أسلافها spermateleosis

تقوب المستودعات الموية

spermathecal pores

سليف الحيوان الموى spermatid

_ حلية أحادية امحموعة الصلعية سشأ بالقساء حلية السوية شابولة

ويبشأ عمها الحيوال لموى

ـــ اخلية المكوربه الوالدة

بوغ مذكر

وحدة تكاثرية عير سحركة يسحها نصور الأسبدي مي التحيليات الذي يصيب الدربري وتنكون في بثرات على ال العلوى للأورق وتسمى أنواعاً لكنيدته

حوصلة دكورية

الحسه الوالدة للأنثرياة حاصه في الحراريات

spermatocyte

spermatogamele

مشيخ ذكورى - الوحده الدكرية في الكاثر الحدة

وواقة - بولد الوحدات لذكورية حبوط اللقام

والأبواع المكورية ومعاليا

حيوال تكول الحاليات بموية ونشأت من سليف الحلية السوية spermatogenesis

spermatoid

حيبات كروماتيية ميهة spermatomerites

فسيام الكروماتين التي تنتج من نواة الحيوان السوى

spermatophore

١ حويصنة ولالية تحوي في داحتها على عدد من الحيوانات الموية حامل اسبرماتي - حامل الأبواع الدكرية

بلازما صوية - بروتوبلارم الحبية السوية spermatoplasm

سير ماتو بلاست سيرما حبية احسيه الذكرية spermatoplast

٤٧٦

الحيوان الموى spermatosome

سبر ماتو كسين spermatoxia

> لأحسام المصاده التي تسبب العقم أو الؤدي إليه واتتكوب من حفل الحبو بات الموية في مصل الدم

سابحة ذكرية

oid المشيح لذكر متى كان منحركاً ودا أهداب كما في معطم البياتان الرهربة

قتوی متوی

spermism

spermium

spermoblast

spermoduct

spermotheca

فاة موية - الفاة التي عمر فيه البوات الموية الموية الموية الموية الموية الموية التراوح عضو الأنثى الدى ختران فيه احيو بات لموية أثناء عمليات التراوح في العديد من الهيوانات حاصه الحشرات والعكبيات وعيرها

spermoviduct

sphenoethmoid bone

عطم منفرد على شكل مصفاة بعل محل العضمين الحجاجيين الوتديين في البرمائيات الذيلية

spheno-ethmoid و تدی مصفوی sphenoid ر -ماكان على شكل الإسفين أو الوتد وتدي sphenoidal العظم الوتدى عظم مركب وتدى الشكل يقع في قاعدة الحمجمة في بعض الغضروف الوتدى الجانبي أحد العضروفين علويين اللدين يمتدان عواره الدعائم الموجودة في قاعدة الجمحمة sphenomandibular sphenomaxillary sphenopalatine sphenoparietal sphenopterydgold sphenosquamosa) sphenotic عظم صعير يقع حلف العظم الحبهي في كثير من الأسماك sphenozygomatic spherical التناظر الكروى

sphenofrontal

spherical symmetry

ŧ٧٨

برعم کروی خشبی spheroblast

حسيم كروى حشى ينمو من برعم ساكن على شجرة لران وغيرها ويكون مفصولاً عن الحرم «وعائية في البات

Spheroid-al کروانی

أسهير ويلاسيت eroidocytre

المصمات الحلوية لتى تنتج حيبات الدهن أو محموعة الحبيبات الدهبية الموجودة في الحلية

كريّة شويكة كروية الشكل ♦ pherula

مصرة عصبة عاصره

حلقة من العصلات الناعمة في جدار عصو أسولي أو تحول فتحة عصو محوف قادرة على تصبيق أو علق منحة بالإنقباص كالعصلة التي تعلق المعدة أو المثابة أو الأست أو المرك

عکبوت مکبوت

spike al.

شوكي يمعق بالحيال شوكي العمود العقري مثل العقد spinal

spinal canal القناة المشوكية

العمود الفالري العمود الشوكي العمود الفالري

spinal cord

جرء الحهار العصبي المركزي الموجود في داخل العمود الفقاري في العقد بات

عضلات شوكية spinalis muscles

العصلات ائى تربط لفقير بعصها ينعص

قرص شوكى و الحشيرات صليبة هيكنية بطنية لها شوكة داخلية وتوحد في الحشيرات صليبة هيكنية بطنية في منطقة القص أو الإسترنة بعض الحشرات بين العقد الحسدية في منطقة القص أو الإسترنة تشوات تشوات وحود الأشواك أو تكويها أو ترتيها في عصو أو كائن ما معزل

و ركب من الألباف الأكروماتينية يشنه المعرل ويظهر في الحبية المجافقة المعالم ويظهر في الحبية المعالم ويظهر في الحبية المعالم ا

spindle attachment وصنة المعرل spindle shape spindle shape

شوكة علم spine

سوء مسندق بالعصام بأحسام البرايات الشوكية الحدد أو الصافد ويطلق على لعمود الفقاري وعلى الحيد اللحي في الفقاريات وعلى بعض لأشعه لرعدة في أسماك

شوكى الشكل

spinneret معيزل

عمر في العباكب تتجلمه عدة أبابيب تتصل بالعدد المفررة لمحرير انسائل يكون من عدة بروزات عند مؤجر بطن العكبوت تتفتح عند سطحها قوات العزن وقد تمش روائد بطبية

spinose دو اسواك

spinose pad وسادة شوكية

spinous med 25

£ A +

نتوء شوكي spinous process شويكة spinule شوكي الرعابف spiny finned أرص مشوكة أرص بها ساتات شائكة ورقة شوكية اربياد شوكي أديات شوكية spiny stipules ثعر تفسى spiracle spiral arrangement تفلج حلروني spiral cleavage تعلظ حدروتي spiral thickening spiral valve spirillum تركيب حبرون صعير في نعص الحيوانات دراعية الأرحل

(البراكيوبودا)

اللولبيات بكتريامه حراثيم مرص الرهري Spirochetes طحال spleen splitter مفتت أنزيمات الإنشطار و الأمريمات التي تسب الشطار الماء أو ثانى أكسيد الكربول و الأموليا من مركبتها وتوجد في حميع خلايا الحية ومادى ما كان لويه مثل بون الرماد spodoa ro sponge أجراء الفم الماصة كالأسصج sponging mouth parts لسال شافط كالذباب sponging tongue spongiosus spongy cortex spongy tissue spora sporadic sporal sporal acrest توقف إنتاح الأبواغ وما يترتب عليه من فقد الوطيقة التكاثرية في البات

EAY

حافظة الأنواغ sporangium

الكيس لدى توجد به الأبواغ في البياتات اللارهرية كاستراحس

رباعيات بوغية أبواح تكون في محموعات دات أربعة أبواع spore tetrad بادرة يوغية بلارما بوعية حامل أبواع تبويغ إبتاج الأبواع sporification 4 sporocarp sporocyst sporogyte sporogenesis sporophore sporophyli sporophyle sporophyte generation **Ѕрого**гоа طائفه من الأوالي تعيش أفرادها متطملة على حيوانات أحرى وتتمير

بعدم وجود أعصاء للحركة فيها

٤ለሦ

لخشب الدي ينكون في البيات أثباء لشاطه الربيعي ويتمير بقنوات وحلايا أوسع مما يتكون عادة بعد دلث

مهماز - كل ما يشبه المهمار من أحراء السات

spur

محلب کاذب علب کاذب

spurious dissepiment

حاج كادب

حاحر في الثمرة يبشأ في عير موضعه على عير ما تبشأ الحواجر الصادقة

rious fruit عُرة كاذبة

لا تنشأ عن المنيض الرهري ولكن جرءها الرئيسي يمس التحت أو أجراء أحرى من ترهره كالتوت والتفاح

writing tissue

عمع حلوي متكثف من حلوط فصرية كا في علم عرب أو من حيوط طحلبية عبر محجره

قشرة - حرشفه squama

العظايا والثعابين Squamata

عوشف معطی خرشف 🖊 💮 عوشف

حریشیفهٔ squamella

حريشيهي الشكل squameltiform

زائدة حريليفية (ائدة عريليفية)

ح شفى الرهو squamiflorous

قشری حرشفی squamosal

squamosis 4

مرض يصيب أشجار البرنقل فيتساقط قلفها على شكل حراشف

squamous

squamous epithelium

طهارة قشرية

نسيح سطحي بسيط يتركب من خلايا معنظحة

قليسة حرشفية - في الجبليات ورهورها

ذو حريشيهات معطى حراشف صعيرة

استقرار وصول اسات الحديث الهجرة إلى حدة بوص فى ينمو ويتكاثر تكوين ثابت - محمع نباتى فى طور الدروة وفى حالة تو، عوامل الميئة

stable formation

stachysporous

stadium

stag

stag headed

شجرة عابة قطا عارية من الورق وتنمو كقرل الوعل مرحلة

stage

رض مربع أو دائري في المجهر توضع عليه الشرائح للفحص

stagnant

stagnation

ركود - حالة استمرار في المواتع

stagnicolous

أليف الماء الراكل - لكائل الذي يعيش أو يبمو في الماء اراكد

staining الموين بالأصباع ليان محتلف التراكيب في العصو أو السبيح استجابة متدرجة staircase response stalked gland stalked eyed

stalke1

stamen

المحبط الرهرى المعروفة بالطمع وتتكون عادة من حيط ومتك

stamınal

staminal column سم أسطواني يبشأ من التجام أسدية الرهرة ويطهر كعمود في

staminal cone

نورة محروطية تتكون من أعصاء الدكورة كما في المخروطيات

staminal disc تركيب قرصي الشكل على التحت الرهري يحمل الأسدية أوراق سدوية - وهي الأسدية بعسها بوصفها أور قاً منحولة staminal leaves قدم سدوية stamınal poda تطلق على أجراء في الطمع من الفصينة الحبارية وتحمن الأسدية عني رهرة ذكورية stamin رَهُرة حالصة اللكورة أعصاء التكاثر ب الأسدية ا وليس به أعصاء أبوثة حقيقية أوراق سدائية صغيرة stminate scales حامل للأسدية - حاس أعصاء لا انتذا staminiferous staminode التسدي - تول بعص أعصاء المعرق أسدية staminody staminose standard الله العلمية الحامسة في رهور تحب القصيلة الفرشية من القصيلة القريب القولية الفرشية من القصيلة

standard

standard deviation

standard population

سخراف قياسي

هاعة فياسية

şiapēdius

عضلة الركاب

عصلة صعيرة تتصل برأس الركاب وتتبح له الحركة

stapes

المركاب

عظم صعير ركاني الشكل يوجد في الأدن المتوسطة ويستقر في الكوة الدمرة

Staphyloreccus

بكتيرات عنقودية

star fisit

عم البحر

star metaphase

الطور الإستوائي النجمي (الوسيط)

طور تتجمع فيه الصبعيات في نقطة واحدة في وسط الحلية ويكون تجمعها بواسطة السنتروميرة وتطهر أطراف و الحارج مكونة شكلاً بشبه سحمة

star rings

حلقات نجمية

أعمده وعائية مركزة وحملت بعص الفصائل

starch

نشا

أحد المود لعدارة المحتربة في لبيانات الحصراء ويوجد في لبلاسبيدات عير لملونة وفي أسلحة التحزيل وكماتح للتمثيل الضوفي في الأستروما في الحلايا الكلورفيلية ويعصى لوناً أرزق حيث يصطلع ما د

starch granule

حيونتكية

starch grain

حبة بشوية

starch layer

◄ طبقة بشرية

بمص من أنماط أعمدة الحرم الوعائية ينكون من طبقة واحدة من الحلايا. مملوءة بالحسات النشوية الصعيرة

عمد نشوى staron sheath

الصقة الداحلية من صفات الفشرة لأولمه في الساقي اللي خبط بالعمود الوعائي ويكون خلاياها ملئه بالحبيات الشولة

الدة الشوية starch substance

مادة الشا الحالصة من أي مادة أحرى مرافقة لها أو متحولة مها

أندو سير م مشوى Starchy endosperm

محمي ما كان على شكر حي

starvation

حرمان من العداء قد يؤدي إلى الملاك

starved 🚫 way

وصف بنبات على يحول موه فال الصبي بنسب تعص تعدينه

راکدی

ر کو د التشکل اجراف فی اشکا با علی توقف التکویر احراف فی اشکار اجراف فی اشکار است

کویں راکا در تکویں ساتی یعیش فی ساہ اگر کد stasium

اليف ال كود العام Stasophilus

عاتات الراكدة عليه الراكدة stasophyta

و مغرلي – طهرة عدم تكون حيوط التورع المعرلية والقسام الصبعيات في مكامها وظهور الطور الإستوائي والإلهصالي والإنجدالي والنواة

stasmokinese التصاعمة الصبعيات

عشيرة الملبح Staticetum

حلايا تو از ن statocysts

> حلايا حسية في فمة الحدر حبوى على حيبات بشا وأكنو بلاست دات حساسيه صعط بنك خسات وتعمل عي تعفظ بواران العصو

حصاة توازن

بلاستيدات التوارن

statospermus

بوغ ساكل - يستمر مدة من الرمن دول النات statospore

staurogamia

ورقة عمادية الخلايا يتكون سيحه الوسطى متصالب الأوراق staurophyll

staurophyllus

تتعامد أورقه خصها على بعص بشكل صبيبة

stauros

stearin إحدى مكونات لدهون اساتية والحيونية وتوجد بوفرة فيها وتتكون

حليسم يدات الأحماص الدهبية

steganopodous

حيوال رتبط أصابعه بعصها ببعص بأعشية خاصة

stege سقف

لطقة الداحلة من عصى (كورتى) الني بقوقعة الأدب

صفائح تغطية slegmata

معطى الثمرة stegocarpic

عمود وعائي

stellate

نجمي الزعب معطم بشعير ت عيمية الشكل stellatophosus

فجمع الشكل stelliformis

محمية التعرق أوراق تعرفها على شكل حمى stellinervus

الساق

ا مور الرفيقي من المناف اللي يعد المناز وينفل الدوران

طفيلي السيقات stem parasite

سات متطفل يعيش مسال ساك الحر

معلاق ساق

ساق منحونة إلى تركيب للتعلق والتسلق

غیر مسؤل منت پس به ساق منظورة stemless

Stemma تامين المصليات المصليات

مريد الشمرة سات تماره يريد طوها على عرصها كثيراً stenocarpous

stenochorie محدود الإنتشار

مسشر في ساحة صيفة ثابنة الماح ومقتصر على نكوين بباتي واحد أو قده من لتكويدت إحدى الخلايا المساعدة في أوراق بعص الحراربات القائمة

ضيق مجال الملوحة stenohalme لا يتحمل يلا تعيرات طميعة في منوحة الوسط الدي يعيش فنه morphic قرم صغير الصدر stenona صيقة البتلات - أزهار دات شلات صيقة stenopetalous محدود المأكولات stenophagous صيق المجال الصوئى stenophotic stenophyllous stenosepalous stenosis stenostomatous stenothermic

stephanocarpous

stenotropic

steppe سهل فسيح من حشائش والأعشاب حال من الأشحار stereid حركة لمسية النشأ استحابة للمس نسلح يعطى دعامة أو قوة للكائل لحي الكوللسيمية وما شابهها stereoplasm stereo tropism sterigma sterife sterility sterilization sternum sterrhad حمع من ساتات سحية sterrhlum

stesomy

توقف التحول

احالة التي يتوقف فيها التحول الشكلي

stichocarpous

مصفف الثار

تنتظم تماره في حط حدوولي

stictopetalous

مغددة البتلات

أرهار دات بتلات معصاة ببقط غدية

لصوق الصغيات

عليفيات طهور أجسام الصبعيات متلاصقة بعصها مع بعض وعير واصحة الحراد التركيب عبد معامنة الحلايا ممحنول مركز قوى لبعص المواد

stigma

stigmata

stigmatic cells

stigmatiferous

stigmatiformis

stigmatose

stiliplankton

stilt roots

جذور عرضية ماثلة تحرح من الساق لدعم انبات وتثبيته في التربة كما في سات الذرة

stimulation تنبيه حث الكائل الحي أو حرء منه بوساطة عامل مثير كالحرارة والضوء حمّة أداة اللسع مرجان لاسع الخيط stipellus stipular stipulation stipule stipulose stirps stirps cirrhosa stirps clathrans

stirps fluctuans

stirps humigosa

193

ساق مسطحة

ساق قائمة stirps palaris ساق ملتوية stirps plectens ساق جدرية التسلق stirps radicans ساق متسلقة ساق مداد ساق أفقية ممتدة تبرر مها جدور عبد العقد ا هتحة في بشرة النبات للتمس أو النتح وهي محاطة يح¥ياٍ حار مهدة stomach عضو كيسي الشكل بلي المرىء في الفقاريات ونطا stormach wall stomadaeum stomium sione stone canal stool 4 يبقى من الحدع فوق سطح الأرض بعد قطع الشحرة فتسمو منه stoneyed arrangement سصام لحشب أو الأشعة المحاعية للحشب في صعوف بعصها فوق

سلالة strain

محتنق وصف للعصو المحصراف يعص المواضع strangulated

طبقية stratification

ترتيب حلايا الأسبحة في صقات بعصها فوق بعص

طباق - طبقى

مكود من صفات بعصها فوق بعص

ظهارة طبقية - تصعف حلاياها في طفات متنابية

stratified cliates colume im ظهارة عمودية مهدبة طقية

طبقى الشكل stratiform

وصّف العضروف الليمى الدى يكسو يتكون داخل بعص الأوتار

stratose

stratum compactum

الطبقة القرنية stratum corneum

الطبقة الحارجية من بشرة العقاريات طبقة اسطوانية stratum cylindricum

stratum germinativum الطبقة الداحدة الانشائية في بشرة الففاريات

stratum granulosum

صبغي محدول الخيط الصنعي في أحد أطوار الإنقسام الاحتزال strepsinema

£4A

طبقة حبيبية

الطور الإنجدالي strepsitene stage أحد أطوار الإنقسام الاختزالي حيث تظهر الخيوط الصبعية مجدولة بكتيرات سبحية streptococcus شق غائر ميزاب محطط عصلة عططة strobih مخاريط محروط strobilus stroma stylar stylate قلم - تركيب ساني يصل ما بين المبيض والميسم ويطلق في عدم الحيوان style على نتوء بطمير مديب في بطن ذكور الحشرات style scar

بدبة القلم

stylets

styliferous

Stylommatophora

رتبة من الرحويات الرئوية من البطبقدميات

القلم stylus

لقدمات في الحيوات رائد بان تنصلان بقص الشدفة الناسعة في ذكور تعص الحشرات

دون المستدق subacuminate

وصف عراكيت التي ينايي طرفها نصبل بدايعي دون طول

مطاحي aerial

وصف بسايات أو أحزائها التي لا تكاد تنعد في تموها عن طح النوية مثل الزيرومات التي تعصبه الأوراق

subalpine عليه الية

وصف بمنطقه التي بلي حد أشجار لأحساب وسار محمه في حمال الألب وما شمهها من الساطن المربقعة

دوف التبادلي في مسط عن السيادل والمعابل على التبادلي في التبادلي في التبادل التبادلي في التبادل التبادلي في التبادل التبادلي في التبادل التبا

دوف القمة حد مقمة مباشره

شبه شحیری ترکیب سانی به والحرة إی حد ما

حشية تحت بوغية 🗸 subarehsporial pad

تستح عقيم عهي قاعدة الحطعه النوعية في سانات المصيله البيكو توديه

subaxillary وطلف سراكلب حب الأبط أو نفرته

ه ن اله عدى subhasal

وصف لنتراكيب أنوحودة نقرب أنفاعدة

subcalcareous على نسبة صغيرة من احير مادة تحتوى على نسبة صغيرة من احير

شبه ناقوسی subcampanulate

جؤجؤابي subcarinate طويتفة subclass الوريد نحت الترقوى subclavian vein الشريان نحت التوقوي subclavian artery تحت اجلد مناشرة utaneous طبقة تحت حلدية الحيوب الليمقية تحت الجلدية subcutaneous ly cph sacs التحويف تحت اجلد subdermal cavity تحت البشرة subepidermis suberised subfamily subgeneric names subgenus subgroup subimage subjective classification subjugular area

subkingdom

تعلق = sublimation

تحويل المادة على الحالة الصلمة في الحالم العارية مباشرة دوف المروار المحالة السائلة

تحت لحمين submandibular

الذاقية

طبقة تحت محاطية عاطية

رُئية

subphylum

الوريد تحت اللوحي

علايا مساعدة على subsidiary cells

حلايا البشرة انتي تحيط بالتعور وتسهم في فلحها وعلقها

التربة التحتية ما يقع من التربة مباشرة أن السطح

subspecies

subspecific names أسهاء نويعية

مادة 🔷 مادة

substrate Substrate

substratum المتوش - امريكر

السطح من الأرض أو الأحسام الصلبة يعتمد عليه السات أو الحيوال للسطق به أو يعرس فيه

أرصى (تعت الأرص)

وصف حرء البيات أبدي يعبش لخت سطح الأرص

صنيف صريب subvariety تعاقب البت succession of vegetation الأطوار المتعاقبة successive periods طری - عصیری ورقة عصيرية sucke غص أحراء الفم الماصة sucking mouth arts الأوليات الماصة – الماصات Suctoria suctorial suctorial probosis suction suction force suction pressure sugary substances sulcus نحة طولية واسعة طوها أكبر من صعف عرصها عقدة عصبية فوق بلعومية suprapharvageal gangilon الغدد فوق الكلى الكطر suprarenal glands اللوح العلوي suprascapula

0.7

surface tension التوتر السطحى survival of the fittest بقاء الأصلح

قابلية قابلية

مدى استعداد انكائل احي النتأثر بالعوامل المحتلفة

سائل به حسيمات عالقة منتشرة به وعير دائية

شیه معلق معنقّانی

suspensor

فرز -- خط التحام حافتين suture

swamp crayfish استاكوزا المستقع

غدة عرقية عنا غدة عرقية

مثانة العوم مثانة العوم

زوائله عوم – أرحل عوم

أجراس العوم أجراس العوم

متكفل متكفل

symbiosis

symbiotic جنگافل – تکافی

symbols (eq. i

متاثل symmetrical

0 + 5

معلق


غاثل ک یکود اسیء دا شقیر مشابهر symmetry سلاسل سمبتارية sympathetic chains التقرع الكاذب المحور - عير منحانس المحور sympodial branching المحور الكاذب محور البات الذي ينتج عن التفرع المحدود متصل بالإنسان سفلية الحفرة synapsida روابط synapticulae synciyium syndrome syngamy synergids حبيتان صغيرتان مستقرتان بجاب البيصة عند الطرف النقيري للكيس ألحيتي للبويصة وتكونان معها الحهاز المبيصي syngenesious وصف للأسدية تلتحم فيها متوكها ويعلب أد تكون حيوطها سائبة

synonyms

0.0

أسماء مترادفة

ترادف synonymy synopsis حلاصة طور تخليقي synthetic stage عط رفيق الجهاز أو المجموع – نظام عالم التصنيف القوس الجهازية systemic arch systole



لمسى لامس وظيفة لمسية جنس من الديدان الشريطية دودة البقر الشريطية Taenia saginata دودة الخزير الشريطية Taenia solium الشريطيات Taenidae tagma مطقة الذيل tail tannins حودة بكرة في ابساتات ذائبة في عصارة الخلايا وخصوصاً في اء والثار عير الماصحة 1ap root محموع جدوى بع جدر رئيسي يتجه رأسياً إلى أسفل ويحمل على حواسه حدوراً حاسية

مستدق

وصف لما يتصاءل قطره مدربجبأ

العلايا طرازية lapetal layer

خلايا مدمجة خلايا مدمجة

الدودة الشريطية polynorm

دودة متصفلة مسطحة بعيش اليابعة مها في أمعاء لفقاريات وحسمها طويل بشكل لشريط مكون من سلسنة من العقل ومثب في حرفة العائل بواسطة تمصات الرأس

عنكبوت الترانتولا الرئيلاء المتعادة

arsal bones عظام الرسع

farsal claw

عصو رسغی tarsal organ

الرسغات القدمية

عطميات في رسع القدم

رسغ القدم عصروف الحكى فدم احشره arsus

برعم دوق نار دوق♥

طرف عصب لدوق

faxon

taxonomic categories مراتب تصنيفية

مفات تصيفية axonomic characters

تفرقة تصنيفية taxonomic discrimination

0.9

مشكلة تصيفية taxonomic problem احراء تصنيفي taxonomic procedure عرلصيف taxonomist علم التصيف تقسيم الكاقبات تبعأ بصفائها لمتشابهة أو المحتلفة فالتصليف التقليدي متعلق بالوصف و لتسمية والنفسيم على أساس الشكل الحارب وهماك التصليف العددي والتصنيف الخلوي والتصليف التجريبي تسير - فصل مكونات السبيح يعصها على بعص بابرتي تشريخ teasing Tactibranchia tegmen tegmina tegument telomere telophase مرة في انقسام احلية في الأنقسام الفنيني telson القطعة لذبية في لأربيان أو العقبة لبطنية الأخيرة وهي احر عقبة في بطن المصليات وتوجد في الحشرات في الأجحة فقط

temperate forests

عابات المباطق المعتدلة

المعامل الحراري temperature coefficient الطرف الأمامي المؤقت temporary front end الطرف الخلمي المؤقت temporary hind end القواطع الوترية وتو أحيل tendril tentacles tentaculocyst teratogenic teratological variation tergum terminal arborization terminal bud

termitarium

الأرضة اعن أبيص termite مأرضة أرض معصاه بالمراب لوصلع فيها لأحدا، للربة لقصد الدراسة والمشاهدة العا terrarium أرضى المتعلق لأرض أو الحباة على لأرض إقلم حمَى العب خمى علائمة tertian nagr ساريقا ثلاثية tertiary mesentry العصر الثلاثي – عصر حيونوحي Tertiary period علية الهيكل قمد البحر lest testa testis testosterone Tetra branchia tetracoccus tetral Tetrapods

فقاريات دات أربعة أطراف من برمائيات ورواحف وطيور وثدييات

البواغ رباعية داخل المحمد المحتود الم

المرارة عب للحرارة عب للحرارة عب المرارة المرارة عب المرارة عب المرارة المرارة المرارة المرارة المرارة المرارة

حولیات نیم دورة حیاتها فی موسم بمو واحد کی عام و تطل بذورها کامنة من حلال المصل غم الدی

فیتامین ب ۱ - ثیامیں میں المعامین ب ۱ - ثیامیں

البكتيريات الكبريتية Third spinal nerve (coccygeal nerve) العصب الشوكي الثالث - العصعصي

مشری مشری

القناة الصدرية الدينة على الشريبات يتنقى الليمف من الحدع والأطراف الحلفية ويمر عبر الصدر قريباً من العمود الفقرى ويفرغ في الوريد الأجوف

عقد الصدر المصية thoracic ganglia

الفقار الصدرية thoracic

الصارة

الجرء العالب من الحيوان فيما يلي الرأس وفي الثديبات هو الحزء الذي تضمع الأصلاع

thread capsules أكياس خبطية لاسعة

والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع وا

خيطي thead like

صفيحة دموية – حية مجلطة

الغدة التيموسية

الحويصلات الدرقية thyroid gland

ثيروكسين درقين – هرمون العدة الدرية المراكبة العربية المراكبة العربية
هدبية الأجنحة - رتة من المشاحق Thysanoptern

شعريات الذنب - رنية الحشرات الخشرات المستويات الذنب الحشرات الحشرات الحشرات المستويات
tibia القصبة – عصمة القصبة في انساق المخلة القصبة الأمامية م

tibialis posticus

فرد - ك

time sequence of mitosis التتابع الزمنى للإنقسام الميتوزي

طقة أو مجموعة من الحلايا في عضو أو جزء من الحسم لها نفس البناء والوطيقة

tissue

زراعة الأنسجة مررعة أسجة tissue culture المنتوى السيجي في التظم tissue level of organization تونوبلاست tonoplast لوزة الحلق عدة لمعاوية بالقرب من قاعدة اللسان صدفة نابية ooth shell مستنة أنماط مواطبة topo types torporific torsion التواء تراوج اللمس ثم الافتراق touch and go pairing trabeculae traches القصبة العواثية في الفقاريات البرية من اللهاة إلى الرئتين وعبي جرء مر الجهاز التفسى في المشرات والمصليات الأحرى tracheal gills tracheal tubes tracheales track tract transcription

مُغْتَرَص transcurrent وصف للأوراق البي يكون سيحها اعمادي معرصاً بالحلايا

استقطاع transduction

أمريمات الإنتقال

ذبول عارض

transiti na انتقالية

transfocation انتقالات

نقل المواد داخل لسات - متصاص المعادل من التربير ا وحركتها لأعلى في الحشب إلى الأحراء اليامية والأوراق

بصف شفاف translucent

الضوء التافذ انضوء الذي ينعد من خلال transmitted light

transparent

transpiration

فقد أنباه من السات بالتبحر السطحي ويكول عادة عن طريق ثعور

transpiration stream

تدفق الماء خلال السات نتيجة للبحر المستمر من الأوراق عن طريق

transplantation إرالة صناعية لعضو أو جزء من عصو حيواني وررعه في مكان آحر

من نصل الحيوال أو في حيوال أحر

مستعوض عرضي transverse صفائح عرصية transverse plates النتوء المستعوض iransverse process وعاء عرصي عكوت الصيدة door spider traum the va تغير نتيجة إصابة نطاط الأشجار tree hopper التريماتودات المثقبات Trematoda طائمة من المعطحات كنها طفيلية ها ممضى يلانتم وجسمها معطى بحبيد علىظ وليس ها ال العصر التريامي - عصر حيولوحي Triassic period tribe triching cyst trichina worm trichinosis trichoey sts كياس دقيقة توحد في الأكتوبلارم في بعص السوطيات بنطبق مها روائد دقمة في حالة الفعال خبوان نعوية الأحنحة - رتبة من الحشرات Trichoptera

tricuspid valve

الصمام الثلاثي الشرافات

لصمام الدي يحرس الفتحة الأدينية البطيبية اليمني في الثدييات ويتركب من ثلاث شرافات (قلابات عشائية)

tridactyle pedicellariae

ملاقط تلاثية الأصابع

ملاقط ثلاثية الأوراق

trigemin

العصب التوأمي الثلاثي

trilete

ثلاثی التحطیط
بوع ذو ثلاثة حطوط ممدة كا فی عالبیة الأبواغ،
حبوب نقاح المحروطیات

trilobites

trimming

trinomial

اسم النويع في الحيوان أو الدات يتركب من ثلاث كلمات الأولى للجس والثانية للنوع والثالثة للوبع هل (العصفور الدورى الدميلي Passer domesticus niloticus)

triploblastic

باشيء من ثلاث طبقات حبيبية حرثومية هي الأكتودرم والأبدودر. و لميرودرم

triradiate specules

trisomles

ثلاثيات الصبغيات

ثلاثي الدرنات trituberculy حالة نكون فيها الأسبان مركبة من ثلاث دربات اسىم جزئى trivial name المدور العقبة النالية من رجل لحشرة أو العكبوت البكرة غابات الأمطار المدارية tropical rain forests طور المعتذى trophozoite tropism truncus arteriosus trank region trypsins or triptases وتعمل على تحلل البروتينات ومنها اساباين الموجود في ثمر الناباط و نبرومين الموجود في عصير الأباناس tsetse fly

tube cell

tube dwelling rotifers	العجليات - ساكنات الأنابيب
tube foot	فدم أببوبية
tube nucleus	نواة الأنبوبة
tubercle	دريتة - دربة صعيرة
tult reulate	متدرن - ذو نتوءات داخلية
tuberga, pri nary roots	لحذور الأصلية الدرنية
lubers	فرنات
tubular glands	غدد أنبونية
tubulo-alveolar	أبوبي حوصلي
tunic	الرداء
tumea edventita	الطبقة الخارجية
(unica albuginea	القميص الأبص
lunica inferna	الطبقة الداحلية
tunica proprea	الطبقة الخاصة
tunicates	العلائيات
Turbellaria	المهرات
	صرب من المديدات المفاضحة
turgid cell	حلية تمتنئة مكتطة بمحتوياتها
twining stem	ساق ملتعة

tympanic cavity

التحويف الطبلي - في الأدن الوسطى

tympanic membrane

الغشاء الطبلي غشاء طبلة الأذن

tympanum

طبلة

عشاء هراز حاص بالسمع مثل طلة الأدف أو عشاء الطبلة

طأنات

أُولَ عينة ينه وصفها من نوع حديد من احيو ن أو أست

types of genera


أنماط الأحناس

typhlosole (of intest ic

ثية معرية

typologistes

اتباع مذهب الطراز



عظم الزند الفصيلة الخيمية الحبل السرى الذي يحوى الأوعية الدموية المدعمة بالسبيح الحضو الذي يربط الحميل برحم الأم في الثديبات umbilical cord umbilleus umbo underground branches undischargad thread undesirable name undulating membrane unfunctioning organ unguiculate ungulate يسير على حوافر unguligrade

OTE

أحادى الخلية unicellular ساتات أحادية الخلية

unicellular plants

الأحادية الخلية unicellulacity

أحادي الوريقة

موريعة دات وريقة واحده كما في معص أمو ع المواخ أو تمثل طوراً في لكوير

أحادي الجس - وحيد الشق

أرهار أحادية الجنس أرهار دات حس واحد مذكرة أو مؤنثة وحدة تركيب الأحياء وحدة بركيب لكانست unisexual flowers

unit of living telngs

united stipules

universal vell

unstriated muscle fibers

upper spidermis

upper eyelid

urea

ure**a**se

ureter

الضاة التي تحمل النون من الكلي إلى المثانة النولية أو فنحة احمع

مبال محرى لبول عمرى لبول المنافعة الله يعرغ مها البول إلى حارح حسم الثديبات وهي مرتبطه بالقدة الباقعة المناقعة للمدى في الدكم بالقدة البوليث المنافعة البوليث البول المنافعة البولية البولية البولية البولية البولية البولية البولية المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة البولية ال

سيبية بولية قيم الوحدة في بركيب الكلبة وهي الوحدة في بركيب الكلبة وهي الوحدة في بركيب الكلبة وهي الوحدة في المناسل وأعصاء الإسر ووظائمهما

سبيل بولى المقاريات الدنيا لا يمتح فيه الحالمان والمحريان (المسلكان) التناسليان

urogenital

urogenital system

uropods

uropods

uropods

عدة زمحية عدة وقد دست الطائر تفرر مادة دهبية يسرح بها ريشة فيراتي عنه لله يسهولة


urostyle العصعصى

الديبات من النديبات المواحم Ursidae

ulerus Levan

الحرء الحممي المسلع من قباة المليص الذي محتمي فيه الليصاب لتنمو

oitana, com



تجویف صعبر فی حلمهٔ عِتبیء عادة بسائل ایبروتوبلارمی مهبل سعمد
اخرء الإنتهائي من القدة انتباسلية للأشى الذي يستدل مو التباسل في الذكر حلال الاتصال الحسى
العصب الحائر
العصب الحمجمي العاشر
الفاف زهري مصراعي
وصف لرئيب الأوراق لازهم في لبرعم حيث تبلاقي حوافها دون
أن تتراكب vagina vagus nerve valvate aestivation صمام – مصراع و حياد أى تكويل يحد أو يقفل فتحة ما ومن أمثلته الطيات الرفيعة في الأوردة والأوعية الليمفية أو الفلوب والعصلات الدائرية valve TABLE ! **Variance** variability

٠ ٣ c

variation تعبر

variety

وعاء أنبوبي صعير

قباة حاصة تحرح من الحصية

الوعاء الباقل للمنى قداة المنى الموصلة المنوية إلى المجمع أو القدة الفادم

قنوات منوية تحمل المبي من الحوصلة الموية إلى الوعاء الناقل للكر vasa deferentia

الأوعية الورادة vasa afferentia

الأوعية الصادرة vasa efferentia

vascular

vascular bundle

vascular canal

vascular ray

vascular system.

الجمار الرعائي أو الدوري المات - الحهاز المكون من الخشب واللحاء في اسبات حيوان - الحهار الدوري

vascular tissues

العضلة المتسعة الأسية vastus internus

PTI

الكساء الحصرى vegetation أي بنات كان أو محموعة بنانات تكسو سطح الأرص تكاثر خصري vegilative reproduction وريد وعاء يحمل الدم من الشعيرات إلى القلب لوامس نقابية velan t اليرقة المقنعة – في الرحويات veliger larva velum الوريد الأجوف vena cava الوزيد الأجوف السفلي vena cava Inferior vena cava superior venous capillaries venous portal system venous system venous system proper venter ventral بحو الحالب الأسفل من النطن بعيداً عن الطهر ومقابل له الفرشاة الطية ventral brush

PYY

الخلية الفنوية البطية ventral canal cell المقرن البطنى ventral commissure رعنفة بطنية ventral fin قرن بطی فص بطی غص بطي عصلات بطية سطحية ventral super linal muscl حبل عصبي بطي ventral nerve cord ventricle venules vernacular names versatile anther مىڭ يتحرك ۋۇكل خاھكا قى الىحيلىوت vertebra احدة من التكويات العقلية المهيكل المحورى أو العمود الفقارى في vertebral column Vertebrata

044

vertebrate فقاری

حيوان به هيكل عظمي داخلي وعمود فقاري من دوات الأمواه المستديرة

vertex 2.11

المطقة الواقعة حلف اخبهة مناشرة بين العينين المركبتين في الحشرات

القسيم رأسي cal classification

الحدية الرأسية vertica mm

vertical muscle stands أسية وأسية وأسية

سيلة رأسية

الوريد الحويضل vesical veiu

الحويصلة المتوية vesicula seminalis

vessel ____ skg

جناح أمامي أثرى مرافع المعالية vestigial forewing

عضو أثرى vestigiat organ

viable على الميا

بكترات واوية obrio

villi

villus

بروز دقيق يشبه الأصبع حاصة تلك التي تعطي بطانة الأمعاء في

الفقاريات

فيروس واحد مي محموعة وسائط دون الميكروسكوبية تصيب النبات والحيوال

واحد می محموعة وسائط دون المیکروسکوبیة تصیب النبات والحیوان و تعبر عن و حوده باحداث أمراض و هی عیر قادرة علی النکائر حرح أسحة العائل و هی تهاجم بنکتران كذلك و عمروس المانع يحوى علی حمص بووى داخل محفظة من البروتین أو البرونین والدهون

أحشاء

أعضاء داحلية داحل الحمحمة والصدر والبص حصوصاً الأحر

حدبة حشوية طهرية

visceral mass

البروتين الحشوى visceral peritoneum

الهيكل الحشوى visceral skeleton

العطام التي تدعم المكين والأقرس المشيومية وتوابعها في المقاريات

viscus Lib-

كسو مادي والجراء وكساوي

بصرى متعلق البصر

vital staining

صبغ الحلايا أو أجزاء مها بينها هي حية

مادة عضوية تعتبر عاملاً غذائياً ضرورياً بكميات ضئينة للمو

العادي والقيام بالوطائف

vitemin

فيتأمين أ vitamin A

يحتاجه الإنسان والفقاريات ولكن غيرها من الأحياء لا يحتاجه ويدوب في الدهن ويختزن في الكبد وقلته تسبب العشي (العمي الليلي)

فيتامين ب المركب gmin B Complex

عدة فيتأمينات تدوب في الماء كان يظن قديماً أنها فيتامين واحد ولكن وجد أنها فيتامين ب وحد ولكن وجد أنها فيتامين ب وحامض البيكوتين ، والكوبالامين ب ب

فيتامين ح خص الأسكور بيك

فيتأمين د vltamin D

يتناحه الإسباد والعقاريات الأحرى ويدب و لدهوا و خترد في الكبد و نقصه في الطفولة يسبب الكساح و في الكبار يسبب تقصه لين العصام أحياناً

فيتامين هـ (توكوفيرول)
يدوب في الدهون وعالجه القاريات ونقصه يسبب الإجهاص في

فيتأمين ف

فيتامير ك فيتامير ك والطبير ويدوب في الدهون والطبير ويدوب في الدهون

ونقصه يسبب القابلية للنرف حيث يقوم الفيتامين بعمل التجلط في الكبد

vitelline glands الغدد اخيّة

الغشاء المحي vitelline membrane

> الدي يحيط بالبيصة مباشرة في الحيوانات وتفرزه اسيضة كالعشاء المحي بدى يوجد في بيصة الدجاجة

السائل الرجاجي vitreous humour

المادة الهلاسة التي تملأ عين الفقاريات خلف العدسة

حابة الحيوانات التي تصع وليدا

عياة

vivíparous

الله أحياء تنمو من بيصة محصنة وتحفظ داحل جمال وتتعدى من مجرى

vocal cord

vocal sac

voluntary

voluntary movement

voluntary muscles

volva


volvent capsule ن الأكياس اللاسعة في عيدر vomer

Vorticella

حنس من الهدبيات من الأوالى


فتحة العصو التناسلي للمرأة

O'ADDO, CO




فدم مثى الحشرة الصولحانية حدار الصهريح الكبير rna magga warm blood samals الحيوانات ذوات الدم الحار الثابتة الحرارة في محتلف الظروف تأليل WHILE waste products water beetles water Dea water tubes of clam gill water vascular system watery respiration web web of spider webbed footed


سوسة weevil عضر عجل wheel organ سرهباق – أنبوب تنفس المحار whelk مركب كامل لتركيب إذا أعد لنفحص مجهرياً دون تقطيع وضع سوارى عبطى whorl لفّات whorls الخفساء الدوارة whirling beetle ذبول wilting معامل الذبول wilting coefficient wingless insects wood lice wood paranchyma worker termite



الخمائي فطور وحيده الحلايا واسعه الإنتشار وتتكاثر بالبرعم وتفرر أبريمان فطور وحيده الحلايا واسعه الإنتشار وتتكاثر بالبرعم وتفرر أبريمان نحول السكاكر إلى كحول وثاني أكسيد الكربول المهام مواد تعدية بحربة في صوره بروتين وحبيات دهية أطليصة أو معها yolk gland بالمهام عدة محية بالمهام والمهام والمام والمهام والمهام والمهام والمهام والمهام والمهام والمهام والمها



المفرة الصفرة الصفرة الصفرة المناه المواقعة المناه المواقعة المناه المن



منطقة المنطقة الحزمية النطقة المكية zona glumerulg الساحة الرائقة zona pellucida منطقة голе منطقة الاستطالة zone of elongation zone of root hairs zoogeography Zoological Record أهم دليل لمطبوعات ونشرات علم الحيوان من الناحية التصنيفية Zoology zooplankton

zoosporanglum

zoospore

AZO

حافظة بوغية

البوغة السابحة

وحيد التناظر zygomorphic فطر زيجية zygomycetes دور ألتزاوج zygonema لاقحة بوغية لاقحة بيضة مخصبة ناتجة من اتحاد مشيجين من نوع مختلف : بيضة وحياً منوى قبل الإنقسام زيماز zymase